



MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM
QUIXERAMOBIM-CE

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011300223
Processo Administrativo Nº 0011300223-PERP
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: JOSE MAC DOWEL TEIXEIRA AZEVEDO NETO
Data de Publicação: 18/12/2023 08:58:12

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 128,26

Descrição: 24585 - COOLER BOX INTEL DELTA, LGA 1200, E97379-003
COOLER BOX INTEL ORIGINAL, PRODUTO IDEAL PARA TODOS OS PROCESSADORES DAS LINHAS INTEL LGA 1200, COOLER COM BASE DE ALUMÍNIO PROPORCIONA REFRIGERAÇÃO PARA PROCESSADORES MAIS FRACOS COMO OS CELERON E OS PENTIUM E ATÉ PROCESSADORES MAIS FORTES COMO OS I3, I5 E I7 COMPATÍVEL COM TODAS AS GERAÇÕES.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 050	GOLDENTEC	128,26
PARTICIPANTE 033	jab / jab	128,26

Item: 2 Quant.: 10 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 769,33

Descrição: 24584 - MEMORIA 2 X DDR4 SO-DIMM SLOTS. SUPORTA ATÉ 64GB, DDR4 2933/2666/2400MHZ NO-ECC, ACESSO EM DUPLO. (2933MHZ SOMENTE COM I7 E I9).

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 050	GOLDENTEC	769,33
PARTICIPANTE 033	new memory / new memory	769,33

Item: 3 Quant.: 119 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 34,97

Descrição: 18618 - COOLER PARA PROCESSADOR LGA: SOQUETE DA CPU, SOQUETE INTEL LGA 1156/1155/1151/1150, MATERIAL: ALUMÍNIO, DIMENSÃO: 120 X 120 X 60 X MM (4,7 X 4,7 X 2,3 POL.) VELOCIDADE DO VENTILADOR: 1.800 RPMS ± 10%, FAN AIRFLOW: 37 CFM ± 10%, PRESSÃO DO AR: 1,33 MM H2O ± 10%, NÍVEL DE RUÍDO: 28 DBA (MAX),ROLAMENTO: RIFLE, MTTF: 280.000 HORAS L-10 FIFE: 40.00 HORAS, CONECTOR DO VANTILADOR: 3 PINOS, TENSÃO NOMINAL DO VENTILADOR: 12 VDC, CORRENTE NOMINAL DO VENTILADOR 0.2 A, CONSUMO DE ENERGIA: 2,4 W, CONTEÚDO DA EMBALAGEM, COOLER PARA PROCESSADOR COOLER MASTER.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 050	GOLDENTEC	34,97
PARTICIPANTE 033	jab / jab	34,97

Item: 4 Quant.: 52 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 116,11

Descrição: 18620 - MEMORIA: FREQUÊNCIA: 1333MHZ, PINAGEM: 240-PIN, CAPACIDADE: 4GB (1 X 4GB) LATÊNCIA CAS: DDR3 LATÊNCIA: 9, TIMING: 9-8-7-6, TENSÃO: 1.5V, GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 050	GOLDENTEC	116,11
PARTICIPANTE 033	jialong / jialong	116,11

Item: 5 Quant.: 37 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 267,27

Descrição: 18648 - MEMORIA: TIPO DE MEMÓRIA DDR4, CAPACIDADE TOTAL: 8GB (2 X 4 GB) LATÊNCIA: 13-15-15-28 TENSÃO: 1.2V, VELOCIDADE: 2133 MHZ, LATÊNCIA SPD: 15-15-15-36, VELOCIDADE SPD: 2133 MHZ, TENSÃO SPD 1.2V CLASSIFICAÇÃO DE VELOCIDADE: PC4 17000 (2133MHZ), DISSIPADOR: ALUMÍNIO ANODIZADO, FORMATO: DIMM, PERFIL DE DESEMPENHO: XMP 2.0, PINAGEM 288-PIN.



MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM
QUIXERAMOBIM-CE

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 033	new memory / new memory	267,27
PARTICIPANTE 050	GOLDENTEC	267,27

Item: 6 Quant.: 33 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 155,99

Descrição: 21921 - ADAPTADOR WIRELESS USB DUAL BAND 5GHZ/2.4GHZ 300 MBPS.

INTERFACES DO DISPOSITIVO:

CONECTOR USB 2.0

PADRÕES WI-FI:

802.11AC

802.11N

802.11G

802.11B

802.11A

REQUÊNCIAS WI-FI:

2.4 GHZ (ATÉ 400 MBPS)

5 GHZ (ATÉ 867 MBPS)

ANTENA:

ANTENA INTERNA

SISTEMAS OPERACIONAIS SUPORTADOS: WINDOWS 10

WINDOWS 8.1/8

WINDOWS 7

SEGURANÇA: WPA WPA2 WPS

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA:

TENSÃO OPERACIONAL: 5V DC ±10% CONSUMO DE ENERGIA: 338 MA EM USO E 167MA EM STANDBY

DIMENSÕES:

20,2 X 14,9 X 7,1 MM

TEMPERATURA:

OPERAÇÃO: 0 A 40 °C

ARMAZENAMENTO: -20 A 75 °C

UMIDADE:

OPERAÇÃO: 10% A 90% SEM CONDENSAÇÃO

ARMAZENAMENTO: 5% A 95% SEM CONDENSAÇÃO

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 033	intelbras / intelbras	155,99
PARTICIPANTE 050	INTELBRAS	155,99

Item: 7 Quant.: 26 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 55,67



MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM
QUIXERAMOBIM-CE

Descrição: 21922 - PLACA DE REDE PCI-E GIGABIT 10/100/1000 MBPS
DIMENSÕES DO ADAPTADOR: 3,1 x 4,8 x 0,8 POL. (78,5 x 120,8 x 21,5 MM)
VERSÃO 4.0

PADRES SEM FIO:

IEEE802.3, IEEE802.3U, IEEE802.3AB, IEEE802.3X

MÍDIA DE REDE:

10BASE-T: CATEGORIA UTP 3, 4, 5 CABO (MÁXIMO 100M)

EIA / TIA-568 1000 STP (MÁXIMO 100M)

100BASE-TX: CATEGORIA UTP 5, CABO 5E (MÁXIMO 100M)

EIA / TIA-568 1000 STP (MÁXIMO 100M)

1000BASE-T: UTP CATEGORIA 5, CABO 5E (MÁXIMO 100M)

TAXAS DE DADOS:

10/100 / 1000MBPS PARA O MODO HALF-DUPLEX, 20/200 / 2000MBPS PARA FULL-DUPLEX MODO

CONTROLE DE FLUXO:

CONTROLE DE FLUXO IEEE 802.3X (FULL-DUPLEX)

INTERFACES:

PCI EXPRESS, PORTA RJ45 DE 1 x 10/100/1000 MBPS, AUTO-NEGOCIAÇÃO, AUTO MDI / MDIX

LEDs: LINK / ACT A 10 MBPS, LINK / ACT A 100 MBPS, LINK / ACT A 1000 MBPS

CERTIFICAÇÃO:

FCC, CE, ROHS, BSMI, VCCI

REQUISITOS DE SISTEMA

WINDOWS 10 / 8.1 / 8/7 / VISTA / XP 32 / 64BITS

MEIO AMBIENTE

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 ? ~ 40 ? (32 ? ~ 104 ?)

TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40 ? ~ 70 ? (-40 ? ~ 158 ?)

UMIDADE OPERACIONAL: 10% ~ 90% SEM CONDENSAÇÃO

UMIDADE DE ARMAZENAMENTO: 5% ~ 90% SEM CONDENSAÇÃO

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 050	GOLDENTEC	55,67
PARTICIPANTE 033	knup / knup	55,67

Item: 8 Quant.: 3 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 796,66

Descrição: 21923 - TELA DE PROJEÇÃO

"POLEGADAS: 120" (4:3)

FORMATO: 4:3 (VÍDEO)

COR DAS BORDAS: PRETA

COR DO PRODUTO: BRANCA

VOLTAGEM: NÃO SE APLICA

CONSUMO (EM FUNCIONAMENTO): NÃO SE APLICA

COR DA ÁREA DE PROJEÇÃO: BRANCA

TECIDO: MATTE WHITE (VERSO PRETO)

MEDIDAS DA ÁREA DE PROJEÇÃO: 2,34 (C) X 1,80 (A) M

MEDIDAS DO PRODUTO: 2,40 (C) X 8,3 (L) X 6,7 (A) CM

MEDIDAS DA CAIXA: 270 (C) X 11,5 (L) X 11 (A) CM

ALTURA DO TRIPÉ: ATÉ 2,80 MT

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 033	sumay / sumay	796,66
PARTICIPANTE 050	MULTILASER	796,66

Item: 9 Quant.: 175 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 3,91

Descrição: 21934 - BATERIA DE LITIO

ALTA DURAÇÃO

ECONÔMICA

VOLTAGEM: 3V



MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM
QUIXERAMOBIM-CE

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 050	PANASONIC	3,91
PARTICIPANTE 033	flex / flex	3,91

Item: 10 Quant.: 2 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 182,46
Descrição: 24587 - MEMÓRIA SO-DIMM DE 204 PINOS SUPORTA 8GB DE MEMÓRIA DDR3/-L SO-DIMM 1333MHZ.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 033	jialong / jialong	182,46
PARTICIPANTE 050	GOLDENTEC	182,46

LOTE 2

Item: 1 Quant.: 25 Unidade: CAIXA Val. Ref.: 513,66

Descrição: 18614 - CABO DE REDE; BITOLA: 24 AWG FIO RÍGIDO, REVESTIMENTO:PV RETARDANTE A CHAMAS; TRANSMISSÃO: 250 MBPS/(MAX.1000MBPS), FREQUÊNCIA: 100MHZ; CONDUTORES: 8X24AWG (4 PARES), TIPO DE CONDUTOR: SÓLIDO, CAIXA COM 305 METROS.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 060	GOLDENTEC	513,66
PARTICIPANTE 114	gt / gt	513,66

Item: 2 Quant.: 133 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 19,76

Descrição: 18616 - CABO DE FORÇA MD9 1.5M 3X0,75; CABO PARA LIGAR A FONTE DO COMPUTADOR Á REDE ELÉTRICA; PADRÃO NOBO TOMADA DE 3 PINOS COM SELO DE APROVAÇÃO INMETRO; BITOLA DE 3 X 0,75M; COMPRIMENTO: 1,5 METROS; NORMA DO INMETRO: NBR 14136 CONTEÚDO DA EMBALAGEM 01 CABO DE FORÇA MD9.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 114	br cabos / br cabos	19,76
PARTICIPANTE 060	LEHMOX	19,76

Item: 3 Quant.: 25 Unidade: PACOTE Val. Ref.: 106,00

Descrição: 18617 - CONECTOR RJ-45: O PADRÃO REGISTERED JACK (RJ); ESPECIFICA O RJ45 COMO UM CONECTOR FÍSICO E SEUS CABOS DE REDE; TAL PADRÃO É UTILIZADO PARA A CONEXÃO DE INFORMAÇÕES ENTRE COMPUTADORES PARA UMA REDE; PADÃO: ROHS COMPLIANT, AMBIENTE DE INSTALAÇÃO: INTERNO COMPATIBILIDADE CABO SÓLIDO E FLEXÍVEL, TIPO DE CONECTOR: RJ -45, TOPO DE CABO: U/UTP, TEMPERATURA DE INSTALAÇÃO: 20°C, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO 40°C A + 70°C, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10°C A + 60°C, CONTEÚDO DA EMBALAGEM:-70 CONECTORES MD9 RJ-45.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 060	STORM	106,00
PARTICIPANTE 114	br cabos / br cabos	106,00

Item: 4 Quant.: 47 Unidade: PACOTE Val. Ref.: 18,63

Descrição: 21925 - GRAMPO FIXA FIO CABO 4MM BRANCO

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 114	br cabos / br cabos	18,63
PARTICIPANTE 060	STORM	18,63

Item: 5 Quant.: 270 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 39,08

Descrição: 21926 - ORGANIZADOR CABOS E FIOS FIXADOR AUTOADESIVO

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 114	br cabos / br cabos	39,08
PARTICIPANTE 060	STORM	39,08



MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM
QUIXERAMOBIM-CE

Item: 6 Quant.: 60 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 22,38

Descrição: 18630 - ORGANIZADOR DE CABOS 3/4 COMPRIMENTO: 1,5 METROS DIÂMETRO EXTERNO: 2 CM TEM A FINALIDADE DE PROTEGER FIOS E CABOS (CHICOTES) DE FORMA VERSÁTIL, POSSIBILITANDO A SAÍDA DOS MESMO EM QUALQUER PONTO DO FEIXE.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 060	STORM	22,38
PARTICIPANTE 114	br cabos / br cabos	22,38

LOTE 3

Item: 1 Quant.: 92 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 28,30

Descrição: 18615 - CABO VGA HD15 M X HD15 M 3M, SUPORTE MONITORES VGA, SVGA, XGA, SXGA E UXGA; CONECTOR VGA MACHO X VGA MACHO DE 15 PINOS QUE ELIMINA O PROBLEMA DE IMAGENS FRACAS E DIFUSAS; FILTRO DE FERRITE EM UMA EXTREMIDADE PARA MELHORAR O DESEMPENHO DE SINAL EVITANDO INTERFERÊNCIAS; BLINDAGEM DE ALTA DENSIDADE; CONECTA DESKTOPS E NOTEBOOKS A PROJETORES, MONITORES LCD E OUTROS APARELHOS COM CONEXÃO VGA.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 009	br cabos / br cabos	28,30
PARTICIPANTE 063	KAPBOM	28,30

Item: 2 Quant.: 41 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 34,53

Descrição: 21929 - CABO HDMI PC-HDMI30 3 MTS PRETO

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 063	LEHMOX	34,53
PARTICIPANTE 009	br cabos / br cabos	34,53

Item: 3 Quant.: 9 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 28,13

Descrição: 21932 - CABO HDMI MACHO PARA VGA MACHO 1,50 METROS

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 009	br cabos / br cabos	28,13
PARTICIPANTE 063	LEHMOX	34,53

LOTE 4

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 223,99

Descrição: 21919 - DOCK STATION PARA 2 HD SATA 2.5 NOTE E 3.5 PC COM BOTÃO CLONE BACKUP
MATERIAL: PLÁSTICO
COR: BRANCO/PRETO
SUPORTE: 2.5"/3.5" - ATÉ 6 TB
TRANSFERÊNCIA DE DADOS: 480 MBPS
COMPATIBILIDADE: WINDOWS 2000/XP/VISTA/7/8/10/LINUX FEDORA FC8/MAC OS 10.6.2
PORTA: USB 2.0
TAMANHO DO CABO USB: 1 METRO
FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 12V/ 2A DC FONTE DE ENERGIA EXTERNA
FUNÇÕES: BOTÃO CLONAR
PLUG & PLAY - SEM NECESSIDADE DE INSTALAR DRIVER
VISOR COM LED DUPLO
DUAS UNIDADES DE DISCO RIGIDO PODEM SER USADAS AO MESMO TEMPO
GARANTIA DE 12 MESES

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 129	KNUP / KNUP	223,99
PARTICIPANTE 067	BMAX	223,99



MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM
QUIXERAMOBIM-CE

Item: 2 Quant.: 22 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 34,24

Descrição: 18622 - MOUSE: COR PRETA INTERFACE: SEM FIO, REQUISITO DO SISTEMA: WINDOMS ® XP, WINDOWS VISTA ® 7, WINDOWS ® 8, WINDOWS ® 10.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 129	C3 PLUS M-W17BK / C3 PLUS M-W17BK	34,24
PARTICIPANTE 067	GOLDENTEC	34,24

Item: 3 Quant.: 175 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 12,84

Descrição: 7211 - MOUSE USB
ESPECIFICAÇÕES: COR PRETA, INTERFACE USB, PLUG AND PLAY, ROLAGEM FÁCIL, DPI 1000, REQUISITOS DO SISTEMA WINDOWS ® XP, WINDOWS VISTA ® OU WINDOWS ® 7, WINDOWS ® 8, WINDOWS ® 10

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 129	EXBOM MS9 / EXBOM MS9	12,84
PARTICIPANTE 067	GOLDENTEC	12,84

Item: 4 Quant.: 22 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 123,50

Descrição: 18624 - TECLADO: CONEXÃO: SEM FIO, COMPATIBILIDADE WINDOWS 7, WINDOWS 8 WINDOWS 10 GARANTIA 12 MESES GARANTIA.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 129	5+ / 5+	123,50
PARTICIPANTE 067	GOLDENTEC	123,50

Item: 5 Quant.: 169 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 44,29

Descrição: 18625 - TECLADO: TECLAS DE PERFIL PLANO E SILENCIOSAS, CONEXÃO: UDB, PADRÃO ABNT2 COMPATIBILIDADE: WINDOWS 7, WINDOWS 8, WINDOWS 10 PORTA USB.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 129	5+ 015-0041 / 5+ 015-0041	44,29
PARTICIPANTE 067	GOLDENTEC	44,29

Item: 6 Quant.: 88 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 53,77

Descrição: 5240 - PEN DRIVE DE 32GB CORPO METÁLICO

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 129	STROND 32GB 3.0 / STROND 32GB 3.0	53,77
PARTICIPANTE 067	MULTILASER	53,77

Item: 7 Quant.: 45 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 20,84

Descrição: 21933 - MOUSE PAD APOIO DE PULSO
MATERIAL: EVA, TECIDO E GEL
APOIO MACIO PARA O PULSO
REVESTIDO COM SILICONE GEL
TORNA A ATIVIDADE MAIS CONFORTÁVEL
REDUZIR OS ESFORÇOS DE MOVIMENTOS REPETITIVOS
PROPORCIONA MELHOR POSICIONAMENTO DAS MÃOS
COR: PRETO

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 067	MULTILASER	20,84
PARTICIPANTE 129	MBTECH / MBTECH	20,84

Item: 8 Quant.: 5 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 82,76



MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM
QUIXERAMOBIM-CE

Descrição: 18639 - TUBO COM 100 MÍDIAS 700MB 80MIM CD-R.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 129	ELGIN / ELGIN	82,76
PARTICIPANTE 067	MULTILASER	82,76

Item: 9 Quant.: 5 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 83,79

Descrição: 18640 - TUBO COM 50 MÍDIAS DVD-R VIRGEM 4.7 GB.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 067	MULTILASER	83,79
PARTICIPANTE 129	ELGIN / ELGIN	83,79

Item: 10 Quant.: 20 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 35,50

Descrição: 21937 - PEN DRIVE USB 2.0, 16GB, PRETO E PRATA

CAPACIDADE: 16GB

- INTERFACE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE

- SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS 98, 2000, ME, XP E VISTA/ MACOS 9.0 OU SUPERIORES/ LINUX 2.4 OU SUPERIORES.

GARANTIA

12 MESES DE GARANTIA

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 129	EXBOM 16GB 2.0 STGD-PD16GA / EXBOM 16GB 2.0 STGD-PD16GA	35,50
PARTICIPANTE 067	MULTILASER	35,50

LOTE 5

Item: 1 Quant.: 6 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 19,33

Descrição: 5231 - ÁLCOOL ISOPROPILICO 99,8% 100ML.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 073	IMPLASTEC	19,33

Item: 2 Quant.: 12 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 11,70

Descrição: 18628 - FITA DUPLA FACE.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 073	3M	11,70

Item: 3 Quant.: 14 Unidade: PACOTE Val. Ref.: 20,31

Descrição: 18629 - ABRAÇADEIRA NYLON 3X150MM COM 100 BRACOS: COR BRANCA PACOTE COM 100 UNIDADES ÓTIMAS PARA ACONDICIONAMENTO QUE REQUEIRAM SEGURANÇA, BELEZA, HIGIENE. NÃO SENDO METÁLICAS NÃO ENFERRUJAM NEM CORTAM FIOS OU MANGUEIRAS, SÃO RÁPIDAS E MUITO SIMPLES DE MONTAR. DEVIDO AO SISTEMA SEM RETORNO NÃO SOLTAM, MANTENDO-SE INVIOLÁVEIS. SEJAM SUA NECESSIDADE POR AMARRAÇÃO DE FIOS, CABOS, COMPONENTES ELETRO-ELETRÔNICOS, MALOTE DE DOCUMENTO, ENFIM, TUDO O QUE EXIGE UMA PERFEITA ISOLAÇÃO, AS CINTAS PRESILHAS SÃO ACESSÓRIOS INDISPENSÁVEIS PARA A MONTAGEM DE CHICOTES, CABOS, MANGUEIRAS PNEUMÁTICAS OU HIDRÁULICAS, EM PAINÉIS, RACKS, ETC, CONTENDO DA EMBALAGEM, 100 ABRAÇADEIRAS MD9 NYLON 3X 150M.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 073	THOMP	20,31

Item: 4 Quant.: 14 Unidade: PACOTE Val. Ref.: 33,00



**MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM
QUIXERAMOBIM-CE**

Descrição: 21924 - ABRAÇADEIRA NYLON COM 100 DIMENSÕES: 1,2 X 4,7 X 280MM

- COR: PRETA
- PACOTE COM 100 UNIDADES
- ÓTIMAS PARA ACONDICIONAMENTO QUE REQUEIRAM SEGURANÇA, BELEZA, HIGIENE.
- NÃO SENDO METÁLICAS NÃO ENFERRUJAM NEM CORTAM FIOS OU MANGUEIRAS.
- SÃO RÁPIDAS E MUITO SIMPLES DE MONTAR. DEVIDO AO SISTEMA SEM RETORNO NÃO SOLTAM, MANTENDO-SE INVOLÁVEIS.
- SEJA SUA NECESSIDADE POR AMARRAÇÃO DE FIOS, CABOS, COMPONENTES ELETRO-ELETRÔNICOS, MALOTE DE DOCUMENTOS, ENFIM, TUDO O QUE EXIGE UMA PERFEITA ISOLAÇÃO.
- AS CINTAS PRESILHAS SÃO ACESSÓRIOS INDISPENSÁVEIS PARA A MONTAGEM DE CHICOTES, CABOS, MANGUEIRAS PNEUMÁTICAS OU HIDRÁULICAS, EM PAINÉIS, RACKS, ETC.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

- ABRAÇADEIRA NYLON COM 100 DIMENSÕES: 1,2 X 4,7 X 280MM

GARANTIA

12 MESES DE GARANTIA

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 073	THOMP	33,00

Item: 5 Quant.: 3 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 241,00

Descrição: 21927 - ESPANADOR DE AR ELÉTRICO.

SOPRADOR DE AR SEM FIO, ESPANADOR DE AR COMPRIMIDO RECARREGÁVEL DE 45.000 RPM, DOIS MODOS DE PARTIDA INTELIGENTES, DESTRUIDOR DE POEIRA REUTILIZÁVEL

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 073	VEDO	241,00

Item: 6 Quant.: 4 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 50,48

Descrição: 18631 - LIMPA CONTATO: LATA METÁLICA EM AEROSSOL DE 130 G 210ML, PROPELENTE: BUTANO PROPANO SOLVENTE HIDROCARBONETO E INDICADO PARA INFORMÁTICA, ELETRÔNICA LIMPEZA EM TODOS OS TIPOS DE CONTATOS E MECANISMO, SUGERIDO PARA USO EM SINTONIZADORES, CR-ROM E DVD MONITOR, DISTRIBUIDORES, CONECTORES E RESISTORES ROLAMENTO DE PRECISÃO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 073	WAFT	50,48

Item: 7 Quant.: 4 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 8,85

Descrição: 5237 - ÓLEO DESENGRIPANTE 300ML-AEROSOL

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 073	WD40	8,85

Item: 8 Quant.: 4 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 35,80

Descrição: 18632 - PASTA TÉRMICA: CONDUTIVIDADE TÉRMICA COR BRANCA SOLUBILIDADE EM ÁGUA: 0,04 G/100 M PRINCIPAIS APLICAÇÕES: É ESPECIALMENTE INDICADA PARA USO ONDE HAJA NECESSIDADE DE ELIMINAÇÃO DE CALOR MAIS EFICIENTE QUE AS PASTAS TÉRMICAS COMUNS.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 073	IMPLASTEC	35,80

Item: 9 Quant.: 2 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 86,62

Descrição: 18633 - ALICATE MODULAR PARA CORTAR, DECAPAR E CRIMPAR CABOS TIPO RJ11 RJ12 RJ45: POSSUI 2 CAVAS PARA CONECTORES DE 6 E 8 PINOS, 1 X LAMINA PARA CORTE FINO, 2 X LAMINAS PARA DECAPAGEM, LAMINAS RESISTENTES E PRECISAS EMPUNHADURA SUPER CONFORTÁVEL.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 073	FORTREK	86,62

Item: 10 Quant.: 6 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 69,15



MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM
QUIXERAMOBIM-CE

Descrição: 21930 - JOGO DE CHAVE DE FENDA E PHILIPS COM 6 PEÇAS

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 073	BRASFORT	69,15

LOTE 6

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 368,00

Descrição: 24657 - PLACA MÃE - CHIPSET INTEL J1800 INTEGRADO AO PROCESSADOR; FORMATO / DIMENSÕES FORMATO MINI-ITX, (170 X 170)MM; PROCESSADOR INTEL CELERON J1800 2.41GHZ, DUAL CORE, INTEGRADO; MEMÓRIA POSSUI 1 SLOT DE MEMÓRIA SO-DIMM DE 204 PINOS; SUPORTA 8GB DE MEMÓRIA DDR3/L SO-DIMM 1333MHZ * OBS.: MEMÓRIA DE NOTEBOOK. SLOTS DE EXPANSÃO: 1 X SLOT PCI-EXPRESS; 1 X SLOT MINI PCI-EXPRESS (M-SATA). GRÁFICO INTEGRADO: INTEL HD GRAPHICS; DIRECTX 11. REDE INTEGRADA: REALTEK RTL8111G 10/100/1000MB/S. ÁUDIO INTEGRADO: HD VIA VT1705 5.1 CANAIS. CONECTORES INTERNOS: 1 PORTA SATA2 3GB/S; 1 CONECTOR USB 2.0 PARA EXPANSÃO; 1 CONECTOR PARA EXPANSÃO DE PORTA SERIAL VIA CABO. PAINEL TRASEIRO: 2 CONECTORES PS/2 PARA TECLADO E MOUSE; 1 PORTA D-SUB (VGA); 1 PORTA HDMI; 4 PORTAS USB 2.0; 1 PORTAS USB 3.0; 1 PORTA LAN RJ45; 3 CONECTORES DE ÁUDIO (LINE-IN, LINE-OUT E MIC-IN). SISTEMA OPERACIONAL SUPOSTADO: MICROSOFT WINDOWS 8 / 8.1 / 7 (32/64BITS). CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 PLACA MÃE; 01 MANUAL E ACESSÓRIOS

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 079	jab / jab	368,00
PARTICIPANTE 011	GOLDENTEC	368,00

Item: 2 Quant.: 22 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 299,33

Descrição: 18643 - PLACA MÃE SOCKET 1150 EATX: MEMÓRIA RAM DDR3 2 ENTRADAS 1600/1333/1066MHZ COM DUAL CHANNEL ATÉ 16 GB, SAÍDA DE VIDRO HDMI/DVI/D-SUB COM PROCESSADOR GRAFICO INTEGRADO. 1X PCLE X 16, 2 X PCLE 2.0 X 1, 2 X PORTA (S) SATA 6 GB/S, 2 X PORTAS (S) SATA 3GB/S, 1 X PS/2 TECLADO, 1 X PS/2 MOUSE, 1 X SAÍDA (S) DVI, 1 X SAÍDA (S) D-SUB, 1 X HDMI, 1 X PORTA (S) LAN (RJ45), 4 X PORTA (S) USB 2.0, 3 X CONECTOR (ES) DE ÁUDIO, 2 X PRTA (S) USB 3.0, CHIPSET H81 I/O SHIELD.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 011	GOLDENTEC	299,33
PARTICIPANTE 079	jab / jab	299,33

Item: 3 Quant.: 19 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 364,11

Descrição: 18644 - PLACA MÃE SOCKET 1155 EATX: MEMORIA RAM DDR3 2 ENTRADAS 2133 (O.C.) 2000 (O.C.)1600/1066 MHZ ATÉ 16 GB, SAIDAS DE VIDEO HDMI/DVI/D-SUB COM PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO, 1 X PCLE X 16, 2 X PCLE 2.0 X 1, 2 X PORTA (S) STA 6GB/S 2 X PORTA(S) SATA 3GB/S 1 X PS/2 TECLADO, 1 X PS/2 MOUSE, 1 X SAÍDA(S) DVI, 1 X SAÍDA (S) D-SUB, 1 X HDMI, 1 X PORTA(S) LAN (RJ45), 4 X PORTA (S) USB 2.0, 3 X CONECTOR(ES) DE ÁUDIO CHIPSET H61 I/O SHIELD.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 079	jab / jab	364,11
PARTICIPANTE 011	GOLDENTEC	364,11

Item: 4 Quant.: 20 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 653,32

Descrição: 18645 - PLACA MÃE SOCKET 1151 EATX: MEMÓRIAL RAM DDR 4 2 ENTRADAS 2400/2133 MHZ ATÉ 32 GB, SAIDAS DE VIDEO HDMI/D-SUB COM PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO 1 X PCLE 3.0/2.0(MODO X 16) 2 X PCLE 2.0 X 1, 1 X PCI4 X PORTA (S) SATA 6GB/S, 1 X PS/2 TECLADO, 1 X PS/2 MOUSE, 1 X SAÍDA (S) D-SUB, 1 X HDMI, 1 X PORTA (S) LAN (RJ45) GIGABIT, 4 X PORTA (S) USB 2.0, 2 X PORTA (S) USB 3.0, 3 X CONECTOR (ES) DE ÁUDIO CHIPSET H110 I/O SHIELD.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 011	GOLDENTEC	653,32
PARTICIPANTE 079	jab / jab	653,32

Item: 5 Quant.: 6 Unidade: UNIDADE



MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM
QUIXERAMOBIM-CE

Descrição: 24580 - PLACA MÃE - SOCKET: 1156 - SUPORTE PARA PROCESSADORES: INTEL CORE I7/Ref.: 298,67
I7CHIPSET -INTEL H55GRÁFICO -CONECTORES: HDMI/VGAMEMÓRIA -2 SLOTS DDR3 -SUPORTA DUAL-
CHANNEL 2X4GB DDR3 ATÉ 1333MHZARMAZENAMENTO -3X SATASLOT DE EXPANSÃO -1 X PCI EXPRESS
X16LAN -10/100 MBPSUSB -6X USB2.0PAINEL INTERNO - 1X CONECTOR DE AUDIO - 3X CONECTOR(ES) SATA
- 1X CONECTOR(ES) CPU_FAN - 1X CONECTOR(ES) SYS_FAN - 1X PAINEL FRONTAL - 1X CONECTOR USB 2.0
- 1X CONECTOR USB 3.0 - 1X CONECTOR(ES) ALTOFALANTE - 1X CONECTOR(ES) DE FORÇA ATX DE 24
PINOS - 1X CONECTOR(ES) DE FORÇA ATX 12V DE 4 PINOSPAINEL TRASEIRO - 1X SAÍDA(S) VGA - 1X SAÍDA
(S) HDMI - 1X PORTA(S) LAN (RJ45) - 6X PORTA(S) USB 2.0 - 3X PORTA(S) DE ÁUDIO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 011	GOLDENTEC	298,67
PARTICIPANTE 079	jab / jab	298,67

Item: 6 Quant.: 5 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 594,33

Descrição: 24582 - PLACA MÃE- PROCESSADORES SUPORTA PROCESSADORES INTEL 10º GERAÇÃO (COMET
LAKE) - SOQUETE LGA 1200. SUPORTA TDP DE 35W. CHIPSET INTEL H410 EXPRESS. MEMÓRIA 2 X DDR4
SO-DIMM SLOTS. SUPORTA ATÉ 64GB, DDR4 2933/2666/2400MHZ NO-ECC, ACESSO EM DUPLO. (2933MHZ
SOMENTE COM I7 E I9). SLOT EXPANSÃO 1 SLOT M.2 2280 - SSD SATA 3 / PCIE GEN3 X4;. 1 SLOT M.2 2230 -
PCIE GEN 3, WIRELESS/BLUETOOTH (OPCIONAL). INTERFACE GRÁFICA 1 X D-SUB (VGA) - RESOLUÇÃO
MÁXIMA DE 1920X1600@60HZ; 1 X HDMI 1.4 - RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 4096 X 2160@24HZ; 2 X DISPLAYPORT
1.2 - RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 4096X2304 / 60HZ. (1X OPCIONAL) ARMAZENAMENTO 1 X SATA III HDD 2,5". 1 X
M.2 M KEY 2280 PCIE GEN3 X4. REDE REALTEK RTL8111H - 10/100/1000; CONECTOR RJ45, LEDS
INDICATIVOS. REALTEK RTL8111K - 10/100/1000; CONECTOR RJ45, LEDS INDICATIVOS (DH4UP V2) ÁUDIO
CODEC REALTEK ALC256. 4 CANAIS DE ALTA DEFINIÇÃO, SUPORTE A JACK-DETECTION E MULTI-
STREAMING. CODEC REALTEK ALC897. 8 CANAIS DE ALTA DEFINIÇÃO, SUPORTE A JACK-DETECTION E
MULTI-STREAMING. (DH4UP V2 E V3) USB 04 USB 2.0 NO PAINEL TRASEIRO; 03 USB 3.2 GEN 1X1 NO
PAINEL FRONTAL, SENDO UMA TYPE C COM FUNÇÃO EZ CHARGE. BIOS -AMI UEFI BIOS FLASH
MEMORY, MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL E ELETRICAMENTE REPROGRAMÁVEL, SMBIOS 3.0, ACPI 6.0, SMART,
AHCI, BIOS DATEN COPYRIGHT. -SUPORTE A NIST SP 800-88R1, NIST SP 800-147. -SISTEMA DE
DIAGNÓSTICOS DE HARDWARE (BEEPS E POR LEDS); -SOFTWARE DE DIAGNÓSTICO NO BIOS (CPU,
MEMÓRIA, HD, USB FIRMWARE E PLACA MÃE); -DIAGNÓSTICO DE DETECÇÃO DE TROCA DE HARDWARE
(HDD E MEMÓRIA); -SENHA DE PROTEÇÃO BIOS (POWER ON, HD E SETUP); -HABILITA/DESABILITA
INTERFACES (USB, SERIAL, SLOT DE EXPANSÃO, ETC.); -Nº DE SÉRIE/MODELO DO EQUIPAMENTO
GRAVADA NA BIOS EM CAMPO NÃO EDITÁVEL, CAPTURÁVEL POR APLICAÇÃO DE INVENTÁRIO; -CAMPO
EDITÁVEL PARA INSERÇÃO INFORMAÇÃO EM MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL, CAPTURÁVEL POR APLICAÇÃO DE
INVENTÁRIO; -RASTREAMENTO/BLOQUEIO DE HARDWARE (COMPUTRACE AGENT); -RELÓGIO CALENDÁRIO
EM MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL; -GRAVAÇÃO DE EVENTOS EM MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL; -SUPORTA
ATUALIZAÇÃO REMOTO (BIOS) VIA SOFTWARE DE GERENCIAMENTO; -SUPORTA ATUALIZAÇÃO A PARTIR
DO PRÓPRIO BIOS (NECESSÁRIO ESTAR CONECTADO A INTERNET); -SUPORTA RESTAURAÇÃO
AUTOMATICAMENTE DO BIOS, CASO SEJA CORROMPIDA OU OCORRA FALHA DURANTE SUA ATUALIZAÇÃO;
-CONTROLE DE BOOT EM DISCO RÍGIDO, UNIDADE ÓPTICA, ADAPTADORES DE REDE WOL/ PXE E VIA USB.
CONEXÕES INTERNAS 1 X SOCKET PARA PROCESSADOR LGA1200;

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 079	jab / jab	594,33
PARTICIPANTE 011	GOLDENTEC	594,33

Item: 7 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 686,67

Descrição: 24588 - PLACA MÃE NOTEBOOK MODELO VJFE-CL MEMORIA DDR 4 8GB SOCKET 1528 FCBGA.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 011	GOLDENTEC	686,67
PARTICIPANTE 079	jab / jab	686,67

Item: 8 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 683,33

Descrição: 24589 - PLACA MÃE NOTEBOOK MODELO EA50_HW MEMORIA DDR3 4GB SOCKET 1168 BGA.



MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM
QUIXERAMOBIM-CE

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 011	GOLDENTEC	683,33
PARTICIPANTE 079	jab / jab	683,33

LOTE 7

Item: 1 Quant.: 3 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 632,33
Descrição: 21928 - HD INTERNO 4TB, 3.5', SATA

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 003	seagate / st4000dm004	632,33
PARTICIPANTE 062	GOLDENTEC	632,33
PARTICIPANTE 149	WESTERN DIGITAL / WD40 4TB	631,00
PARTICIPANTE 075	CONFORME TR / CONFORME TR	632,00
PARTICIPANTE 006	MAXDIGITALDATA MD4000GSA6472DVR / MAXDIGITALDATA MD4000GSA6472DVR	450,00
PARTICIPANTE 117	seagate / seagate	632,33

Item: 2 Quant.: 3 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 489,33
Descrição: 21931 - HD INTERNO, 2TB, 3.5', SATA

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 117	seagate / seagate	489,33
PARTICIPANTE 006	MAXDIGITALDATA MD4000GSA6472DVR / MAXDIGITALDATA MD4000GSA6472DVR	450,00
PARTICIPANTE 149	WESTERN DIGITAL / WD20 2TB	488,00
PARTICIPANTE 003	seagate / st2000dm008	489,33
PARTICIPANTE 075	CONFORME TR / CONFORME TR	489,00
PARTICIPANTE 062	GOLDENTEC	489,33

Item: 3 Quant.: 47 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 289,20
Descrição: 18635 - HD INTERNO 1TB 3,5 7.200RPM.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 062	GOLDENTEC	289,20
PARTICIPANTE 003	seagate / st1000dm010	289,20
PARTICIPANTE 075	CONFORME TR / CONFORME TR	289,00
PARTICIPANTE 149	WESTERN DIGITAL / WD10 1TB	288,00
PARTICIPANTE 006	SEAGATE ST1000DM010 / SEAGATE ST1000DM010	289,20
PARTICIPANTE 117	seagate / seagate	289,20

Item: 4 Quant.: 30 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 346,16

Descrição: 21935 - SSD 500GB
CAPACIDADE DE 500GB
FORMATO 2,5"
INTERFACE SATA 3 – 6GB/S
VELOCIDADE MINIMA DE LEITURA – 500MB/S
VELOCIDADE MINIMA DE GRAVAÇÃO – 500MB/S



MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM
QUIXERAMOBIM-CE

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 117	dahua / dahua	346,16
PARTICIPANTE 149	EASY / EYM512GB	345,00
PARTICIPANTE 006	STROND SSD SATA 512GB S201 / STROND SSD SATA 512GB S201	346,16
PARTICIPANTE 075	lexar / 480GB SSD 2.5 SATA 3	345,00
PARTICIPANTE 003	crucial / bx500 500gb	346,16
PARTICIPANTE 062	GOLDENTEC	346,16

LOTE 8

Item: 1 Quant.: 57 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 347,93

Descrição: 7219 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO BOTÃO (LIGA/DESLIGA)
ESPECIFICAÇÕES: FONTE DE ALIMENTAÇÃO BOTÃO (LIGA/DESLIGA) COM POTÊNCIA MÍNIMA: 500W REAL,
PADRÃO: ATX 12V V2.3, TENSÃO 100 ~ 220V (SELEÇÃO AUTOMÁTICA), CERTIFICADO DE EFICIÊNCIA: 80 PLUS

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 139	GOLDENTEC	347,93
PARTICIPANTE 063	tronos / tronos	347,93

Item: 2 Quant.: 111 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 153,60

Descrição: 18647 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO: BOTÃO (LIGA/DESLIGA), POTÊNCIA MÍNIMA: 250W REAL,
PADRÃO: ATX 12V V2.3, TENSÃO 100 ~ 220V (SELEÇÃO AUTOMÁTICA), CERTIFICADO DE EFICIÊNCIA: 80 LUS.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 063	k-mex / k-mex	153,60
PARTICIPANTE 139	GOLDENTEC	153,60

Item: 3 Quant.: 11 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 88,20

Descrição: 21920 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO
FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX PARA PC DESKTOP 180W 14 PINOS AUTOMÁTICA (110V/220V) - PCB038 TOTAL
POWER 180W MÁX. - CONTÉM 1 CONECTOR DE 14 PINOS P1. - CONTÉM 1 CONECTOR DE 4 PINOS P2

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 139	GOLDENTEC	88,20
PARTICIPANTE 063	k-mex / k-mex	88,20

3

10

4