

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011210122RP

Processo Administrativo Nº 0011210122-PERP Tipo: REGISTRO DE PREÇO PREĜOEIRO: MAX RONNY PINHEIRO Data de Publicação: 30/11/2022 08:07:42

LOTE 1

Item: 1

Quant.: 4

Unidade: UNIDADE

Val. Ref.: 519,96

Descrição: 16698 - TENDA ALUMÍNIO NA COR AZUL 3X3 - TENDA ARTICULÁVEL AZUL 3X3M - FEITA EM LUMÍNIO E TECIDO EM POLIÉSTER REVÉSTIDO COM SILVER COATING. COR: AZUL. MATERIAL: ALUMÍNIO E LIÉSTER. TAMANHO: 3X3M. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 098	BELFIX	519,96

LOTE 2

Item: 1

Quant.: 22

Unidade: UNIDADE

Val. Ref.: 1.935,82

Descrição: 9482 - AR CONDICIONADO SPLIT COM CAPACIDADE DE 12000 BTUS, COM FUNÇÃO TIPO QUENTE E FRIO - ESPECIFICAÇÕES: CLASSIFICAÇÃO INMETRO: A, NA COR BRANCA, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 12.000(BTU/H), COM REGULA VELOCIDADE DO AR, COM TIMER, SLEEP, SWING E TURBO, COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO UNIDADE INTERNA, COM MANUAL DO CONSUMIDOR, CONTROLE REMOTO, COM TODO O SUPORTE DE INSTALAÇÃO, COM DRENO COM CABO DE ALIMENTAÇÃO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

	A NOTE OF THE PROPERTY OF THE	AND AND AND ADDRESS OF THE AND ADDRESS OF THE ADDRE
PARTICIPANTE 047	AGRATTO	1.935,00
PARTICIPANTE 024	ELGIN / ECO POWER 12000 BTUS	1.935,82
PARTICIPANTE 028	AGRATTO / AGRATTO	1.935,82
		valor

140m: 2

Autor

Quant.: 10

Unidade: UNIDADE

Marca/Modelo

Val. Ref.: 2.714,97

Valor

Descrição: 9484 - AR CONDICIONADO SPLIT COM CAPACIDADE DE 18000 BTUS, COM FUNÇÃO TIPO QUENTE E FRIO, - ESPECIFICAÇÕES: CLASSIFICAÇÃO INMETRO: A, NA COR BRANCA, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 18.000(BTU/H), COM REGULA VELOCIDADE DO AR, COM TIMER, SLEEP, SWING E TURBO, COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO UNIDADE INTERNA, COM MANUAL DO CONSUMIDOR, CONTROLE REMOTO, COM TODO O SUPORTE DE INSTALAÇÃO, COM DRENO COM CABO DE ALIMENTAÇÃO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 047	AGRATTO	2.714,00
PARTICIPANTE 028	AGRATTO / AGRATTO	2.714,97
PARTICIPANTE 024	ELGIN / ECO POWER 18000 BTUS	2.714,97

Item: 3

Quant.: 5

Unidade: UNIDADE

Val. Ref.: 5.237,98

Descrição: 9485 - AR CONDICIONADO SPLIT COM CAPACIDADE DE 30000 BTUS, COM FUNÇÃO TIPO QUENTE E FRIO - ESPECIFICAÇÕES: CLASSIFICAÇÃO INMETRO: A, NA COR BRANCA, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 30.000(BTU/H), COM REGULA VELOCIDADE DO AR, COM TIMER, SLEEP, SWING E TURBO, COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO UNIDADE INTERNA, COM MANUAL DO CONSUMIDOR, CONTROLE REMOTO, COM TODO O SUPORTE DE INSTALAÇÃO, COM DRENO COM CABO DE ALIMENTAÇÃO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

0



Autor		Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE	€ 028	AGRATTO / AGRATTO	5.237,98
PARTICIPANTE	€ 024	ELGIN / ECO POWER 30000 BTUS	5.237,98
PARTICIPANTE	€ 047	AGRATTO	5.237,00
Item: 4	Quant.: 12	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 513,32

Descrição: 5709 - VENTILADOR DE PAREDE (TIPO TUFÃO) - POTÊNCIA: 170 W, COR: PRETO, OSCILANTE, GRADE DE AÇO, ROLAMENTOS NO MOTOR: 2, ROTAÇÃO MÁXIMA: 1.430 RPM, HÉLICE 3 PÁS, PROTETOR TÉRMICO: SIM, ÁREA DE VENTILAÇÃO: 40M², VAZÃO: 230M³/MIN, VOLTAGEM: BIVOLT, CONTROLE DE VELOCIDADE: ROTATIVO, GARANTIA: 12 MESES

Autor Marca/Modelo Valor
PARTICIPANTE 047 VENTISOL 513,00

PARTICIPANTE 028 VENTISOL / VENTISOL 513,32

RTICIPANTE 024 VENTISOL / NEW PREMIUM 513,32

LOTE 3

Item: 1 Quant.: 18 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 791,67

Descrição: 16318 - BEBEDOURO COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS - BEBEDOURO DO TIPO TORRE (DE COLUNA) COM CAPACIDADE PARA GARRAFÃO DE 20L; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V; CAPACIDADE PARA 02 (DUAS) TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL E SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR COM USO DE GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO (R134A); TERMOSTATO EXTERNO PARA CONTROLE GRADUAL DA TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA; DESEMPENHO MÍNIMO DE 2,80 LITROS POR HORA DE ÁGUA GELADA; SISTEMA DE ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO; CERTIFICADO PELO INMETRO; COR BRANCA OU PRETA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES

Item: 2	Quant.: 6	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 686,50
PARTICIPANTE	E 030	ESMALTEC	791,00
PARTICIPANTE	E 034	BEGEL / STILLE MASTER	791,67
PARTICIPANTE	E 057	SL BEBEDOURO	791,60
Autor		Marca/Modelo	Valor

Pescrição: 5202 - MICROONDAS. ESPECIFICAÇÕES: 21 L, POTÊNCIA (W) 700 W, TENSÃO/VOLTAGEM: 220V, BRANCO, CONSUMO DE ENERGIA A (MENOS 25% DE CONSUMO), DIÂMETRO DO PRATO 27 CM GARANTIA 12 MESES - GARANTIA DE PELO MENOS 1 ANO.

Autor		Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANT	E 030	PHILCO	686,00
PARTICIPANT	E 034	PHILCO / PMO21E	686,50
PARTICIPANT	E 057	PANASONIC	686,50
Item: 3	Quant.: 4	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 3.626.65

Descrição: 16693 - GELADEIRA FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA 375 LITROS NÚMERO DE PORTAS: 02; CARACTERÍSTICA ECO SUSTENTÁVEIZ, COM AUSÊNCIA DE CFC NA FABRICAÇÃO; CAPACIDADE MÍNIMA TOTAL: 375 LITROS; FROST FREE; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A; COM PÉS NIVELADORES INCLUSOS; COMPARTIMENTO DE OVOS, PARA FRIOS E GAVETÃO PARA FRUTAS; COR BRANCA; MANUAL DO FABRICANTE EM LÍNGUA PORTUGUESA; VOLTAGEM 220V. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.

Autor		Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE	E 057	BRASTEMP 0	3.626,65
PARTICIPANTI	E 034	ESMALTEC / GELADEIRA FROST FREE 375L	3.626,65
PARTICIPANTE	E 030	BRASTEMP	3.626,00
Item: 4	Quant.: 2	Unidade: UNIDADE	Val Ref: 3 769 00

(d



Descrição: 16694 - FREEZER HORIZONTAL - 2 PORTAS COM CAPACIDADE BRUTA DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 420 LITROS, DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO (EXTERNA): 94,4X133,1X69 CM (AXLXP), DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO (INTERNA): 71,5X122,2X51,5 CM (AXLXP), PESO DE ATÉ 70KG, DUPLA FUNÇÃO: FREEZER E CONSERVADOR, RODÍZIOS QUE FACILITEM MOVIMENTAÇÃO, PUXADORES ERGONÔMICOS, TERMOSTATO AJUSTÁVEIS, FROST FREE, DRENO DE DEGELO FRONTAL: - VOLTAGEM: 220 V OU BIVOLT. TEMPERATURA (MÍNIMA E MÁXIMA) 0° Á - 18°, COR BRANCA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

Autor		Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTI	E 030	ESMALTEC	3.769,00
PARTICIPANT	E 034	ESMALTEC / ECH500	3.769,00
PARTICIPANTI	E 057	ESMALTEC	3.769,00
Item: 5	Quant.; 1	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 2.815,67

Descrição: 17000 - LAVADORA DE ROUPAS, CAPACIDADE DE 16 KG, 220V, AUTOMÁTICA: ABERTURA PERIOR, ALTA EFICIÊNCIA, SELO PROCEL A, A LAVADORA CONTA COM SISTEMA TOTALMENTE TOMÁTICO, LAVA, ENXÁGUA E CENTRIFUGA ATÉ 16 KG DE ROUPA. POSSUI 3 NÍVEIS DE ÁGUA E 6 PROGRAMAS, INCLUINDO LAVAGEM RÁPIDA PARA ROUPAS ÍNTIMAS OU SINTÉTICAS E PROGRAMA LAVAGEM PESADA PARA ROUPAS MUITO SUJAS. SEUS TRÊS DISPENSERS INDIVIDUAIS CONTAM COM EXCLUSIVO SISTEMA DE ENTRADA DE SÁBÃO, ALVEJANTE E AMACIANTE POR TRÁS DO CESTO, PREVENINDO MANCHAS. SEU SISTEMA DE LAVAGEM POR TURBO AGITAÇÃO É RESPONSÁVEL POR UMA MAIOR EFICIÊNCIA, COM BAIXO DESGASTE DAS ROUPAS. O FILTRO PARA FIAPOS ELIMINA COM FACILIDADE OS INDESEJÁVEIS FIAPOS DA LAVAGEM. POSSUI AINDA PÉS REGULÁVEIS, QUE PERMITEM NIVELAR A ALTURA DA LAVADORA E FACILITAM A LIMPEZA POR BAIXO DA MESMA. POSSUI CLASSIFICAÇÃO A PELO INMETRO DE PRODUTO QUE CONSOME MENOS ENERGIA, COMPROVANDO SUA GRANDE

Item: 6	Quant : 1	Unidade: UNIDADE	Val Ref : 1 055 57
PARTICIPANTI	E 030	ELECTROLUX	2.815,00
PARTICIPANTI	E 034	ELECTROLUX / ESSENCIAL CARE 17 KG	2.815,67
PARTICIPANTI	E 057	BRASTEMP	2.815,67
Autor		Marca/Modelo	Valor

Descrição: 19179 - REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE BRUTA ENTRE 70 E 100 LITROS, COR ANCA, ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU 220V, GARANTIA DE 01 ANO, CLASSIFICAÇÃO "A" NO PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (PORTARIA INMETRO / MDIC NÚMERO 20 DE 01/02/2006).

EFICIÊNCIA E ECONOMIA.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 034	MIDEA / 71L	1.955,57
PARTICIPANTE 030	MIDEA	1.955,00
PARTICIPANTE 057	MIDEA	1.955,57

LOTE 4

Item: 1 Quant.: 33 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 2.765,00

Descrição: 16468 - COMPUTADOR BÁSICO COM AS SEGÚINTES CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR COM NO MINIMO 4 NÚCLEOS E 4 THREADS, CACHE 6MB, CLOCK BASE 3.0 GHZ (3.5 GHZ COM TURBO); MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4 2133MHZ OU SUPERIOR EM DUAL CHANNEL 2X4, SOCKET 1151 OU EQUIVALENTE; ARMAZENAMENTO: 1TB 7200RPM - SATA 3 OU SUPERIOR; DISPOSITIVO ÓPTICO: DVD-RW; SLOTS/SAÍDAS: 1 X D-SUB, 1 X HDMI, 1 X PCI EXPRESS X16, 2 X PCI EXPRESS X1, 4 X USB 3.0/2.0, 4 X USB 2.0/1.1, PS/2; FONTE: DE ALIMENTAÇÃO DE 450W OU SUPERIOR(CHAVEADA); MOUSE E TECLADO USB; SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 64 BITS, NA LÍNGUA PORTUGUESA DO BRASIL, VERSÃO PRO, COM OFFICE 365 LICENCIADO POR 1 ANO. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES DO FABRICANTE A CONTAR DA DATA DA ENTREGA



Autor		Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE	€ 001	JAB / JAB	2.765,00
PARTICIPANTE	€ 016	PCEL / OFFICE TOP 15	2.764,00
PARTICIPANTE	014	JAB	2.765,00
PARTICIPANTE	E 024	GOLDENTEC / 4 NÚCLEOS	2.765,00
PARTICIPANTE	€ 018	FÁCIL COMPUTADORES / PREMIUM	2.765,00
PARTICIPANTE	€ 049	TCN / H110	2.765,00
PARTICIPANTE	E 078	GOLDENTEC / GOLDENTEC	2.765,00
PARTICIPANTE	E 069	GOLDENTEC	2.765,00
Item: 2	Quant.: 12	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 4.304,51

Descrição: 21776 - COMPUTADOR SUPERIOR COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇOES MINIMAS:

OCESSADOR COM NO MINIMO 4 NUCLEOS E 8 THREADS, CACHE 8MB, CLO,CK BASE 3.5 GHZ (4.2 GHZ COM TURBO); MEMÓRIA RAM: 16GB DDR4 2400MHZ OU SUPERIOR EM DUAL CHANNE 2X4, SOCKET 1151 OU EQUIVALENTE; ARMAZENAMENTO 1 CAPACIDADE: 2TB CACHE: 256MBVELOCIDADE: 5400 RPM INTERFACE: SATA 3.5" TAXA DE TRANSFERÊNCIA DA INTERFACE SATA: 600 MB/STAXA MÁXIMA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS: 190 MB/S DISPOSITIVO 2 SSD 480 GB DISPOSITIVO OPTICO: DVD-RW; SLOTS/SAIDAS: 1 X D-SUB, 1 X HDMI, 1 X PCI EXPRESS X16, 2 X PCI EXPRESS X1, 4 X USB 3.0/2.0, 4 X USB 2.0/1.1, PS/2; FONTE: DE ALIMENTAÇAO DE 500W OU SUPERIOR(CHAVEADA); MOUSE É TECLADO USB; CAIXA DE SOM, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 64 BITS, NA LINGUA PORTUGUESA DO BRASIL, VERSAO PRO, COM OFFICE 365 LICENCIADO POR 1 ANO. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES DO FABRICANTE A CONTAR DA DATA DA ENTREGA

Autor		Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 069		GOLDENTEC	4.304,51
PARTICIPANTE 049		TCP / H310	4.304,51
PARTICIPANTE	078	GOLDENTEC / GOLDENTEC	4.304,00
PARTICIPANTE	018	FÁCIL COMPUTADORES / PREMIUM	4.304,51
PARTICIPANTE 014		ĴAB	4.304,00
PARTICIPANTE	016	PC FACIL / FACIL I3 10100	4.304,51
PARTICIPANTE 001		JAB / JAB	4.304,51
RTICIPANTE	024	GOLDENTEC / 4 NÚCLEOS	4.304,51
Item: 3	Quant.: 18	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 4.314,64

Descrição: 16469 - COMPUTADOR INTERMEDIARIO COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR COM NO MINIMO 4 NÚCLEOS E 8 THREADS, CACHE 8MB, CLOCK BASE 3.5 GHZ (4.2 GHZ COM TURBO); MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4 2400MHZ OU SUPERIOR EM DUAL CHANNEL 2X4, SOCKET 1151 OU EQUIVALENTE; ARMAZENAMENTO: SSD 480GB 2,5" VELOCIDADE DE LEITURA MINIMA DE 500MB/S E GRAVAÇÃO MINIMA DE 500MB/S OU SUPERIOR; DISPOSITIVO ÓPTICO: DVD-RW; SLOTS/SAÍDAS: 1 X D-SUB, 1 X HDMI, 1 X PCI EXPRESS X16, 2 X PCI EXPRESS X1, 4 X USB 3.0/2.0, 4 X USB 2.0/1.1, PS/2; FONTE: DE ALIMENTAÇÃO DE 500W OU SUPERIOR(CHAVEADA); MOUSE E TECLADO USB; SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 64 BITS, NA LÍNGUA PORTUGUESA DO BRASIL, VERSÃO PRO, COM OFFICE 365 LICENCIADO POR 1 ANO. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES DO FABRICANTE A CONTAR DA DATA DA

2

ENTREGA

Col

4 de 30

h



Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 016	FACIL PC / FACIL I3 10100	4.314,00
PARTICIPANTE 014	ÚАВ	4.314,00
PARTICIPANTE 049	TCP / H310	4.314,64
PARTICIPANTE 024	GOLDENTEC / 4 NÚCLEOS	4.314,64
PARTICIPANTE 018	FÁCIL COMPUTADORES / PREMIUM	4.314,64
PARTICIPANTE 001	JAB / JAB	4.314,64
PARTICIPANTE 078	GOLDENTEC / GOLDENTEC	4.314,00
PARTICIPANTE 069	GOLDENTEC	4.314,64
4	LOTE 5	

Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 1.927,22

scrição: 21785 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM ETHERNET E DUPLEX

TECNÓLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER (MONO) FUNÇÕES: IMPRIMIR, COPIAR, DIGITALIZAR, FAX

Quant.: 14

PAINEL: PAINEL DE TOQUE COLORIDO DE 4,3" PROCESSADOR: 400MHZ

MEMÓRIA: 256 MB

Item: 1

CAPACIDADE MÓVEL: SMART DEVICE CONNECTOR, APPLE AIRPRINT®, MOPRIA®

LINGUAGEM DA IMPRESSORA: PCL5E, PCL6, EMULAÇÃO POSTSCRIPT 3

PROTOCOLO DE REDE: TCP/IP

INTERFACE: 10BASE-T/100BASE-TX (ETHERNET)USB 2.0 TIPO A X 2—1 X TRASEIRA E 1X FRONTAL, USB 2.0 TIPO B X 1— TRASEIRA, ETIQUETA NFC; OPCIONAL: IEEE 802.11A/B/G/N/AC (LAN SEM FIO) E WI-FI DIRECT SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS® WINDOWS® 8.1, WINDOWS® 10, WINDOWS® SERVER 2012,

WINDOWS® SERVER 2012R2, WINDOWS® SERVER 2016, WINDOWS® SERVER 2019; MAC MAC OS V10.10 -

V11; OUTROS LINUX

IMPRESSÃO DUPLEX AUTOMÁTICA

VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (A4) 32 PPM (SIMPLEX), 13 PPM (DUPLEX)

TEMPO DE PRIMEIRA IMPRESSÃO 7,1 SEGUNDOS TEMPO DE AQUECIMENTO: ATÉ 30 SEGUNDOS

RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: 600 X 600 DPI (PADRÃO)

CICLO DE TRABALHO: 35.000 PÁGINAS/MÊS CICLO DE RECOMENDADO: 700 - 5.800 PÁGINAS

CÓPIA

VELOCIDADE DE CÓPIA (A4): ATÉ 32 PPM

CAPACIDADE DO ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS: 35 FOLHAS

RESOLUÇÃO: 300 X 600 DPI (ARDF)

CÓPIA MŰLTIPLA: ATÉ 99

COPIAR RECURSOS: FAIXA DE ZOOM: 25%-400%

ESPECIFICAÇÕES DO SCANNER

- VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO (A4 ARDF) - MONO: 13 IMPRESSÕES/MINUTO, COR: 4,5

IMPRESSÕES/MINUTO RESOLUÇÃO - 300 X 600 DPI (ARDF), 19.200 X 19.200 DPI (PLATEN, PC TWAIN)

TAMANHO ORIGINAL: A4

FAX

CIRCUITO: PSTN, PABX

RESOLUÇÃO: HORIZONTAL: 200 DPI-8 PONTOS/MM, VERTICAL 100 DPI-3,85 PONTOS/MM, 200 DPI-7,7

PONTOS/MM

Marca/Modelo	Valor
PANTUM / PANTUM	1.927,00
HP / 4103FDW	1.927,22
BROTHER	1.927,22
XEROX	1.927,00
	PANTUM / PANTUM HP / 4103FDW BROTHER

Item: 2 Quant.: 8 Unidade: UNIDADE

Val. Ref.: 2.019,53

5 de 30



Descrição: 21786 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA. WI FI DIRECT MULTIFUNCIONAL 3 EM 1 COM CONEXÃO WIRELESS: IMPRIME, COPIA E DIGITALIZA E WI-FI DIRECT 2. IDEAL PARA SUA CASA: COMPACTA E COM MAIOR RENDIMENTO EM CORES 3. MENOR CUSTO DE IMPRESSÃO: 7.500 PÁGINAS EM CORES E 4.500 PÁGINAS EM PRETO2 4. NOVO DESIGN: COMPACTA COM TANQUE FRONTAL PARA FÁCIL MONITORAMENTO DAS TINTAS 5. ÚNICO SISTEMA TANQUE DE TINTA 100% SEM CARTUCHOS¹ MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COMPACTA QUE PROPORCIONA BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO COM ALTO RENDIMENTO. COM O ÚNICO SISTEMA TANQUE DE TINTA 100% SEM CARTUCHOS1. IMPRIMA ATÉ 7.500 PÁGINAS EM CORES OU 4.500 PÁGINAS EM PRETO2 COM A MAIOR RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DA CATEGORIA3. COM WI-FI DIRECT INTEGRADO, IMPRIMA SEM FIOS DIRETAMENTE DE SEU SMARTPHONE, TABLET OU PC. • BAIXÍSSIMO CUSTO DE IMPRESSÃO E MAIOR RENDIMENTO EM CORES IMPRIME ATÉ 4.500 PÁGINAS EM PRETO E 7.500 PÁGINAS COLORIDAS². UM KIT DE GARRAFAS DE TINTA ECOTANK EQUIVALE A 35 KITS DE CARTUCHOS4. • NOVO DESIGN. MAIS COMPACTO NOVO TANQUE FRONTAL, MAIS FÁCIL DE RECARREGAR E MONITORAR OS NÍVEIS DE TINTA • IDEAL PARA SUA CASA: FÁCIL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO BASTA REGARREGAR COM GARRAFAS SEM PRECISAR INSTALAR PEÇAS ADICIONAIS OU REALIZAR PASSOS EXTRAS NA CONFIGURAÇÃO. • MELHOR RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DA TEGORIA ATÉ 5760X1440 DPI PARA UMA QUALIDADE DE IMPRESSÃO INSUPERÁVEL3 • MAIOR VELOCIDADE DE IMPRESSÃO EM PRETO DA CATEGORIA IMPRIMA ATÉ 33 PÁGINAS POR MINUTO TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PRETA E BRANCA 33 PPM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO COLORIDA 15 PPM RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 5760 X 1440 DPI TAMANHO DE PAPEL A4, A6, CARTA, LEGAL, 4X6" (10X15CM), 5X7" (13X18CM), 8X10" (20X25CM), 3,5X5" (9X13CM), 16:9 (10X18CM), MEIA CARTA, ENVELOPE #10 CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL 100 FOLHAS DE PAPEL A4 CAPACIDADE DE SAÍDA DE PAPEL 30 FOLHAS DE PAPEL A4 RESOLUÇÃO ÓTIPICA 1200 X 2400 DPI WE-FI WIRELESS / WI-FI DIRECT TECNOLOGIA E IMPRESSÃO JATO DE TINTA CARTUCHOS COMPATÍVEIS . USB USB 2.0 GARANTIA ATÉ 3 MESES SEM LIMITE DE PÁGINAS E DE 4 A 12 MESES, OU ATÉ 30.000 PÁGINAS (O QUE OCORRER PRIMEIRO) VOLTAGEM BIVOLT DIMENSÕES (AXLXP) 17,9 X 37,5 X 34,7 CM PESO 3,9 KG

Item: 3	Quant.: 6	Unidade: UNIDADE	Val. Ref : 2.356.37
PARTICIPANTE	E 065	EPSON	2.019,53
PARTICIPANTI	E 008	HP/HP	2.019,00
PARTICIPANTE	E 063	EPSON / L3250	2.019,53
PARTICIPANTE	E 083	EPSON	2.019,00
Autor		Marca/Modelo	Valor

Descrição: 21787 - SCANNER DE MESA TIPO DE SCANNER: ALIMENTAÇÃO VERTICAL, SCANNER DUPLEX DLORIDO DE UMA PASSAGEM SENSOR: ALIMENTAÇÃO VERTICAL (FACE PARA BAIXO) DISPOSITIVO TOELÉTRICO: CARRO FIXO E DOCUMENTO EM MOVIMENTO RESOLUÇÃO ÓPTICA: 600 DPI RESOLUÇÃO INTERPOLADA: 1200 DPI PROFUNDIDADE DE BIT DE COR: RGB: 30 BITS DE ENTRADA/24 BITS DE SAÍDÁ CARACTERÍSTICAS DO SCANNER: ALIMENTAÇÃO VERTICAL (FACE PARA BAIXO) ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO: A 200 DPI: MÁX. 21,6 CM X 609,6 CM (8,5 X 240) .PESO DO PAPEL: 27 G/M 413 G/M FONTE DE LUZ: LED RGB DE 3 CORES VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: PRETO E BRANCO, COLORIDO, TONS DE CINZA, 300 DPI: 35 PPM (SIMPLEX)/70 IPM (DUPLEX) VELOCIDADE: 35 PPM/70 IPM VÁRIOS TIPOS DE PAPÉIS SUPORTADOS. 27- 413 G/M2 CARREGAMENTO AUTOMÁTICA DE FOLHAS DIGITALIZAÇÃO DE CARTÕES DE PLÁSTICO E DE VISITAS, FOLHAS SOLTAS, PAPÉIS DOBRADOS DE ATÉ 11 X 17 CAPACIDADE DO ALIMENTADOR: 50 FOLHAS AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) CICLO DE TRABALHO: 4000 FOLHAS DIÁRIAS CARACTERÍSTICAS GERAIS SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS 10 (32-BIT, 64-BIT), WINDOWS 8/8.1 (32-BIT, 64-BIT), WINDOWS 7 (32-BIT, 64-BIT) SP1, MAC OS X 10.11.X A MAC OS 10.15X OBS.; O SOFTWARE REQUER CONEXÃO COM A INTERNET PARA BAIXAR E INSTALAR. FONTE DE ENERGIA: ADAPTADOR CA UNIVERSAL 100 V : 240 V AC (50 HZ/60 HZ CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS: COMPATÍVEL COM DIMENSÕES DE ALTURA ENTRE: 14 CM A 24,9 CM E LARGURA: 21,6 CM A 29,9 CM

Autor		Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANT	E 063	EPSON / ES-400 II	2.356,37
PARTICIPANT	E 008	FUIJITSU / FUIJITSU	2.356,00
PARTICIPANTI	E 065	BROTHER	2.356,37
PARTICIPANTI	E 083	EPSON	2.356,00
Item: 4	Quant.: 4	Unidade: UNIDADE	Val. Ref : 3 476 66

Val. Ref.: 3.476,66

6 de 3



Descrição: 21799 - FRAGMENTADORA DE PAPEL 150 FOLHAS 220V AUTOMÁTICA SUPERCORTE-PARTÍCULAS 150X

FRAGMENTA AUTOMATICAMENTE ATÉ 150 FOLHAS

FRAGMENTA ATÉ 8 FOLHAS NO COMPARTIMENTO MANUAL

NÍVEL DE SEGURANÇA (DIN): P-4

DESTRÓI CLIPES E GRAMPOS PEQUENOS FIXADOS EM PAPÉIS

TRITURA CARTÕES MAGNÉTICOS

POSSUI CESTO COM CAPACIDADE DE 44 LITROS

TEM RECURSO DE ECONOMIA DE ENERGIA

É SILENCIOSA, COM NÍVEL DE RUÍDO DE 55DB

GARANTIA DE 2 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO

AUTOMÁTICA: SIM

CAPACIDADE DE FRAGMENTAÇÃO: 150 FOLHAS (AUTOMÁTICO)

CAPACIDADE DO CESTO: 44 LITROS

RRENTE: 1.2 A

CORTE: SUPERCORTE EM PARTÍCULAS

FRAGMENTA AUTOMATICAMENTE: 150 FOLHAS

FRAGMENTA MANUALMENTE: 08 FOLHAS

FRAGMENTA TAMBÉM: CLIPES, GRAMPOS NO PAPEL E CARTÃO

INDICADOR DE RESFRIAMENTO: SIM

NÍVEL DE RUÍDO: 55 DB NÍVEL DE SEGURANÇA: P-4 NÚMERO DE USUÁRIOS: 1-2

POTÊNCIA: 264W

TECNOLOGIA ANTIATOLAMENTO DE PAPEL: SIM TECNOLOGIA DE ECONOMIA DE ENERGIA: SIM TEMPO DE FUNCIONAMENTO: 30 MINUTOS

TEMPO DE REPOUSO: 60 MINUTOS

VOLTAGEM: 220V

Item: 1

GARANTIA: GARANTIA DE 2 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

FRAGMENTADORA DE PAPEL AUTO+ 150X

Quant.: 15

A FRAGMENTADORA DE PAPEL AUTO+ 150X FOI PROJETADA PARA FACILITAR O SEU DIA A DIA E DAR CONTA DO VOLUME DE PAPEL ACUMULADO NO ESCRITÓRIO DE MANEIRA AUTOMÁTICA. ABRA O COMPARTIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, INSIRA ATÉ 150 FOLHAS POR VEZ E DEIXE O SISTEMA PATENTEADO

TOFEED+ LEVAR AS FOLHAS AUTOMATICAMENTE ATÉ O MECANISMO DE FRAGMENTAÇÃO. LÉM DISSO, ESTE MODELO TAMBÉM PERMITE FRAGMENTAÇÃO MANUAL DE ATÉ 8 FOLHAS POR VEZ, CARTÕES MAGNÉTICOS E DOCUMENTOS COM CLIPES E GRAMPOS

Autor	Marca/Modelo 4	Valor
PARTICIPANTE 083	REXEL	3.476,00
PARTICIPANTE 065	AURORA	3.476,66
PARTICIPANTE 008	GC/GC	3.476,00
PARTICIPANTE 063	MENNIO / SECRETA	3.476,66
4	LOTE 6	

Descrição: 16697 - MICROFONE SEM FIO DE MÃO DUPLO COM RECEPTOR 220V. CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: FSCALA DE FREQUÊNCIA: 7128.7 MHZ; RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 100HZ-10000HZ (DB); TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO: 0º C 45 C DISTORÇÃO AUDIO: MENOS QUE 1%; RELAÇÃO DE S/N: 80 DB; DISTÂNCIA: 10M. APARELHO: 650 AR; TIPO DE EMISSÃO: FM; OUTPUTPOWER: 75 KHZ; BATERIA: 9V; TIPO DE RECEPÇÃO: FM; MODALIDADE DE RECEPÇÃO: SUPER HETERODYNE SPACE DIVERSITY; NÍVEL DE SAÍDA DE AUDIO: 25MV; SENSIBILIDADE DA RECEPÇÃO: 600W UNBALANCED); VOLTAGEM: 220V; DIMENSÕES APROXIMADAS: 42 X 18 X 5 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES

Unidade: UNIDADE

}

a

Val. Ref.: 969,11



Autor-		Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE	E 081	KSR / KSR-002D/HT-05C	969,11
PARTICIPANTE	E 076	KNUP	969,00
PARTICIPANTE	E 042	VOKAL / VWS20 PLUS	969,11
PARTICIPANTE	E 099	ŞKP	969,11
Item: 2	Quant.: 5	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 41,00

Descrição: 21784 - CAIXA DE SOM 2.0 PORTÁTIL 3W RMS

DESENVOLVIDO PARA NOTEBOOK E DESKTOPS

MINI SPEAKER

SISTEMA DE ÁUDIO 2.0

BLINDAGEM ELETROMAGNÉTICA

CONEXÃO ÁUDIO P2 3.5 MM

IMENTAÇÃO VIA USB

OLTAGEM: USB 5VDC ±10%

CORRENTE: 100MA (MAX)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

DIMENSÕES: 69 X 63 X 65 MM

MATERIAL: PLÁSTICO ABS

TEMPERATURA DE TRABALHO: 0° ~ 45°

UMIDADE DO AR: 45% ~ 90 FREQUÊNCIA 20 HZ ~ 16 KHZ

SNR:80DB

DISTORÇÃO: =0.5% 1W 1KHZ IMPEDÂNCIA:40 (OHMS) POTÊNCIA 3WATTS CERTIFICAÇÕES CE, FCC

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 042	MULTILASER / SP199	41,00
PARTICIPANTE 076	INOVA	41,00
PARTICIPANTE 081	Fortrek / SK-300	41,00
PARTICIPANTE 099	GOLDENTEC	41,00

m: 3 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 1.032,63

d



Descrição: 21789 - ESTABILIZADOR GIMBAL MOBILE

ESPECIFICAÇÕES:

GIMBAL MOTORIZADO DE 2 EIXOS COM BANDEJA / ROLO DOBRÁVEL

EXTENSÍVEL DE APROXIMADAMENTE 25 À 250CM DE COMPRIMENTO TOTAL POR MEIO DE UMA EXTENSÃO

TELESCÓPICA EMBUTIDA DE SELFIE EM ALUMÍNIO

SUPORTA TELEFONES DE ATÉ, 3,5" (5 A 9.0CM)

ORIENTAÇ,Ã,O HORIZONTAL E VERTICAL

DURAÇ,Ã,O MÉDIA DE 4 HORAS

APLICATIVO COMPLEMENTAR PARA IOS / ANDROID (CÂMERA LENTA, LAPSO DE TEMPO, PANORAMA,

EDIÇÃO E MUITO MAIS)

CONTROLES DE GESTO INTELIGENTES PARA TIRAR FOTOS E INICIAR A GRAVAÇÃO DE VÍDEO

ROSCA DE MONTAGEM DE 1/4"-20 NA PARTE INFERIOR PARA CONECTAR UM MINI TRIPÉ, OPCIONAL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TABILIZADOR GIMBAL: CELULAR / SMARTPHONE

NUMERO DE EIXOS: 2 EIXOS (ROLL, YAW)

FAIXA DE ROTAÇÃO: GUINADA (PAN): 300° E ROLL: 285° SIGA A VELOCIDADE: PAN: 0.1 A 0.3°/S E ROLL: 0.1 A 0.3°/S

CAPACIDADE DE CARGA: 200G

COMPATIBILIDADE

DIMENSÕES DO SMARTPHONE LARGURA: 5.0 A 9.0CM

CONECTIVIDADE PORTAS: 1 X USB TIPO C (ALIMENTAÇÃO)

BATERIA CAPACIDADE (MAH): 1000 MAH

DURAÇÃO DA BATERIA: 5,5 HORAS

PODER

TENSÃO OPERACIONAL: 3,4 A 4,2 VCC

CORRENTE DE OPERAÇÃO: 220 A 3000 MA

DE MEIO AMBIENTE

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 A 40 ° CGERAL

MONTAGEM: 1 X 1/4"-20 FÊMEA

DIMENSÕES: 14.5 X 6.5 X 5.6CM (DOBRADO) 25.4 X 5.69 X 5.58CM (COM GUIDÃO) 50.8 X 5.7 X 5.6CM (COM

HASTE CENTRAL ESTENDIDO)

PESO: 246 G

GIMBAL MOTORIZADO DE 2 EIXOS COM BANDEJA / ROLO DOBRÁVEL

TENSÍVEL DE APROXIMADAMENTE 25 À 250CM DE COMPRIMENTO TOTAL POR MEIO DE UMA EXTENSÃO LESCÓPICA EMBUTIDA DE SELFIE EM ALUMÍNIO

SUPORTA TELEFONES DE ATÉ 3,5" (5 A 9,0CM)

ORIENTAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

DURAÇÃO MÉDIA DE 4 HORAS

APLICATIVO COMPLEMENTAR PARA IOS / ANDROID (CÂMERA LENTA, LAPSO DE TEMPO, PANORAMA,

EDIÇÃO E MUITO MAIS)

CONTROLES DE GESTO INTELIGENTES PARA TIRAR FOTOS E INICIAR A GRAVAÇÃO DE VÍDEO

ROSCA DE MONTAGEM DE 1/4"-20 NA PARTE INFERIOR PARA CONECTAR UM MÍNI TRIPÉ OPCIONAL

NÚMERO DE EIXOS: 2 EIXOS (ROLL, YAW)

FAIXA DE ROTAÇÃO: GUINADA (PAN): 300° E ROLL: 285° SIGA A VELOCIDADE: PAN: 0.1 A 0.3°/S E ROLL: 0.1 A 0.3°/S

CAPACIDADE DE CARGA: 200G

COMPATIBILIDADE

DIMENSÕES DO SMARTPHONE LARGURA: 5.0 A 9.0CM CONECTIVIDADE PORTAS: 1 X USB TIPO C (ALIMENTAÇÃO)

BATERIA CAPACIDADE (MAH): 1000 MAH

DURAÇÃO DA BATERIA: 5,5 HORAS

PODER TENSÃO OPERACIONAL: 3,4 A 4,2 VCC CORRENTE DE OPERAÇÃO: 220 A 3000 MA 2





Autor		Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTI	E 081	Zhiyun / Smooth-X	1.032,63
PARTICIPANTI	E 099	GIMBAL	1.032,63
PARTICIPANTI	E 042	ZHIYUN / SMOOTH X	1.032,63
PARTICIPANTI	E 076	pn pn	1.032,00
Item: 4	Quant.: 1	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 5.330,00

Descrição: 21795 - PROJETOR 3600 LUMENS, HDMI, SVGA.

ESPECIFICAÇÕES:

EXIBIÇÃO: SISTEMA DE PROJEÇÃO: DLP RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA (800 X 600)

SUPORTE PARA RESOLUÇÃO: VGA (640 X 480) PARA WUXGA_RB (1920 X 1200) BRILHO (ANSI LUMENS): 3600 RELAÇÃO DE CONTRASTE (FOFO): 20.000: 1 COR DE EXIBIÇÃO: 1,07 BILHÃO DE CORESPROPORÇÃO NATIVA:

TIVO 4: 3 (5 TAXA DE PROPORÇÃO SELECIONÁVEL)

NTE DE LUZ: LUMINÁRIAPOTÊNCIA DA FONTE DE LUZ: 200W VIDA DA FONTE DE LUZ*: NORMAL: 5000 HORASECO: 10000 HORAS SMARTECO: 10000 HORASLAMPSAVE: 15000 HORAS

* LÂMPADA CONTÉM MERCÚRIO

* OS RESULTADOS DA VIDA ÚTIL DA LÂMPADA VARIAM DEPENDENDO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS E DO USO. AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO REAL ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ÓPTICO: THROW RATIO: 1,96 A 2,15 TAXA DE ZOOM: 1,1 VEZES AJUSTE DE KEYSTONE: VERTICAL: ± 40

GRAUS

DESLOCAMENTO DE PROJEÇÃO*: 110% ± 2,5%

TAMANHO DA IMAGEM: 30 " ~ 300"

FREQÜÊNCIA HORIZONTAL: 15K ~ 102KHZ TAXA DE VARREDURA VERTICAL: 23 A 120 KHZ

*OFFSET É CALIBRADO PELA ALTURA TOTALDA TELA.

ÁUDIO: ALTO FALANTE: 2W

INTERFACE: 1X PC (D-SUB)

1X MONITORAR PARA FORA (D-SUB 15 PINOS)1X ENTRADA S-VIDEO (MINI DIN 4 PINOS)1X VÍDEO COMPOSTO EM (RCA)2X HDMI1X TIPO USB MINI B1X ENTRADA DE ÁUDIO (MINI JACK DE 3,5 MM)1X SAÍDA DE ÁUDIO (3,5 MM MINI JACK)1X RS232 (DB-9PIN)2X RECEPTOR INFRAVERMELHO1X BARRA DE SEGURANCA

COMPATIBILIDADE: HDTV: 480I, 480P, 576I, 576P, 720P, 1080I, 1080P VÍDEO: NTSC, PAL, SECAM MEIO MBIENTE: FONTE DE ENERGIA: CA 100 A 240 V, 50/60 HZ CONSUMO TÍPICO DE ENERGIA: 270W CONSUMO DE ENERGIA EM ESPERA: <0.5W RUÍDO ACÚSTICO (TYP./ECO.): 33/29 DBA (MODO NORMAL / ECO)

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 ~ 40°C FÍSICO: DIMENSÕES: 296 X 120 X 221 MM

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

1X PROJETOR

1X CONTROLE REMOTO COM BATERIA (RCX014)

1X CABO DE FORÇA (POR REGIÃO)

1X GUIA RÁPIDO

1X CARTÃO DE GARANTIA (POR REGIÃO)

1X CABO VGA (D-SUB 15 PINOS)

GARANTIA:

12 MESES DE GARANTIA



		AN THE RESERVE OF THE PERSON O	
Autor		Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE	E 076	TOMATE	5.330,00
PARTICIPANTE	E 099	GOLDENTEC	5.330,00
PARTICIPANTE	E 042	BENQ / MS550	5.330,00
PARTICIPANTE	E 081	Acer / X1329WHP	5.330,00
Item: 5	Quant.: 2	Unidade: UNIDADE	Val. Ref : 3.967.67

Val. Ref.: 3.967,67





Descrição: 16319 - DATA SHOW COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 2600 LUMENS TAMANHO DA PROJEÇÃO: 60 Á 100 POLEGADAS SISTEMA SUPORTADO: FAT16, FAT32, NTFS MIDIA: AVI/RM/RMVB/MKV/DAT/MPG/MPEG AUDIO: MP3/WMA/AAC IMAGEM: JPG/JPEG/BPM/PNG ENTRADAS: 2 HDMI, 2 USB, 1 VGA, AV, ÁUDIO. POTENCIA DE LÂMPADA: LED 100W 30,000 HORAS RESOLUÇÃO: 800X480, SUPORTE 720P, 1080 P CORES 16,7 MILHOES PROPORÇÃO CONTRASTE: 1000,1 ESCALA DE TELA: 16:9 E 4:3 CHAVE CORREÇÃO (KEYSTONE): + - 15 GRAUS CORREÇÃO FÍSICA CONSUMO DE ENERGIA: 100W BIVOLT ACOMPANHA 01 X PROJETOR 2600 LUMENS 01 X CABO DE ENERGIA 01 X CABO AV 01 X CONTROLE REMOTO 01 X CABO VGA 01 X TAMPA DE LENTE 01 X TELA 100 POLEGADAS 2X1,40 COLÁVEL 01 X MINI HOME THEATER 01 X CABO HDMI 01 X BOLSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES

Autor		Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANT	E 081	Exbom / PJ-V220	3.967,67
PARTICIPANTE	E 076	TOMATE	3.967,00
PARTICIPANTE	E 099	MULTILASER	3.967,67
TICIPANTI	€ 042	ALSTON / T6	3.967,67
Item: 6	Quant.: 2	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 723,52

Descrição: 16959 - TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL COM TRIPÉ - O MECANISMO DE VELOCIDADE DE RETRAÇÃO É VIA ACIONAMENTO MANUAL, COM SUPORTE INTEGRADO AO ESTOJO METÁLICO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE OU NO TETO, ACABAMENTO DO ESTOJO EM PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE A RISCOS E CORROSÃO. A SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO DEVE SER DO TIPO "MATTE WHITE" - COR BRANCO OPACO E O VERSO DA TELA DEVE SER PRETO. POSSUIR BORDAS PRETAS PARA MANTER O FOCO E O CONTRASTE CORRETOS . POSTE CENTRAL DE SUSTENTAÇÃO E PÉS COM SUPERFÍCIE CROMADA DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUIR SISTEMA DE MULTIPARADAS. TAMANHO: 1,80M X 1,80M (COMPRIMENTO X ALTURA). POLEGADAS: 100" (4:3). FORMATO: 4:3 (QUADRADA). GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO

Autor		Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTI	E 081	Sumay / SM- TTQS100	723,52
PARTICIPANTI	E 099	MULTILASER	723,52
PARTICIPANTI	E 042	TES / TTM180SA	723,52
PARTICIPANTI	E 076	BOARD	723,00
Item: 7	Quant.: 1	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 158,45

Scrição: 21796 - SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR MULTIMÍDIA; AJUSTE DE ALTURA DE ATÉ 1,1 M; COM VERSAS REGULAGENS COMO ALTURA É ÂNGULO; ESTRUTURA REFORÇADA PRODUZIDO EM ALUMÍNIO E PLÁSTICO; COM PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, MANUAL, BUCHAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA PERFEITA INSTALAÇÃO; SUPORTE UNIVERSAL PARA PROJETORES QUE PERMITAM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE 3 OU 4 PONTOS ROSCADOS E COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 15 KG

Autor		Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE	E 076	MULTI	158,00
PARTICIPANTE	E 081	Avatron / STPE-1900T-W	158,45
PARTICIPANTE	E 099	ARTFELX	158,45
PARTICIPANTE	E 042	TOMATE / SUPORTE DATASHOW UNIVERSAL	158,45
Item: 8	Quant.: 4	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 259,66



N Cd



Descrição: 21797 - RADIO COMUNICADOR WALKIE TALKIE ALCANCE 16 CANAIS

ESPECIFICAÇÕES

SAÍDA: 5V CÁNAIS: 16 ALIMENTAÇÃO: 110V-240V (BIVOLT) ALCANCE DE FREQUÊNCIA: 400-470MHZ. BATERIA DE LÍTIO - CAPACIDADE 1.500 MAH DURAÇÃO DA BATERIA: APROXIMADAMENTE 10HRS ALCANCE: 12KM EM CAMPO ABERTO E 800M EM FECHADO. ESPAÇAMENTO ENTRE CANAIS: 25KHZ IMPEDANCIA DA ATENA: 50 POTÊNCIA DE SAIDA RF: 3W DISTORÇÃO DE ÁUDIO: 5% TRANSMISSÃO CORRENTE: 1.3A TENSÃO OPERADO:3.7V SELETIVIDADE: 55DB/50DB RESPOSTA ESPECULATIVO: 60DB POTÊNCIA DE SAIDA DE ÁUDIO: 1000MW NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS TEMPO DE CARREGAMENTRO: 4 HORAS DIMENSÕES: 11,5 X 6 X 3,3 CM DIMENSÃO: 115MM X 60MM X 33MM. RÁDIO VHF/UHF TRANSCEPTOR FM. PESO:198 G ITENS INCLUSOS: -02 RÁDIOS -02 BATERIAS -02 FONES DE OÚVIDO -02 FONTES PARA CARREGAR -02 CLIPES DE CINTURA -02 ANTENAS

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 099	INTELBRAS	259,66
TICIPANTE 042	INTELBRAS / RC 3002 G2	259,66
PARTICIPANTE 076	INOVA	259,00
PARTICIPANTE 081	Baofeng / 777s	259,66
		HITE AND THE PARTY AND A PARTY

Item: 9 Quant.: 2 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 2.762,67

Descrição: 16695 - CÂMERA COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: LENTE EF-S 18-55MM; SENSOR CMOS (APS-C) DE 24,1 MEGAPIXELS; DUAL PIXEL CMOS AF, TELA SENSÍVEL AO TOQUE LCD ANGULAR DE 3,0 POLEGADAS; TECNOLOGIA EMBUTIDA WI-FI®(2), BLUETOOTH®(4); VÍDEOS EM 4K E ENTRADA PARA MICROFONE EXTERNO; PROCESSADOR DE IMAGEM DIGIC8; ISO 100-25600 (EXPANSÍVEL ATÉ 51200), VISOR ÓTICO COM UM SISTEMA AF DE 9 PONTOS, ASSISTENTE DE RECURSOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 081	Cannon / EOS Rebel SL3	2.762,67
PARTICIPANTE 076	CANON	2.762,00
PARTICIPANTE 042	ÇANON / EOS REBEL T7+	2.762,67
PARTICIPANTE 099	CANON	2.762,67

Item: 10 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 2.481,33

ESCIÇÃO: 17689 - SMART TV LED 43" - TELEVISOR DO TIPO SMART TV APRESENTANDO, NO MÍNIMO, AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: PAINEL: FULL HD LED; TELA: TAMANHO DE 43". FORMATO 16:9; RESOLUÇÃO: 1,920 (L) X 1,080 (A); WI-FI INTEGRADO; CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO; CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO QUAD CORE; ENTRADAS: 3 ENTRADAS HDMI - 2 USB - 1 RF - 1 AV/VÍDEO COMPONENTE - 1 SAÍDA ÓPTICA - 1 ENTRADA LAN RJ4; ÁÜDIO: POTÊNCIA (RMS) 20W, ESTÉREO/SAP, SURROUND; COMPATÍVEL COM SUPORTE DE PAREDE PADRÃO VESA; MENU EM PORTUGUÊS; TENSÃO: 110-220V; FREQUÊNCIA: 60HZ; ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA (ENCE) APOSTA NO PRODUTO E/OU EM SUA EMBALAGEM – SELO PROCEL CATEGORIA "A"; ACOMPANHA: CONTROLE REMOTO, CABO DE ALIMENTAÇÃO AC, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E BASE PARA MESA COM PARAFUSOS; O PRODUTO DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RECICLADA OU RECICLÁVEL,

PREFERENCIALMENTE DE PAPELÃO; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES

Autor		Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE	: 099	PHILCO	2.481,33
PARTICIPANTE	042	AOC / 43S5195/78G	2.481,33
PARTICIPANTE	076	HQ	2.481,00
PARTICIPANTE	081	AOC / 43S5195/78G	2.481,33
Item: 11	Quant: 2	Unidade: UNIDADE	Val Ref : 5 000 80

/



Descrição: 21798 - DRONE MINI 2 HOMOLOGADO ANATEL

ESPECIFICAÇÕES AERONAVE DISTÂNCIA DIAGONAL 213 MM

VELOCIDADE MÁX. DE ASCENSÃO 5 M/S (MODO S) 3 M/S (MODO N) 2 M/S (MODO C)

VELOCIDADE MÁX. DE DESCENSÃO 3,5 M/S (MODO S) 3 M/S (MODO N) 1,5 M/S (MODO C)

VELOCIDADE MÁX. (PRÓXIMA AO NÍVEL DO MAR, SEM VENTO) 16 M/S (MODO S) 10 M/S (MODO N) 6 M/S (MODO C)

ALTURA MÁX. DE SERVIÇO ACIMA DO NÍVEL DO MAR 4000 M

DURAÇÃO MÁX. DE VOO 31 MINUTOS (MEDIDOS DURANTE O VOO A 4,7 M/S EM CONDIÇÕES SEM VENTO)

RESISTÊNCIA MÁX. AO VENTO 8,5-10,5 M/S (ESCALA 5)

ÂNGULO DE INCLINAÇÃO MÁX. 40° (MODO S) 25° (MODO N)* 25° (MODO C)*

ATÉ 40° SOB VENTOS FORTES VELOCIDADE ANGULAR MÁX. 130°/S (MODO S) 60°/S (MODO N) 30°/S (MODO C)

PODE SER AJUSTADO PARA 250°/S COM O APLICATIVO DJI FLY ALCANCE DA TEMPERATURA DE NCIONAMENTO 0 A 40 °C (32 A 104 °F)

FREQUÊNCIA DE FUNCIONAMENTO[2] 2,400 A 2,4835 GHZ; 5,725 A 5,850 GHZ

POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO (EIRP) 2,400-2,4835 GHZ FCC =26 DBM CE =20 DBM SRRC =20 DBM MIC =20

DBM 5,725-5,850 GHZ FCC =26 DBM CE =14 DBM SRRC =26 DBM

GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS)

GPS+GLONASS+GALILEO GPS + GLONASSALCANCE DE PRECISÃO EM VOO ESTACIONÁRIO VERTICAL: ±0,1

M (COM POSICIONAMENTO DE VISÃO), ±0,5 M (COM POSICIONAMENTO DE GPS)

HORIZONTAL: ±0,3 M (COM POSICIONAMENTO DE VISÃO), ±1,5 M (COM POSICIONAMENTO DE GPS)

ESTABILIZADOR

ALCANCE MECÂNICO INCLINAÇÃO: -110° A 35°

ROLAGEM: -35° A 35° PANORÂMICA: -20° A 20°

ALCANCE CONTROLÁVEL INCLINAÇÃO: -90° A 0° (CONFIGURAÇÃO PADRÃO) -90° A +20° (ESTENDIDO)

ESTABILIZAÇÃO 3 EIXOS (INCLINAÇÃO, ROTAÇÃO, PANORÂMICA)

VELOCIDADE MÁX. DE CONTROLE (INCLINAÇÃO) 100 °/S ALCANCE DA VIBRAÇÃO ANGULAR ±0.01°

SISTEMAS DE DETECÇÃO

INFERIOR ALCANCE ESTACIONÁRIO: 0,5-10 M

AMBIENTE DE OPERAÇÃO

SUPERFÍCIES NÃO REFLEXIVAS E DISCERNÍVEIS REFLETIVIDADE DIFUSA (>20 %, COMO UM PAVIMENTO

DE CIMENTO)

JMINAÇÃO ADEQUADA (LUX >15, AMBIENTE DE EXPOSIÇÃO NORMAL COM LÂMPADA FLUORESCENTE INTERNA)

CÂMERA

SENSOR CMOS DE 1/2,3 POL.

PIXELS EFETIVOS: 12 MP LENTE CAMPO DE VISÃO (FOV): 83°

EQUIVALENTE A FORMATO DE 35 MM: 24 MM

ABERTURA: F/2,8

ALCANCE DO FOCO: 1 M ATÉ 8

ALCANCE ISO VÍDEO:

100-3200 (AUTOMÁTICO)

100-3200 (MANUAL)

FOTOS:

100-3200 (AUTOMÁTICO)

100-3200 (MANUAL)

VELOCIDADE DO OBTURADOR

DISPARADOR ELETRÔNICO: 4-1/8000 S

TAMANHO DA IMAGEM 4:3: 4000×3000 16:9: 4000×2250

MODOS DE FOTOGRAFIA

DISPARO ÚNICO INTERVALO:

JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 S

JPEG+RAW: 5/7/10/15/20/30/60 S

ENQUADRAMENTO AUTOMÁTICO DE EXPOSIÇÃO (

2





Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 081	DJI / DRDJI017	5.999,80
PARTICIPANTE 076	DJI	5.999,00
PARTICIPANTE 099	MULTILASER	5.999,80
PARTICIPANTE 042	DJI / MINI 2	5.999,80
Itom: 42 Ought: 6	Unidado: UNIDADE	Val Dof: 6 102 27

Item: 12 Quant.: 6 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 6.103,27

Descrição: 21815 - CAIXA DE SOM EON 615, AUTOALIMENTADO 15, DE DUAS VIAS, REFLEXO DE GRAVE, SAÍDA DE GRAVE SPL MÁX: 127 DB, DESIGNDO APLICADOR: CLASSE D, POTÊENCIA 500 W RMS, CONTÉUDO DA CAIXA: 1 ALTO FALANTE EON 615, UM CABO DE ALIMENTAÇÃO IEC DE 3 M, 1 GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 081	KSR/K1	6.103,27
RTICIPANTE 076	УВL	6.103,00
PARTICIPANTE 042	JBL / EON 615	6.103,27
PARTICIPANTE 099	JBL	6.103,27

LOTE 7

Item: 1 Quant.: 53 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 1.070,00

Descrição: 21788 - ESTABILIZADOR 1000VA. COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS A LASER.

ATENDE À NORMA NBR 14373:2006.

MODELOS BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127/220V~ COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA E SAÍDA FIXA 115V~ (600 E 1000 VA OU W)

05 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBR 14136

FILTRO DE LINHA.

MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE COM 8 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO (MODELOS BIVOLT AUTOMÁTICO)

FUSÍVEL REARMÁVEL

TRUE RMS: ANALISA OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA E POSSIBILITA A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO. IDEAL PARA REDES INSTÁVEIS OU COM GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA

AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O ESTABILIZADOR TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O

LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL: INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA REDE ELÉTRICA - NORMAL, ALTA CRÍTICA E BAIXA CRÍTICA.

CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL.

POTÊNCIA: 1000VA OU 1000W FREQUÊNCIA: 60HZ

TENSÃO - ENTRADA: 115/127/220V~ SAÍDA: 115V~

PROTEÇÕES:

CURTO-CIRCUITO

SURTOS DE TENSÃO ENTRE FASE E NEUTRO

SUB/SOBRETENSÃO DE REDE ELÉTRICA COM DESLIGÂMENTO E REARME AUTOMÁTICO

SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO

SOBRECARGA COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO





Autor		Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE	096	MCM / 1000VA	1.070,00
PARTICIPANTE	078	RAGTECH / SIDE LASER 1000va	1.070,00
PARTICIPANTE	E 079	MCM / MCM	1.070,00
PARTICIPANTE	€ 092	SMS	1.070,00
PARTICIPANTE	€ 067	RAGTECH	1.070,00
PARTICIPANTE	€ 082	TS SHARA / 1000VA	1.070,00
PARTICIPANTE	€ 089	TSSHARA / TSSHARA 1000	1.070,00
PARTICIPANTE	€ 054	SMS / Progressive III Laser 1000VA	1.070,00
PARTICIPANTE	014	TS SHARA / POWEREST HOME	1.070,00
Item: 2	Quant.: 5	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 1.812,46

scrição: 21790 - ESTABILIZADOR, 2500VA, BIVOLT, 6 TOMADAS

ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA: 2500VA

ENTRADA: 115/220V

SAÍDA: 115V

PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO 115V: 91V PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO 115V: 143V PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO 220V: 174V PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO 220V: 272V

RENDIMENTO: >92%

DISTORÇÃO HARMÔNICA: NÃO INTRODUZ

FREQUENCIA NOMINAL: 50HZ / 60HZ (ACEITA VARIAÇÃO DE 45 A 65HZ)

SUPRESSOR DE TRANSIENTES: 150VRMS, 35J*, 2.5KA**

FILTRO DE LINHA

MÉTODO DE SELEÇÃO DE ENTRADA BIVOLT: AUTOMÁTICO GRAU DE PROTEÇÃO: IP 20

DIMENSÕES EXTERNAS (A X L X P): 190 X 130 X 320 MM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: - MICROPROCESSADO (TECNOLOGIA FLASH) PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE **TENSÃO**

PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA SOBRECARGA

ROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA SUB/SOBRETENSÃO (DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO NA SAÍDA) ENTRADA BIVOLT COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA (115V/220V) FILTRO DE LINHA INTEGRADO (EM MODO COMUM E DIFERENCIAL) COM ATENUAÇÃO EM RFI E EMI

MEDIÇÃO E ANÁLISE EM TRUE RMS

CHAVE LIGA-DESLIGA TEMPORIZADA

ESTABILIZADOR PRODUZIDO CONFORME AS NORMAS NBR 5410 E NBR 14136

SINALIZAÇÃO VISUAL DE TENSÃO EM 5 NÍVEIS: REDE NORMAL (LED ACESO) SOBRETENSÃO (PISCAGEM RÁPIDA) SUBTENSÃO (PISCAGEM LENTA) ANÁLISE DE REDE (PISCAGEM CRESCENTE POR 2 SEGUNDOS) SOBRECARGA (PISCAGEM NORMAL)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM: ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST GARANTIA:

12 MESES DE GARANTIA

PESO

2101 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM)





Autor		Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE	014	TS SHARA / POWEREST 2500VA	1.812,46
PARTICIPANTE	€ 089	TSSHARA / TSSHARA 2500	1.812,46
PARTICIPANTE	E 054	TS SHARA / 9013	1.812,46
PARTICIPANTE	€ 082	TS SHARA / 2500VA	1.812,46
PARTICIPANTE	€ 079	MCM / MCM	1.812,46
PARTICIPANTE	E 067	RAGTECH	1.812,00
PARTICIPANTE	E 092	APC	1.812,46
PARTICIPANTE	€ 096	MCM / 2500VA	1.812,46
PARTICIPANTE	€ 078	TS SHARA / POWEREST 2500VA	1.812,00
Item: 3	Quant.: 11	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 1.762,93

X

A 10 10 - 10 GA

cd

16 de 30



Descrição: 21791 - NOBREAK 1500VA

POTÊNCIA: 1500VA

TENSÃO DE ENTRADA: 115V / 220V (AUTOMÁTICO)

TENSÃO DE SAÍDA: 115V OU 220V (SELECIONÁVEL MANUALMENTE VIA CHAVE COMUTADORA)

CONEXÃO DE ENTRADA: 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO, 1 ENGATE RÁPIDO PARA BATERIA(S) EXTERNA(S)

QUANTIDADE DE TOMADAS: 8 TOMADAS 10A - NBR 14136

FORMA DA ONDA NO INVERSOR: SENOIDAL PURA

TENSÃO DC: 24V

BATERIA(S): 2 BATERIAS INTERNAS DE 12V 7AH

BATERIA EXTERNA INDICADA - NÃO INCLUSA: 2 BATERIAS DE 12V ATÉ 45AH

AUTONOMIA MÉDIA: 60 MINUTOS COM REFERÊNCIA AO USO DE 1PC ON BOARD +

COMUNICAÇÃO INTELIGENTE: COM INTERFACE USB

FREQUÊNCIÁ DE REDE: 50HZ OU 60HZ(+/-5%) COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA

FATOR DE POTÊNCIA SAÍDA: 0,7

EMPO DE TRANSFERÊNCIA: 1 MS

ENDIMENTO EM REDE (COM MEIA CARGA): >96%

RENDIMENTO EM INVERSOR (COM MEIA CARGA): >85%

FAIXA DE ENTRADA 110V/115V/127V: 91V - 143V (CA)

FAIXA DE ENTRADA 220V: 174V - 272V (CA)

TOLERÂNCIA PARA TENSÃO DE SAÍDA EM INVERSOR: TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA +/-6%

PROTECÕES:

PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA NA SAÍDA COM SINALIZAÇÃO

PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO AC

PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO AC

PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DA(S) BATERIA(S)

PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO NO INVERSOR

PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO NO TRANSFORMADOR

PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO NAS TOMADAS DE SAÍDA

RECURSOS:

TOPOLOGIA: LINE INTERACTIVE

FORMA DE ONDA SENOIDAL PURA

ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO 115V / 220V

SAÍDA BIVOLT SELECIONÁVEL 115V / 220V

BATERIAS SELADAS INTERNAS DE 12V/7AH

EXPANSÃO DE AUTONOMIA COM CONECTOR DE ENGATE RÁPIDO - EXP

COMUNICAÇÃO INTELIGENTE USB DE SÉRIE

COMUNICAÇÃO RS232 (OPCIONAL)

8 TOMADAS DE SAÍDA (NORMA NBR 14136)

ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA INTEGRADOS

CHAVE LIGA-DESLIGA TEMPORIZADA E MEMORIZADA

LEDS INDICADORES VISUAIS (REDE E BATERIA)

FUSÍVEL DE PROTEÇÃO EXTERNO (COM UNIDADE RESERVA)

FUNÇÃO BLECAUTE: PODE SER LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA

CARREGADOR DE BATERIAS INTELIGENTE

ALARME SONORO

TECNOLOGIA SMD

MICROPROCESSADOR CISC / RISC IMPLEMENTADO / FLASH

INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE

ACIONAMENTO DO INVERSOR EM SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO OU SOBRECARGA

MEDIÇÃO DA TENSÃO DE ENTRADA EM TRUE-RMS

CORREÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA EM TRUE-RMS

MEDIÇÃO DA CORRENTE DE BATERIA E CORRENTE DE CARGA EM TRUE-RMS

FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM PARA MEDIÇÃO TRUE-RMS: 7680HZ (EM REDE 60HZ)

CIRCUITO DESMAGNETIZADOR

PAINEL EM PLÁSTICO ABS DE ALTO IMPACTO

AUTONOMIA MÉDIA DE 60 MINUTOS COM REFERÊNCIA AO USO DE



Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 078	INTELBRAS / INTELBRAS ATTIV 1500	1.762,00
PARTICIPANTE 096	MCM / 1500VA	1.762,93
PARTICIPANTE 079	MCM / MCM	1.762,93
PARTICIPANTE 092	SMS	1.762,93
PARTICIPANTE 067	RAGTECH	1.762,00
PARTICIPANTE 082	TS SHARA / 1500VA	1.762,93
PARTICIPANTE 054	TS SHARA / UPS PDV 1500VA	1.762,93
PARTICIPANTE 014	SMS / NET4+	1.762,93
PARTICIPANTE 089	TSSHARA / TSSHARA 1500	1.762,93
	LOTE 8	

Quant.: 29

Unidade: UNIDADE

Val. Ref.: 738,17

Descrição: 21759 - CADEIRA DIRETOR: SEM BRAÇO, ESTOFADA, ERGONÔMICA, NA COR AZUL OU PRETO, COM RODÍZIO EM NYLON; ESPALDAR MÉDIO, BASE NYLON PRETA COM REGULAGEM DE ALTURA, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 091	JFLEX / SEM BRAÇO	738,17
PARTICIPANTE 029	KOMPACTUS	738,17
PARTICIPANTE 011	BEST / CADEIRA DIRETOR	738,17
PARTICIPANTE 062	OFFICE	738,00

Item: 2

Quant.: 28

Unidade: UNIDADE

Val. Ref.: 195,67

Descrição: 21760 - CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO: SEM BRACO, NA COR AZUL OU PRETO: CADEIRA EMPILHÁVEL EM POLIPROPILENO ESTRUTURA PRETA

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 062	OFFICE	195,00
PARTICIPANTE 011	PLATAMÓVEIS / STAR FIXA	195,67
RTICIPANTE 029	KOMPACTUS	195,67
PARTICIPANTE 091	JFLEX / SEM BRAÇO	195,67
- 1		

Item: 3

Quant.: 54

Unidade: UNIDADE

Val. Ref.: 467,13

Descrição: 21761 - CADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇO - ESTOFADA ESPONJA INJETADA ACOLCHOADA NA COR AZUL OU PRETO, COM RODÍZIO, COR ESTOFADO: AZUL OU PRETO

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 091	UFLEX / SEM BRAÇO	467,13
PARTICIPANTE 029	KOMPACTUS	467,13
PARTICIPANTE 011	PLATAMÓVEIS / SECRETARIA	467,13
PARTICIPANTE 062	OFFICE	467,00
PARTICIPANTE 062	OFFICE	

Item: 4

Quant.: 26

Unidade: UNIDADE

Val. Ref.: 701.17

Descrição: 21762 - CADEIRA DIRETOR: COM BRAÇOS REGULÁVEIS, ESTOFADA, ERGONÔMICA, NA COR AZUL OU PRETO, COM RODÍZIO EM NYLON; ESPALDAR MÉDIO, BASE NYLON PRETA COM REGULAGEM DE ALTURA, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO





4	QUIXERAMOBIM-CE	
	<u> </u>	
Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 091	JFLEX / COM BRAÇO	701,17
PARTICIPANTE 029	KOMPACTUS	701,17
PARTICIPANTE 062	OFFICE	701,00
PARTICIPANTE 011	BEST / CADEIRA DIRETOR	701,17
Item: 5 Quant.: 16	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 1.081,50
Descrição: 21763 - CADEIRA L BANCO 03 LUGARES	ONGARINA COM 03 LUGARES: EM POLIPROPILENO,	NA COR AZUL OU PRETO;
Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 011	PLATAMÓVEIS / LONGARINA STAR	1.081,50
PARTICIPANTE 029	KOMPACTUS	1.081,50
RTICIPANTE 091	JFLEX / 3 LUGARES	1.081,50
PARTICIPANTE 062	ÖFFICE	1.081,00
Item: 6 Quant.: 9	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 1.047,01
ALTURA AJUSTÁVEL, COM E CROMADO, REVESTIMENTO	SCRITÓRIO EXECUTIVA, TIPO POLTRONA PRESIDEI NCOSTO RECLINÁVEL, COM RODAS, GIRATÓRIA, ES DO ASSENTO E DO ENCOSTO DE COURO, COM MOI DURO, PESO MÍNIMO SUPORTADO 120 KG	TRUTURA DE AÇO
Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 062	OFFICE	1.047,00
PARTICIPANTE 091	JFLEX / EXECUTIVA	1.047,01
PARTICIPANTE 029	KOMPACTUS	1.047,01
PARTICIPANTE 011	BEST / CADEIRA PRESIDENTE	1.047,01
	LOTE 9	
Item: 1 Quant.: 18	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 594,85
	BAIXO, COM 2 PORTAS, COR BEGE OU CINZA, COM U MÍNIMAS, CONSIDERANDO QUE VARIA DE ACORDO	

Item: 2	Quant.: 34	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 970.34
PARTICIPANTE 039		PLATAMÓVEIS / ARMARIO TOP 30	594,85
PARTICIPANTE	E 023	RIVEL	594,00
PARTICIPANTE 018		KOMPACTUS	594,85
Autor		Marca/Modelo	valor

Marga/Madala

Autor

Descrição: 21766 - ARMÁRIO DE AÇO ESCRITÓRIO C/ 2 PORTAS - COR: CINZA; FECHAMENTO POR CHAVE; QUE SUPORTE UM PESO MÍNIMO DE 30 KG, DIMENSÕES MÍNIMAS, CONSIDERANDO QUE VARIA DE ACORDO COM CADA MARCA: 198X90X40CM

Autor		Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE	€ 039	AMAPA / ARMÁRIO 90	970,34
PARTICIPANTE	€ 023	NL	970,00
PARTICIPANTE 018		SO AÇO	970,34
Item: 3	Quant.: 48	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 484,00

Descrição: 21767 - ESTANTE DE AÇO MULTIUSO CONTENDO 06 PRATELEIRAS REGULÁVEIS COM REFORÇO DUPLO, DIMENSÕES MINIMAS, CONSIDERANDO QUE VARIA DE ACORDO COM CADA MARCA: 1,83 X 0,92 X 0,40CM, NA COR CINZA, SUSTENTAÇÃO MÍNIMO DE 50 KG POR PLANO, ESTRUTURA DESMONTÁVEL

V

d

Valar



Autor		Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 018		SO AÇO	484,00
PARTICIPANTE 039		AMAPA / ESTANTE DUPLA FLEX	484,00
PARTICIPANTE 023		NL	484,00
Item: 4	Quant.: 37	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 76.33

Descrição: 21768 - SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR COM RODINHAS, ONDE NA PARTE DE CIMA SEJA PARA CPU E EMBAIXO PARA ESTABILIZADOR. MEDIDAS APROXIMADAS MÍNIMAS, CONSIDERANDO QUE VARIA DE ACORDO COM CADA MARCA: ALTURA 34CM E LARGURA 23CM. PRODUZIDO EM MDP BEGE OU CINZA, PESO MÍNIMO SUPORTADO 30KG

Autor		Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 023		MULTI	76,00
RTIGIPANTE 039		PLATAMÓVEIS / SUPORTE CPU	76,33
PARTICIPANTE 018		KOMPACTUS	76,33
Item: 5	Quant.: 16	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 1.194,33

Descrição: 21769 - ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPENSA, COM 04 GAVETAS, COM ROLAMENTO E PUXADOR, COM FECHAMENTO E COM CHAVE

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 039	AMAPA / ARQUIVO CURTO	1.194,33
PARTICIPANTE 018	SO AÇO	1.194,33
PARTICIPANTE 023	NL	1.194,00

LOTE 10

Unidade: UNIDADE Item: 1 Quant.: 43 Val. Ref.: 369,33

Descrição: 21770 - MESA MDP 15MM, MEDIDAS MÍNIMAS, CONSIDERANDO QUE VARIA DE ACORDO COM CADA MARCA: ALTURA 60CM, LARGURA 1,20CM, PROFUNDIDADE 60CM, COM NO MÍNIMO 2 GAV EM MDP COM CHAVE, COR BEGE OU CINZA, BORDAS ARREDONDADAS

Autor		Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 015		RIVEL	369,00
PARTICIPANTE 012		KOMPACTUS	369,33
PARTICIPANTE 077		PLATAMÓVEIS / POP NEW	369,33
Item: 2	Quant.: 6	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 543,00

Descrição: 21771 - MESA DE TRABALHO EM L. EM MDP COM DIMENSÕES MÍNIMAS, CONSIDERANDO QUE VARIA DE ACORDO COM CADA MARCA: ALTURA 74CM, LARGURA 140CM, PROFUNDIDADE 53CM, COM 02 GAVETAS, COM CHAVE, COR BEGE OU CINZA, BORDAS ARREDONDADAS

Autor		Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 012		KOMPACTUS	543,00
PARTICIPANTE 077		PLATAMÓVEIS / ESTAÇÃO L	543,00
PARTICIPANTE 015		RIVEL	543,00
Item: 3	Quant.: 3	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 1.371,00

Descrição: 21772 - MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO - DESCRIÇÃO GERAL MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO EM MDP, DIMENSÕES MÍNIMAS, CONSIDERANDO QUE VARIA DE ACORDO COM CADA MARCA:

ALTURA 74CM, LARGURA 200CM, PROFUNDIDADE 90CM. COR BEGE OU CINZA. COM BORDAS

ARREDONDADAS



Autor		Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 077		PLATAMÓVEIS / MESA REUNIÃO	1.371,00
PARTICIPANTE	E 012	KOMPACTUS	1.371,00
PARTICIPANTE 015		RIVEL	1.371,00
Item: 4	Quant.: 4	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 176,34

Descrição: 21773 - FLANELÓGRAFO, QUADRO DE AVISO, PAINEL EM MDP REVESTIMENTO NA FACE FRONTAL EM FELTRO VERDE, BORDOS DO PAINEL ENCABEÇADOS COM PERFIL DE ALUMÍNIO, COM CANTONEIRAS E SUPORTE PARA FIXAÇÃO. DIMENSÕES DO QUADRO, CONSIDERANDO QUE VARIA DE ACORDO COM CADA MARCA: 120 CM ALTURA X 200CM COMPRIMENTO

Autor		Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE	E 077	MADEMASTER / QUADRO 120X200	176,34
RTICIPANTE 012		CORTIARTE	176,30
PARTICIPANTE 015		STALO	176,00
Item: 5	Quant : 4	Unidade: UNIDADE	Val Pof : 064 22

Descrição: 21774 - MESA REDONDA - PARA REUNIÃO - TAMPO REDONDO EM MDP, COR BEGE OU CINZA, ESTRUTURA METÁLICA, ACABAMENTO BORDAS ARREDONDADAS, MEDIDAS MINIMAS, CONSIDERANDO QUE VARIA DE ACORDO COM CADA MARCA: AXD 740MM X 1200MM

Autor		Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 015		RIVEL	964,00
PARTICIPANTE 077		PLATAMÓVEIS / MESA REUNIÃO	964,23
PARTICIPANTE 012		KOMPACTUS	964,23
Item: 6	Quant.: 18	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 158,19

Descrição: 21775 - MESA RETANGULAR PARA IMPRESSORA, COM SUPORTE E SEM GAVETAS. SUPERFÍCIE SOBREPOSTA À ESTRUTURA. EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, MEDIDAS APROXIMADAS, CONSIDERANDO QUE VARIA DE ACORDO COM CADA MARCA: LARGURA: 0,60 CM PROFUNDIDADE: 0,45 CM ALTURA: 0,67 CM; COR BEGE OU CINZA. COM BORDAS ARREDONDADAS

Autor	Marca/Modelo	Valor
RTICIPANTE 015	RIVEL	158,00
PARTICIPANTE 077	PLATAMÓVEIS / POP NEW	158,19
PARTICIPANTE 012	KOMPACTUS	158,19

Item: 1

Quant.: 10

LOTE 11
Uhidade: UNIDADE Val. Ref.: 4.059,44

Descrição: 16473 - NOTEBOOK INTERMEDIARIO COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR COM 4 NÚCLEOS E 4 THREADS CLOCK BASE 2.0 GHZ COM TURBO ATÉ 3.5 GHZ; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO 64 BITS; LEITOR DE CARTÃO SD; TELA DE 15.6"; WEBCAM INTEGRADA HD / HDR (1280 X 720); TELA LCD LED HD WIDESCREEN, COM RESOLUÇÃO MINIMA DE 1366 X 768; CONECTOR COMBO PARA MICROFONE / FONE DE OUVIDO; DOIS ALTO-FALANTES ESTÉREO; BLUETOOTH 4.0; CONEXÃO S/ FIO (WIRELESS) 802.11 B/G/N; MEMÓRIA RAM 8 GB DDR4 2133 MHZ OU SUPERIOR EM DUAL CHANNEL 2X4; SSD COM NO MINIMO 250GB PCIE NVME M.2; PORTAS USB 1 (2.0), 2 (3.0); FONTE BIVOLT; CONEXÃO HDMI; REDE 10/100/1000; BATERIA COM NO MINIMO 3 CÉLULAS 42WH; DURAÇÃO APROX. DA BATERIA DE ATÉ 7 HORAS; CONEXÃO RJ45; PLACA DE SOM INTEGRADA, PLACA DE VIDEO INTEGRADA OU DEDICADA COM NO MINIMO 1GB DE MEMORIA, COM ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO; TECLADO EM PORTUGUÊS, PADRÃO ABNT, COM TECLADO NUMÉRICO INTEGRADO; TOUCHPAD, COM FUNÇÃO MULTITOQUE; GARANTIA DE 12 MESES; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: NOTEBOOK, ADAPTADOR AC, CABO DE ENERGIA, KIT DE MANUAIS, TERMO DE GARANTIA



Val. Ref.: 5.794,00

MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM QUIXERAMOBIM-CE

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 089	ULTRA / ULTRA	4.059,44
PARTICIPANTE 087	SONY VAIO / FE15 VJFE55F11X-B0211H	4.059,00
PARTICIPANTE 094	ACER	4.059,00
PARTICIPANTE 009	LENOVO / 4 NÚCLEOS	4.059,44
PARTICIPANTE 004	BOOK I5-1135G7 8GB 256GB 15.6" W 10 PRO / SAMSUNG	4.058,00
PARTICIPANTE 075	LENOVO / IDEAPAD 3I	4.059,44
PARTICIPANTE 086	SMASUNG	4.059,44

LOTE 12

Unidade: UNIDADE

Pescrição: 21777 - PC GAMER

SPECIFICAÇÕES DO GABINETE:

Quant.: 1

GAMER BLACK COM LATERAL TRANSPARENTE

ACOMPANHA 3 VENTOINHAS NA PARTE FRONTAL DO GABINETE

ALTA VENTILAÇÃO / RESFRIAMENTO DOS COMPONENTES.

ESPECIFICAÇÕES DAS VENTOINHAS:

TAMANHO: 120X120X25MM

VOLTAGEM: 12V REFRIGERAÇÃO A AR - VELOCIDADE: 1100RPM VENTILADOR: SILENCIOSO

PLACA MÃE:H310

SUPORTA ATÉ: INTEL CORE 13/15/17

COM 6-CHANNEL HD ÁUDIO CODEC ONBOARD

10/100/1000 MBPS

1X SLOT PCI EXPRESS X16

CONEXÕES:

Item: 1

4X CONECTORES SATA

2X PORTAS USB FRONTAL

1X PORTA VGA

1X PORTA HDMI

2X PORTAS USB 2.0

2X PORTAS USB 3.0

1X PORTA RJ-45 DE REDE

CKS DE ÁUDIO HD: LINHA / ALTO FALANTE / MICROFONE

SUPORTA ATE 3 MONITORES

PROCESSADOR:

INTEL CORE 17-9700F NONA GERAÇÃO

FREQUÊNCIA: 3.00GHZ À 4.70GHZ

SOCKET: 1151

NÚMERO DE NÚCLEOS: 8 NÚMERO DE THREADS: 8

FREQUÊNCIA BASEADA EM PROCESSADOR: 3.00 GHZ

FREQUÊNCIA TURBO MAX: 4.70 GHZ CACHE: 12 MB INTEL SMART CACHE

VELOCIDADE DO BARRAMENTO: 8 GT/S

TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST FREQUÊNCIA 2.0:4.70 GHZ

- TDP: 65W MEMÓRIA:

TAMANHO: 16GB 2666MHZ

2X SLOTS DDR4

ARQUITETURA DA MEMÓRIA: DUAL CHANNEL DDR4

FXPANSÍVEL ATÉ: 32GB

SSD:

480GB

PLACA DE VÍDEO:

MODELO: NVIDIA GEFORCE GTX 1050 TI 4GB DDR5

PCI EXPRESS X16 PADRÃO





MEMÓRIA DE VÍDEO: GDDR5 4GB CLOCK DE MEMÓRIA: 7000 MHZ CLOCK DO NÚCLEO: 1290 MHZ

CUDA CORES: 768

INTERFACE DE MEMÓRIA DE 128 BITS

OPENGL: 4.5

RESOLUÇÃO MÁXIMA DIGITAL: 7680 X 4320

CONEXÕES: 1 X DISPLAYPORT 1.4, 1 X HDMI 2.0B, 1 X DVI

FONTE:

ATX 500 WATTS REAL

110/220V BIVOLT

ACOMPANHA CABO DE FORÇA

SISTEMA OPERACIONAL:

MINDOWS 10 TRIAL

BITS PACOTE OFFICE WPS

DIMENSÃO GABINETE:

PROFUNDIDADE X LARGURA X ALTURA - 33CM X 18CM X 42CM

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 030	GOLDENTEC	5.794,00
PARTICIPANTE 044	JAB / JAB	5.794,00
PARTICIPANTE 096	FÁCIL COMPUTADORES / PREMIUM	5.794,00
PARTICIPANTE 024	JAB	5.794,00
	LOTE 42	

L	n	т	F	1	3
_	J		_		J

Item: 1

Quant.: 42

Unidade: UNIDADE

Val. Ref.: 1.015,91

Descrição: 21781 - MONITOR 21.5, LED, FULL HD, 60HZ, VGA/HDMI/DP, AND BIVOLT.

RESOLUÇÃO: FULL HD (1080P) 1920 X 1080 A 60 HZ

MEIO AMBIENTE E ENERGIA: CLASSE DE ENERGIA: CLASSE D /VOLTAGEM: AC 100-240 V (50/60 HZ)

TAXA DE ATUALIZAÇÃO: 60HZ

BRILHO: 250 CD/M² CONTRASTE: 3000:1

■ONEXÕES: 1. PORTA DE ALIMENTAÇÃO | 2. PORTA DP | 3. PORTA HDMI | 4. PORTA VGA | 5. ALTO-FALANTES

ORES: 16,7 MILHÕES DE CORES

TEMPO DE RESPOSTA: 10 MS (GRAY-TO-GRAY NORMAL) 5 MS (GRAY-TO-GRAY FAST)
TIPO DE TELA: TIPO DE DISPOSITIVO: MONITOR LCD COM RETROILUMINAÇÃO LED - 22"

SUPORTE DE PAREDE (VESA): SIM (100X100)

DIFERENCIAIS: AJUSTES DA POSIÇÃO DO VISOR: INCLINAÇÃO

TIPO DE PAINEL: VA

RELAÇÃO DE ASPECTO: 16:9

DISTÂNCIA ENTRE PIXELS: 0.249 MM

REVESTIMENTO DE TELA: ANTI-OFUSCAMENTO

OUTRAS FACILIDADES: PADRÕES DE CONFORMIDADE: DISPLAYPORT 1.2, HDCP 1.2

PADRÕES AMBIENTAIS: QUALIFICADO PARA ENERGY STAR

GARANTIA DO FORNECEDOR

3 MESES

Cd

V



MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM QUIXERAMOBIM-CE

the second secon			
Autor		Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE	023	SAMSUNG	1.015,91
PARTICIPANTE	064	AOC / 22B1HM5	1.015,91
PARTICIPANTE	043	HQ / 21.5	1.015,91
PARTICIPANTE	096	HQ	1.015,00
PARTICIPANTE	055	HQ / 21.5HQ-LED+	1.015,00
PARTICIPANTE	004	brx / brx	1.015,91
PARTICIPANTE	014	BRX / 21,5	1.015,91
PARTICIPANTE	079	HQ / HQ 21,5	1.015,91
Item: 2	Quant.: 17	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 1.292,00

Descrição: 21782 - MONITOR 23.8 FULL HD IPS, FREESYNC, 75HZ, HDMI.

PO DE VISOR: MONITOR LCD COM RETROILUMINAÇÃO LED / MATRIZ ATIVA TFT

DIMENSÃO DIAGONAL: 23.8"

TECNOLOGIA DE SINCRONIZAÇÃO FLEXÍVEL: AMD FREESYNC

TIPO DE PAINEL: IPS

RELAÇÃO DE ASPECTO: 16:9

RESOLUÇÃO NATIVA: FULL HD (1080P) 1920 X 1080 A 75 HZ

DISTÂNCIA ENTRE PIXELS: 0.2745 MM

PIXEL POR POLEGADA: 92.56

BRILHO: 250 CD/M2

RELAÇÃO DE CONTRASTE: 1000:1

SUPORTE DE COR: 16,7 MILHÕES DE CORES

TEMPO DE RESPOSTA: 4 MS (CINZENTO A CINZENTO EXTEMO)

ÂNGULO DE VISUALIZAÇÃO HORIZONTAL: 178 ÂNGULO DE VISUALIZAÇÃO VERTICAL: 178

REVESTIMENTO DE TELA: ANTI-OFUSCAMENTO, 3H HARD COATING TECNOLOGIA DE RETROILUMINAÇÃO: LUZ POSTERIOR DE LED

RECURSOS: SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE ARESTA LED, 72% DA GAMA DE CORES NTSC (CIE 1931)

CONECTIVIDADE:

INTERFACES: - 2 X HDMI - SAÍDA DE LINHA DE ÁUDIO

MECÂNICO: - AJUSTES DA POSIÇÃO DO VISOR: INCLINAÇÃO - ÂNGULO DE INCLINAÇÃO: -5/+21 - INTERFACE

MONTAGEM VESA: 100 X 100 MM

VERSOS:

CARACTERÍSTICAS: SLOT DE FECHO DE SEGURANÇA (FECHO DE CABO VENDIDO SEPARADAMENTE)

CABOS INCLUÍDOS: 1 X CABO HDMI

PADRÕES DE CONFORMIDADE: ROHS, LIVRE DE BFR, PVC-FREE

TIPO DE ENCAIXE DE SEGURANÇA: RANHURA DE SEGURANÇA KENSINGTON

POTÊNCIA:

VOLTAGEM DE ENTRADA: AC 120/230 V (50/60 HZ) CONSUME DE ENERGIA (MODO LIGADO): 12.2 W

CONSUMO DE ENERGIA SDR (EM MODO): 12.2 KWH/1000H

CONSUMO DE ENERGIA (TÍPICO): 16 WATT CONSUMO DE ENERGIA (MÁX.): 21 WATT

MODO DE ESPERA DE CONSUMO DE ENERGIA: 0.3 WATT MODO DE INATIVIDADE DE CONSUMO DE ENERGIA: 0.3 WATT

INTERRUPTOR DE ATIVAÇÃO/DESATIVAÇÃO: SIM

GARANTIA DO FORNECEDOR

3 MESES



Item: 3	Quant : 2	Unidade: UNIDADE	Val Ref : 1 537 03
PARTICIPANTE	014	BRX / 23,8	1.292,00
PARTICIPANTE	064	AOC / 24B1XHM	1.292,00
PARTICIPANTE	043	HQ / 23.8	1.292,00
PARTICIPANTE	096	HQ	1.292,00
PARTICIPANTE	055	LG / 24MK430H-B	1.292,00
PARTICIPANTE	004	brx / brx	1.292,00
PARTICIPANTE	023	SAMSUNG	1.292,00
PARTICIPANTE	079	HQ / HQ 23.8	1.292,00
Autor		Marca/Modelo	Valor

2

Cd

25 de 30



Descrição: 21783 - MONITOR 27 LED, CUR'/O, WIDE, FULL HD, HDMI/VGA, FREESYNC

TAMANHO: 27 (POLEGADAS) PLANO / CURVO: CURVO

ÁREA DE DISPLAY ATIVO (HXV): 597.89 X 33MM

CURVATURA DA TELA: 1800R PROPORÇÃO DE TELA: 16:9 TIPO DE PAINEL: VA

BRILHO (TÍPICO): 250CD/M2 BRILHO (MÍNIMO): 200CD/M2

CONTRASTE ESTÁTICO: 3, 000:1(TYP.)

TIPO DE CONTRASTE: MEGA RESOLUÇÃO: 1920 X 1080 TEMPO DE RESPOSTA: 4(GTG)

NGULO DE VISÃO (HORIZONTAL / VERTICAL): 178°(H)/178°(V)

UPORTE DE COR: 16.7M

GAMA DE CORES (NTSC 1976): 72%

RECURSOS GERAIS:

ECO SAVING PLUS

EYE SAVER MODE

FLICKER FREE

MODO GAME

TAMANHO DA IMAGEM

CERTIFICAÇÃO WINDOWS: WINDOWS 10

FREESYNC

INTERFACE:

D-SUB: 1 EA HDMI: 1 EA

FONES DE OUVIDO: 1 EA

CONDIÇÕES OPERACIONAIS:

TEMPERATURA: 10~40 °C

UMIDADE: 10~80 %

DESIGN:

COR: PRETO BRILHANTE TIPO DE SUPORTE: SIMPLES

INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL: -2.0° (±2.0°) ~22.0° (±2.0°)

MONTAGEM DE PAREDE: 75.0 X 75.0 MM

ALIMENTAÇÃO:

ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA: AC 100~240V

CONSUMO DE ENERGIA: 25 W

CONSUMO DE ENERGIA (DPMS): MENOS QUE 0.3 W

CONSUMO DE ENERGIA (MODO DESLIGADO): MENOS QUE 0.3 W

TIPO: ADAPTADOR EXTERNO

DIMENSÕES (LXAXP):

COM SUPORTE: 622.9 X 462.5 X 247.7 MM SEM SUPORTE: 622.9 X 367.6 X 94.4 MM COMPRIMENTO DO CABO DE FORÇA: 1.5

GARANTIA:

1 ANO DE GARANTIA (9 MESES DE GARANTIA CONTRATUAL JUNTO AO FABRICANTE + 3 MESES REFERENTES À GARANTIA LEGAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 26, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR)

3 W



Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 064	SAMSUNG / LC27F390FHLMZD	1.537,93
PARTICIPANTE 043	SAMSUNG / CURVO	1.537,93
PARTICIPANTE 055	SAMSUNG / LC27F390 FHLMZD	1.537,00
PARTICIPANTE 096	HQ	1.537,00
PARTICIPANTE 004	brx / brx	1.537,93
PARTICIPANTE 023	SAMSUNG	1.537,93
PARTICIPANTE 014	BRX / 27	1.537,93
PARTICIPANTE 079	HQ / HQ 27	1.537,93
87	LOTE 44	

LOTE 14

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 1.646,91

POLEGADAS, SISTEMA OPERACIONAL ANDROID VERSÃO MÍNIMAS: TELA COM NO MÍNIMO 10 POLEGADAS, SISTEMA OPERACIONAL ANDROID VERSÃO MÍNIMA 8 OU SUPERIOR, PROCESSADOR COM NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, VELOCIDADE NÃO INFERIOR A 2GHZ, RESOLUÇÃO DE 1280X800 OU SUPERIOR, CÂMERA TRASEIRA COM NO MÍNIMO 8MP, CÂMERA FRONTAL COM NO MÍNIMO 5MP, NO MÍNIMO 2GB DE MEMORIA RAM E 32GB DE ARMAZENAMENTO COM SUPORTE A EXPANSÃO COM CARTÃO MICROSD, POSSUIR GPS, WIFI, BLUETOOTH 4.2, BATERIA COM NO MÍNIMO 4000MAH, POSSUIR CABO DE DADOS E CARREGADOR. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 044	MULTILASER	1.646,91
PARTICIPANTE 045	POSITIVO / Q8	1.646,91
PARTICIPANTE 058	SAMSUNG / A7	1.646,91
PARTICIPANTE 012	SAMSUNG	1.646,00

LOTE 15

Item: 1 Quant.: 8 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 269,67

Descrição: 21792 - SWITCH COM 8 PORTAS

PORTAS RJ45 10/100/1000MBPS

SLOTS SFP GIGABIT

1 PORTA CONSOLE RJ45

1 PORTA CONSOLE MICRO-USB

LARGURA DE BANDA / BACKPLANE MINIMO 18GBP

PADRÕES E PROTOCOLOS ACEITOS: IEEE 802.3I, IEEE 802.3U, IEEE 802.3AB, IEEE 802.3Z, IEEE 802.3X, IEEE 802.3AD, IEEE 802.1D, IEEE 802.1S, IEEE 802.1W, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1X, IEEE 802.1P

FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT 110V/220V

QOS L2/L3/L4

OS MODOS GERENCIÁVEIS WEB/CLI, SNMP, RMON E DUAL IMAGE

MONTÁVEL EM RACK

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 063	INTELBRAS	269,00
PARTICIPANTE 032	D-LINK	269,67
PARTICIPANTE 042	INTELBRAS / INTELBRAS 8P	269,67
PARTICIPANTE 043	TP-LINK / LS1008G	269,67
2		

Item: 2 Quant.: 7 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 468,67

V

Cd



Descrição: 21793 - SWITCH COM 16 PORTAS

16 PORTAS RJ45 10/100/1000MBPS 2 SFP SLOTS COMBO 100/1000MBPS

1 PORTA CONSOLE

LARGURA DE BANDA / BACKPLANE MINIMO 30 GBPS

PADRÕES E PROTOCOLOS ACEITOS: IEEE 802.31, IEEE 802.3U,IEEE 802.3AB,IEEE802.3Z,

IEEE 802.3AD, IEEE 802.3X, IEEE 802.1D, IEEE 802.1S, IEEE 802.1W,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1X,IEEE 802.1P

FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT 110V/220V

QOS L2/L3/L4

OS MODOS GERENCIÁVEIS WEB/CLI, SNMP, RMON E DUAL IMAGE

MONTÁVEL EM RACK

Autor	Marca/Modelo	
PARTICIPANTE 043	TP-LINK / TL-SG1016D	468,67
RTICIPANTE 042	INTELBRAS / INTELBRAS 16P	468,67
PARTICIPANTE 063	, TPLINK	468,00
PARTICIPANTE 032	D-LINK	468,67

Item: 3 Quant.: 4 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 2.391,99

Descrição: 16668 - SWITCH GERENCIAVEL COM 24 PORTAS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 24 PORTAS 10/100/1000MBPS RJ45: 4 SLOTS SFP 1000MBPS: 1 PORTA CONSOLE RJ45: 1 PORTA CONSOLE MICRO-USB: LARGURA DE BANDA / BACKPLANE MINIMI 50GBPS; PADRÕES E PROTOCOLOS ACEITOS: IEEE 802.3I. IEEE 802.3U, IEEE 802.3AB, IEEE 802.3AZ, IEEE 802.3AD, IEEE 802.3X, IEEE 802.3Z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1S, IEEE 802.1W, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1X, IEEE 802.1P; FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT 110V/220V; QOS L2/L3/L4; MODOS GERENCIÁVEIS WEB/CLI, SNMP, RMON E DUAL IMAGE. MONTÁVEL EM RACK. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 042	INTELBRAS / INTELBRAS 24P	2.391,99
PARTICIPANTE 063	TPLINK	2.391,00
PARTICIPANTE 032	D-LINK	2.391,99
PARTICIPANTE 043	TP-LINK / TL-SG3428	2.391,99

LOTE 16

Item: 1 Quant.: 4 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 4.267,66

Descrição: 21794 - CELULAR

CARACTERÍSTICAS

MEMÓRIA INTERNA: 128GB

PROCESSADOR: CHIP A13 BIONIC COM NEURAL ENGINE DE TERCEIRA GERAÇÃO.

SISTEMA OPERACIONAL: IOS 13

TELA

TELA LIQUID RETINA HD

TELA LCD SEM BORDAS MULTI-TOUCH COM TECNOLOGIA IPS DE 6,1 POLEGADAS (NA DIAGONAL)

RESOLUÇÃO DE 1792 X 828 PIXELS A 326 PPP PROPORÇÃO DE CONTRASTE: 1.400:1 (TÍPICA)

TRUE TONE

AMPLA TONALIDADE DE CORES (P3)

RESPOSTA TÁTIL

BRILHO MÁX. 625 NITS (TÍPICO)

REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPRESSÕES DIGITAIS E OLEOSIDADE SUPORTE À EXIBIÇÃO SIMULTÂNEA DE VÁRIOS IDIOMAS E CARACTERES

RESISTÊNCIA À ÁGUA, RESPINGOS E POEIRA

CÂMERA



CÂMERA DUPLA (ULTRA-ANGULAR E GRANDE-ANGULAR) DE 12 MP ULTRA-ANGULAR: ABERTURA f/2.4 E CAMPO DE VISÃO DE 120°

GRANDE-ANGULAR: ABERTURA f/1.8

ZOOM OUT ÓPTICO DE 2X; ZOOM DIGITAL ATÉ 5X

MODO RETRATO COM EFEITO BOKEH AVANÇADO E CONTROLE DE PROFUNDIDADE

ILUMINAÇÃO DE RETRATO COM SEIS EFEITOS (LUZ NATURAL, LUZ DE ESTÚDIO, LUZ DE CONTORNO, LUZ

DE PALCO, LUZ DE PALCO MONO, LUZ BRILHANTE MONO) ESTABILIZAÇÃO ÓPTICA DE IMAGEM (GRANDE-ANGULAR)

LENTE DE CINCO ELEMENTOS (ULTRA-ANGULAR); LENTE DE SEIS ELEMENTOS (GRANDE-ANGULAR)

FLASH TRUE TONE COM MAIS BRILHO E SINCRONIZAÇÃO LENTA

PANORAMA (ATÉ 63 MP)

FOCUS PIXELS A 100% (GRANDE-ANGULAR)

GRAVAÇÃO DE VÍDEO

RAVAÇÃO DE VÍDEO 4K A 24 QPS, 30 QPS OU 60 QPS

RAVAÇÃO DE VÍDEO HD DE 1080P A 30 QPS OU 60 QPS

GRAVAÇÃO DE VÍDEO HD DE 720P A 30 QPS

ALCANCE DINÂMICO ESTENDIDO PARA VÍDEO ATÉ 60 QPS

ESTABILIZAÇÃO ÓPTICA DE IMAGEM PARA VÍDEO (GRANDE-ANGULAR)

ZOOM OUT OPTICO DE 2X; ZOOM DIGITAL ATÉ 3X

ZOOM DE ÁUDIO

FLASH TRUE TONE COM MAIS BRILHO

BATERIA

BATERIA COM ATÉ UMA HORA A MAIS DE DURAÇÃO COMPARADA AO IPHONE XR

REPRODUÇÃO DE VÍDEO: ATÉ 17 HORAS

STREAMING DE VÍDEO: ATÉ 10 HORAS

REPRODUÇÃO DE ÁUDIO: ATÉ 65 HORAS

COMPATÍVEL COM RECARGA RÁPIDA:

RECARGA DE ATÉ 50% EM 30 MINUTOS COM CARREGADOR DE 18W OU SUPERIOR (VENDIDO

SEPARADAMENTE)

BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE ÍON DE LÍTIO

RECARGA SEM FIO (FUNCIONA COM CARREGADORES PADRÃO QI)

RECARGA VIA USB DO COMPUTADOR OU CARREGADOR

RTÃO SIM

DUAL SIM (ESIM E NANO SIM)

O IPHONE 11 NÃO É COMPATÍVEL COM OS CARTÕES MICRO SIM EXISTENTES.

ITENS INCLUSOS

CABO DE LIGHTNING PARA USB-C

DOCUMENTAÇÃO

GARANTIA: 12 MESES



Valor
4.267,66
4.267,66
4.267,66
4.267,00

	-	_	_		_
	$\boldsymbol{\cap}$	т		-1	7
L	u	-		- 1	

Item: 1 Quant.: 14 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 431.57

Descrição: 18636 - HD EXTERNO PORTÁTIL: CAPACIDADE: 1TB INTERNO: USB 3.0 ROTAÇÃO: 5400 RPM, TAXA MÁXIMA DE TRANSFERÊNCIA: ATÉ 4,8 GBPS (USB 3.0) COMPATIBILIDADE: SISTEMA OPERACIONAL WINDWS XP SP3, WINDOWS VISTA ®, WINDOWS 7, WINDOWS ® 8 OU SUPERIOR.

d



Marca/Modelo	Valor
WD	431,00
TOSHIBA	431,57
SEAGATE / EXPANSION II	431,57
	WD TOSHIBA

Item: 2 Quant.: 4 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 630,00

Descrição: 18637 - HD EXTERNO PORTÁTIL: CAPACIDADE: 4TB INTERFACES DO PRODUTO: USB 3.0 COR PRETA DIMENSÕES: 20,9 X 80 X 117 MM WINDOWS XP SP3, WINDOWS VISTA ® WINDOWS 7, WINDOWS ® 8 OU SUPERIOR.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 003	SEAGATE / EXPANSION	630,00
PARTICIPANTE 048	TOSHIBA	630,00
RTICIPANTE 009	WD	630,00

