

Prefeitura Municipal de Quixeramobim
COMISSÃO DE LICITAÇÃOAta de Sessão Pública
N° 2407081601-CE

Às 10:00 horas do dia 16/09/2024, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio para este processo, designados pela Portaria: 1801/001/2024, de 18 de janeiro de 2024. em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, referente ao Processo nº 2407081601, para realizar os procedimentos relativos à Concorrência nº 2407081601-CE. O encarregado abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

NOTES / ITENS

N° 1

Descrição: 23653 - CONSTRUÇÃO DO AÇUDE CAIÇARA (SERVIÇO)

Quantidade: 1

Valor: R\$ 4.370.135,76

Vencedor Fornecedor 4078

Valor: R\$ 4.348.285,08

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 6526 Licitante habilitado.	R\$ 3.996.347,05	R\$ 3.996.347,05	13/09/2024 16:37:32	CLASSIFICADA
Fornecedor 698 Conforme parecer técnico da equipe de engenharia, licitante não apresentou/comprovou qualificação técnica referente aos itens 8.5.2.1 itens "b" e "c" e 8.5.3.1 itens "b" e "c".	R\$ 4.151.109,13	R\$ 4.151.109,13	14/09/2024 10:16:09	DESCCLASSIFIC
Fornecedor 4432 Conforme parecer técnico da equipe de engenharia, licitante não apresentou/comprovou qualificação técnica referente aos itens 8.5.2.1 itens "a", "b" e "c" e 8.5.3.1 itens "a", "b" e "c".	R\$ 3.583.511,32	R\$ 3.583.511,32	13/09/2024 11:06:09	DESCCLASSIFIC
Fornecedor 8054 Apresentou certidão de falência fora do prazo de validade, não comprovou os itens 8.5.1, 8.5.7, 8.5.9, 8.6.1.1 e 8.6.1.2, e conforme parecer técnico da equipe de engenharia, licitante não comprovou/apresentou qualificação técnica referente aos itens 8.5.2.1 itens "a", "b" e "c" e 8.5.3.1 itens "a", "b" e "c".	R\$ 3.714.750,01	R\$ 3.714.750,01	13/09/2024 16:09:16	DESCCLASSIFIC
Fornecedor 1668 Conforme parecer técnico da equipe de engenharia, licitante não apresentou/comprovou qualificação técnica referente aos itens 8.5.2.1 itens "a", "b" e "c" e 8.5.3.1 itens "a", "b" e "c".	R\$ 3.933.122,18	R\$ 3.933.122,18	15/09/2024 23:22:32	DESCCLASSIFIC
Fornecedor 6679 Conforme parecer técnico da equipe de engenharia, licitante não apresentou/comprovou qualificação técnica referente aos itens 8.5.2.1 itens "b" e "c" e 8.5.3.1 itens "b" e "c".	R\$ 4.370.135,76	R\$ 4.370.135,76	13/09/2024 09:54:05	DESCCLASSIFIC
Fornecedor 2189 Licitante apresentou somente carta proposta e as declarações referente aos itens 8.6.1.1 e 8.6.1.2.	R\$ 4.370.135,76	R\$ 4.370.135,76	13/09/2024 12:10:05	DESCCLASSIFIC

Ata de Sessão Pública
 N° 2407081601-CE

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 2575 Apresentou somente carta proposta e garantia.	R\$ 3.932.007,45	R\$ 3.932.007,45	13/09/2024 16:51:00	DECLASSIFIC
Fornecedor 4078 Licitante habilitado.	R\$ 4.370.135,00	R\$ 4.370.135,00	13/09/2024 16:47:02	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
24/10/2024 15:14:40	R\$ 3.946.347,05	Fornecedor 6526
24/10/2024 14:43:35	R\$ 3.996.347,05	Fornecedor 6526
24/10/2024 14:44:28	R\$ 4.348.285,08	Fornecedor 4078
4/10/2024 14:43:35	R\$ 4.370.135,00	Fornecedor 4078

MENSAGENS

Data/Hora	Origem	Mensagem
31/08/2024 15:21:48	Sistema	Processo publicado no PNCP: https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/07744303000168/compras/2024/124
16/09/2024 10:12:40	José Mac Dowel	Bom dia, senhores licitantes!
16/09/2024 10:13:17	Sistema	Sessão pública aberta!
16/09/2024 10:13:37	Sistema	Esse processo será conduzido com inversão de fases, primeiro será realizada a fase de habilitação e depois a fase de lances. Documentação anexada no ato da proposta inicial pelos fornecedores foram liberadas no campo de documentação. A autoridade responsável pelo processo irá analisar a documentação e classificar para fase de lances apenas os fornecedores habilitados.
16/09/2024 11:05:21	José Mac Dowel	A sessão está suspensa para análise dos documentos de habilitação, retomaremos a sessão dia 23/09/2024 as 10 horas.
23/09/2024 10:36:10	José Mac Dowel	Bom dia, senhores licitantes!
23/09/2024 10:44:01	José Mac Dowel	Até o presente momento, não recebemos por parte da secretaria demandante parecer técnico quanto ao resyltadi da análise da qualificação técnica por parte do setor de engenharia.
23/09/2024 11:28:51	José Mac Dowel	A sessão está suspensa, retomaremos a sessão dia 30/09/2024 as 10 horas.
30/09/2024 10:20:28	José Mac Dowel	Bom dia, senhores licitantes!
30/09/2024 10:33:30	José Mac Dowel	Até o presente momento, não recebemos por parte da secretaria demandante parecer técnico quanto ao resultado da análise da qualificação técnica por parte do setor de engenharia.
30/09/2024 10:33:48	José Mac Dowel	Retomaremos a sessão dia 08/10/2024, a partir das 10 horas.
08/10/2024 11:20:02	José Mac Dowel	Bom dia, senhores licitantes!
08/10/2024 11:20:16	José Mac Dowel	Até o presente momento não obtivemos retorno do setor demandante quanto a análise e emissão de parecer dos documentos de habilitação técnica pelo setor técnico.
08/10/2024 13:25:05	José Mac Dowel	Retomaremos a sessão dia 15/10/24, a partir das 10 horas.
15/10/2024 10:17:33	José Mac Dowel	Bom dia, senhores licitantes!
15/10/2024 10:17:49	José Mac Dowel	Até o presente momento não obtivemos retorno do setor demandante quanto a análise e emissão de parecer dos documentos de habilitação técnica pelo setor

Ata de Sessão Pública
Nº 2407081601-CE




Data/Hora	Origem	Mensagem
		técnico.
15/10/2024 10:18:07	José Mac Dowel	Retomaremos a sessão dia 23/10/24, a partir das 10 horas.
23/10/2024 10:10:43	José Mac Dowel	Bom dia, senhores licitantes!
23/10/2024 10:20:05	José Mac Dowel	Até o presente momento não obtivemos retorno do setor demandante quanto a análise e emissão de parecer dos documentos de habilitação técnica pelo setor técnico.
23/10/2024 10:20:28	José Mac Dowel	Retomaremos a sessão amanhã, dia 24/10/24, a partir das 10 horas.
24/10/2024 10:12:22	José Mac Dowel	Bom dia, senhores licitantes!
24/10/2024 11:11:18	José Mac Dowel	Segue resultado da análise de habilitação.
24/10/2024 11:53:10	José Mac Dowel	Retomaremos a sessão, a partir das 14 horas.
24/10/2024 14:03:17	José Mac Dowel	Boa tarde, senhores licitantes!
24/10/2024 14:04:06	José Mac Dowel	Informado resultado, aberto prazo recursal.
24/10/2024 14:04:22	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 24/10/2024 14:34:22
24/10/2024 14:43:14	José Mac Dowel	Antes de darmos inicio a fase de lances, informo que as empresas classificadas, já apresentaram garantia de proposta.
24/10/2024 14:43:29	José Mac Dowel	Vamos da início a fase de lances.
24/10/2024 14:43:35	Sistema	Disputa do Lote/Item 1 - 23653 - CONSTRUÇÃO DO AÇUDE CAIÇARA (SERVIÇO) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
24/10/2024 14:53:36	Sistema	O lote/item nº 1 - 23653 - CONSTRUÇÃO DO AÇUDE CAIÇARA (SERVIÇO) entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
24/10/2024 14:55:39	Sistema	Disputa do lote/item nº 1 - 23653 - CONSTRUÇÃO DO AÇUDE CAIÇARA (SERVIÇO) encerrada!
24/10/2024 14:55:39	Sistema	O arrematante do item/lote nº 1 - 23653 - CONSTRUÇÃO DO AÇUDE CAIÇARA (SERVIÇO) foi o fornecedor com valor R\$ 3.996.347,0500 !
24/10/2024 14:55:39	Sistema	Fase de disputa encerrada
24/10/2024 15:08:01	José Mac Dowel	Solicito que o licitante arrematante se manifeste acerca de uma melhor proposta.
24/10/2024 15:08:08	Sistema	O Fornecedor VAP CONSTRUÇÕES LTDA pode enviar mensagens.
24/10/2024 15:12:03	Sistema	Aberta a negociação do item 1 - 23653 - CONSTRUÇÃO DO AÇUDE CAIÇARA (SERVIÇO)!
24/10/2024 15:12:03	Sistema	O licitante VAP CONSTRUÇÕES LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 1 - 23653 - CONSTRUÇÃO DO AÇUDE CAIÇARA (SERVIÇO) no local de envio de lances!
24/10/2024 15:36:17	José Mac Dowel	Insisto que o licitante arrematante se manifeste acerca de uma melhor proposta.
24/10/2024 15:52:33	José Mac Dowel	Negociação com exito. Aceito o preço proposto.
24/10/2024 15:54:24	Sistema	A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor VAP CONSTRUÇÕES LTDA. Documento: Solicito do licitante arrematante que envie proposta ajustada e documentos complementares, conforme edital com prazo a contar desta mensagem.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 24/10/2024 17:55:00
24/10/2024 16:13:48	José Mac Dowel	Transcorrido prazo de proposta, retomaremos o certame, amanhã a partir das 9 horas.
25/10/2024 09:15:58	José Mac Dowel	Bom dia, senhores licitantes!

Ata de Sessão Pública
N° 2407081601-CE



Data/Hora	Origem	Mensagem
25/10/2024 09:17:54	Sistema	O fornecedor VAP CONSTRUÇÕES LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 1 - 23653 - CONSTRUÇÃO DO AÇUDE CAIÇARA (SERVIÇO). Motivo: Licitante não apresentou proposta ajustada conforme solicitação.
25/10/2024 09:17:54	Sistema	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 1 - 23653 - CONSTRUÇÃO DO AÇUDE CAIÇARA (SERVIÇO) é o fornecedor COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA.
25/10/2024 09:18:07	Sistema	O Fornecedor VAP CONSTRUÇÕES LTDA não pode enviar mensagens.
25/10/2024 09:18:10	Sistema	O Fornecedor COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA pode enviar mensagens.
25/10/2024 09:18:18	José Mac Dowel	Solicito que o licitante arrematante se manifeste acerca de uma melhor proposta.
25/10/2024 09:28:44	COSAMPA	Bom dia, Confirmo o valor proposto.
25/10/2024 09:30:46	José Mac Dowel	Insisto que o licitante arrematante se manifeste acerca de uma melhor proposta.
25/10/2024 09:31:55	COSAMPA	Infelizmente já apresentamos nosso melhor valor
25/10/2024 09:37:03	José Mac Dowel	Negociação sem exito. Aceito o preço proposto.
25/10/2024 09:37:36	Sistema	A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA. Documento: Solicito do licitante arrematante que envie proposta ajustada e documentos complementares, conforme edital com prazo a contar desta mensagem.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 25/10/2024 11:38:00
25/10/2024 09:41:00	Sistema	Documento enviado pelo fornecedor COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA!
25/10/2024 10:21:15	José Mac Dowel	Recebido documentos.
25/10/2024 10:24:08	José Mac Dowel	Recebido proposta. Proposta encaminhada para o setor demandante para que seja realizado análise e emissão de parecer técnico por parte do setor técnico.
25/10/2024 11:34:43	José Mac Dowel	Recebido parecer técnico da equipe de engenharia. Proposta aprovada.
25/10/2024 11:36:11	José Mac Dowel	Dessa forma, declaro vencedora a empresa COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA!
25/10/2024 11:37:31	José Mac Dowel	Aberto prazo recursal.
25/10/2024 11:37:44	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 25/10/2024 12:07:44
25/10/2024 12:09:40	José Mac Dowel	Declaro encerrado a presente licitação.
25/10/2024 12:09:46	Sistema	A situação deste processo foi alterada para: Disputa Encerrada, por José Mac Dowel Teixeira Azevedo Neto.

José Mac Dowel Teixeira Azevedo Neto/Pregoeiro/Agente de Contratação


Gabriel Pimentel Almeida/Equipe de Apoio


Wilma Lúcia Rocha Ferreira/Equipe de Apoio