



Prefeitura Municipal de Quixeramobim
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ata de Sessão Pública
Nº 2407090201-CE

Às 09:00 horas do dia 25/09/2024, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio para este processo, designados pela Portaria: 1801/001/2024, de 18 de janeiro de 2024. em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, referente ao Processo nº 2407090201-CE, para realizar os procedimentos relativos à Concorrência nº 2407090201-CE. O encarregado abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

LOTES / ITENS

Nº 1

Descrição: 27208 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE JUNDIÁ

Quantidade: 1

Valor: R\$ 788.663,40

Vencedor Fornecedor 6971

Valor: R\$ 777.237,21

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 5137 Licitante habilitado.	R\$ 709.854,90	R\$ 709.854,90	24/09/2024 16:56:15	CLASSIFICADA
Fornecedor 6971 Licitante habilitado.	R\$ 788.663,40	R\$ 788.663,40	24/09/2024 12:08:42	CLASSIFICADA
Fornecedor 5763 Licitante não apresentou garantia de proposta conforme solicitação.	R\$ 780.731,56	R\$ 780.731,56	24/09/2024 17:26:06	DESCCLASSIFICADA
Fornecedor 7571 Conforme parecer técnico da equipe de engenharia, licitante não apresentou qualificação técnica referente aos itens 8.5.2.1 item "c" e 8.5.3.1 item "c".	R\$ 788.663,40	R\$ 788.663,40	24/09/2024 18:17:06	DESCCLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/10/2024 15:25:45	R\$ 705.853,74	Fornecedor 5137
23/10/2024 15:25:24	R\$ 709.854,90	Fornecedor 5137
23/10/2024 15:27:11	R\$ 777.237,21	Fornecedor 6971
23/10/2024 15:25:24	R\$ 788.663,40	Fornecedor 6971

MENSAGENS

Ata de Sessão Pública
Nº 2407090201-CE



Data/Hora	Origem	Mensagem
10/09/2024 19:19:55	Sistema	Processo publicado no PNCP: https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/07744303000168/compras/2024/128
25/09/2024 09:03:24	José Mac Dowel	Bom dia, senhores licitantes!
25/09/2024 09:03:42	Sistema	Sessão pública aberta!
25/09/2024 09:03:51	Sistema	Esse processo será conduzido com inversão de fases, primeiro será realizada a fase de habilitação e depois a fase de lances. Documentação anexada no ato da proposta inicial pelos fornecedores foram liberadas no campo de documentação. A autoridade responsável pelo processo irá analisar a documentação e classificar para fase de lances apenas os fornecedores habilitados.
25/09/2024 10:26:30	José Mac Dowel	A sessão está suspensa para análise dos documentos e será retomada dia 30/09/2024 as 10 horas.
30/09/2024 10:21:45	José Mac Dowel	Bom dia, senhores licitantes!
30/09/2024 10:30:52	José Mac Dowel	Até o presente momento, não recebemos por parte da secretaria demandante parecer técnico quanto ao resultado da análise da qualificação técnica por parte do setor de engenharia.
30/09/2024 10:33:10	José Mac Dowel	Retomaremos a sessão dia 08/10/2024, a partir das 10 horas.
08/10/2024 11:14:43	José Mac Dowel	Bom dia, senhores licitantes!
08/10/2024 11:15:15	José Mac Dowel	Até o presente momento não obtivemos retorno do setor demandante quanto a análise e emissão de parecer dos documentos de habilitação técnica pelo setor técnico.
08/10/2024 13:23:33	José Mac Dowel	Retomaremos a sessão dia 15/10/24, a partir das 10 horas.
15/10/2024 10:17:27	José Mac Dowel	Bom dia, senhores licitantes!
15/10/2024 10:17:44	José Mac Dowel	Até o presente momento não obtivemos retorno do setor demandante quanto a análise e emissão de parecer dos documentos de habilitação técnica pelo setor técnico.
15/10/2024 10:18:13	José Mac Dowel	Retomaremos a sessão dia 23/10/24, a partir das 10 horas.
23/10/2024 10:10:53	José Mac Dowel	Bom dia, senhores licitantes!
23/10/2024 10:39:37	José Mac Dowel	Segue resultado da análise de habilitação:
23/10/2024 11:11:59	José Mac Dowel	Resultado informado. Aberto prazo recursal referente habilitação.
23/10/2024 11:12:11	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 23/10/2024 11:42:11
23/10/2024 11:55:47	José Mac Dowel	Retomaremos a sessão a partir das 14 horas.
23/10/2024 14:11:31	José Mac Dowel	Boa tarde, senhores licitantes!
23/10/2024 14:43:56	José Mac Dowel	Antes de darmos inicio a fase de lances, solicito que as empresas classificadas, enviem a garantia de proposta. Das empresas classificadas, somente uma empresa não apresentou garantia de proposta. A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA. Documento: Antes de darmos inicio a fase de lances, solicito que as empresas classificadas, enviem a garantia de proposta, com prazo a contar desta solicitação.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 23/10/2024 15:17:00
23/10/2024 14:46:30	Sistema	A licitante BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA está desclassificada por não apresentar garantia de proposta conforme solicitado.
23/10/2024 15:25:00	José Mac Dowel	Aberto fase de lances.
23/10/2024 15:25:15	José Mac Dowel	
23/10/2024 15:25:24	Sistema	Disputa do Lote/Item 1 - 27208 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE JUNDIÁ (SERVIÇO) aberta! O fornecedor pode checar

Ata de Sessão Pública

Nº 2407090201-CE



Data/Hora	Origem	Mensagem
23/10/2024 15:35:27	Sistema	as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item. O lote/item nº 1 - 27208 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE JUNDIÁ (SERVIÇO) entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
23/10/2024 15:37:27	Sistema	Disputa do lote/item nº 1 - 27208 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE JUNDIÁ (SERVIÇO) encerrada!
23/10/2024 15:37:27	Sistema	O arrematante do item/lote nº 1 - 27208 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE JUNDIÁ (SERVIÇO) foi o fornecedor com valor R\$ 705.853,7400 !
23/10/2024 15:37:27	Sistema	Fase de disputa encerrada
23/10/2024 15:46:24	José Mac Dowel	Solicito que o licitante arrematante se manifeste acerca de uma melhor proposta.
23/10/2024 15:46:28	Sistema	O Fornecedor CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA pode enviar mensagens.
23/10/2024 15:55:57	José Mac Dowel	Insisto que o licitante arrematante se manifeste acerca de uma melhor proposta.
23/10/2024 16:10:27	José Mac Dowel	Negociação sem êxito
23/10/2024 16:12:04	Sistema	A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA. Documento: Solicito do licitante arrematante que envie proposta ajustada e documentos complementares conforme edital, com prazo a contar desta solicitação.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 23/10/2024 18:13:00
23/10/2024 16:12:31	José Mac Dowel	Transcorrido prazo de proposta, retomaremos a sessão amanhã, a partir das 9 horas.
24/10/2024 09:02:36	José Mac Dowel	Bom dia, senhores licitantes!
24/10/2024 09:15:19	Sistema	O fornecedor CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 1 - 27208 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE JUNDIÁ (SERVIÇO). Motivo: Licitante não apresentou proposta reajustada conforme solicitado.
24/10/2024 09:15:19	Sistema	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 1 - 27208 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE JUNDIÁ (SERVIÇO) é o fornecedor DATERRA COSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
24/10/2024 09:15:26	Sistema	O Fornecedor CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA não pode enviar mensagens.
24/10/2024 09:15:46	Sistema	O Fornecedor DATERRA COSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA pode enviar mensagens.
24/10/2024 09:15:59	José Mac Dowel	Solicito que o licitante arrematante se manifeste acerca de uma melhor proposta.
24/10/2024 09:16:04	Sistema	Aberta a negociação do item 1 - 27208 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE JUNDIÁ (SERVIÇO)!
24/10/2024 09:16:04	Sistema	O licitante DATERRA COSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 1 - 27208 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE JUNDIÁ (SERVIÇO) no local de envio de lances!
24/10/2024 09:20:49	DATERRA	bom dia!,
24/10/2024 09:21:09	DATERRA	mantemos o valor proposto do último lance
24/10/2024 09:33:15	José Mac Dowel	Insisto que o licitante arrematante se manifeste acerca de uma melhor proposta.
24/10/2024 09:40:33	DATERRA	esse é o nosso menor valor,
24/10/2024 09:41:07	José Mac Dowel	Negociação sem êxito. Aceito o preço proposto.

Ata de Sessão Pública
Nº 2407090201-CE



Data/Hora	Origem	Mensagem
24/10/2024 09:41:45	Sistema	A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Documento: Solicito do licitante arrematante que envie proposta ajustada e documentos complementares conforme edital, com prazo a contar desta solicitação.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 24/10/2024 11:42:00
24/10/2024 09:54:50	Sistema	Documento enviado pelo fornecedor DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA!
24/10/2024 10:01:11	José Mac Dowel	Recebido documentos.
24/10/2024 10:06:31	José Mac Dowel	Recebido proposta. Proposta encaminhada para o setor demandante para que seja realizado análise e emissão de parecer técnico por parte do setor técnico.
24/10/2024 11:14:47	DATERRA	obg!
24/10/2024 15:51:07	José Mac Dowel	Retomaremos amanhã, a partir das 10 horas.
25/10/2024 10:07:17	José Mac Dowel	Bom dia, senhores licitantes!
25/10/2024 10:08:20	José Mac Dowel	Recebido parecer técnico da equipe de engenharia. Proposta aprovada.
25/10/2024 10:08:48	José Mac Dowel	Dessa forma, declaro vencedora a empresa DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA!
25/10/2024 10:08:57	José Mac Dowel	Aberto prazo recursal.
25/10/2024 10:09:08	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 1 - 27208 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE JUNDIÁ (SERVIÇO) encerrada.
25/10/2024 10:09:08	Sistema	O fornecedor DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 1 - 27208 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE JUNDIÁ (SERVIÇO).
25/10/2024 10:09:23	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 25/10/2024 10:39:23
25/10/2024 10:58:42	José Mac Dowel	Declaro encerrado a presente licitação.
25/10/2024 10:58:49	Sistema	A situação deste processo foi alterada para: Disputa Encerrada, por José Mac Dowel Teixeira Azevedo Neto.

José Mac Dowel Teixeira Azevedo Neto/Pregoeiro/Agente de Contratação


Gabriel Pimentel Almeida/Equipe de Apoio


Wilma Lúcia Rocha Ferreira/Equipe de Apoio