



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

08



**PARECER TÉCNICO (HABILITAÇÃO)**

**CONCORRENCIA PUBLICA ELETRÔNICA Nº 2514010701-CE**

**PARECER DE ANÁLISE DA HABILITAÇÃO**

OBJETO DO LAUDO: Análise de característica técnica dos documentos de habilitação das Empresas que participantes, cujo objeto é: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO REMANESCENTE DE UM ESPAÇO EDUCATIVO URBANO E RURAL - 6 SALAS DE AULA NA LOCALIDADE DE CUPIM DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM/CE**

Por meio de análise técnica da documentação de habilitação, foi atestado através da conferência do respectivo item 8.5 e seus subitens, do referido edital **RELATIVO Á QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL E OPERACIONAL** do processo supracitado:

**PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA**

**QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL E OPERACIONAL**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
a	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 596 m2;
b	TELHA CERÂMICA - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 604 m2;
c	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 130 m;
d	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF01/2024 - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 40 m3;
e	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 65 m2;
f	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 382 m2;;
g	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 36 m2;;

ITEM
a
b
c
d
e
f
g



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA



**QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL E OPERACIONAL APRESENTADA PELA A EMPRESA**

**1.0 - WU CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PROFISSIONAL	OPERACIONAL
a	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 596 m2;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
b	TELHA CERÂMICA - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 604 m2;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
c	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 130 m;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
d	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF01/2024 - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 40 m3;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
e	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 65 m2;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
f	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 382 m2;;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
g	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 36 m2.	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR

APÓS ANÁLISE DETALHADA DOS DOCUMENTOS, FOI OBSERVADO QUE A EMPRESA SUPRACITADA, **ATENDEU O ITEM 8.5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, DO EDITAL.**



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA



2.0 VK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PROFISSIONAL	OPERACIONAL
a	MADEIRAMENTO P1 TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 596 m2;	QUANTIDADE INFERIOR	QUANTIDADE INFERIOR
b	TELHA CERÂMICA - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 604 m2;	QUANTIDADE INFERIOR	QUANTIDADE INFERIOR
c	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 130 m;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
d	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF01/2024 - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 40 m3;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
e	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 65 m2;	QUANTIDADE INFERIOR	QUANTIDADE INFERIOR
f	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 382 m2;;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
g	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 36 m2;;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR

APÓS ANÁLISE DETALHADA DOS DOCUMENTOS, FOI OBSERVADO QUE A EMPRESA SUPRACITADA, NÃO ATENDEU O ITEM 8,5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, DO EDITAL.



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA



**3.0 MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ME**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PROFISSIONAL	OPERACIONAL
a	MADEIRAMENTO P1 TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 596 m2;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
b	TELHA CERÂMICA - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 604 m2;	QUANTIDADE INFERIOR	QUANTIDADE INFERIOR
c	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 130 m;	QUANTIDADE INFERIOR	QUANTIDADE INFERIOR
d	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF01/2024 - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 40 m3;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
e	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 65 m2;	QUANTIDADE INFERIOR	QUANTIDADE INFERIOR
f	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 382 m2;;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
g	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 36 m2;;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR

APÓS ANÁLISE DETALHADA DOS DOCUMENTOS, FOI OBSERVADO QUE A EMPRESA SUPRACITADA, **NÃO ATENDEU O ITEM 8.5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, DO EDITAL.**



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA



4.0 ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PROFISSIONAL	OPERACIONAL
a	MADEIRAMENTO P1 TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 596 m2;	NÃO APRESENTOU	APRESENTOU QUANTIDADE SUPERIOR
b	TELHA CERÂMICA - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 604 m2;	NÃO APRESENTOU	APRESENTOU QUANTIDADE INFERIOR
c	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 130 m;	APRESENTOU QUANTIDADE INFERIOR	APRESENTOU QUANTIDADE SUPERIOR
d	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF01/2024 - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 40 m3;	APRESENTOU QUANTIDADE SUPERIOR	APRESENTOU QUANTIDADE SUPERIOR
e	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 65 m2;	APRESENTOU QUANTIDADE INFERIOR	APRESENTOU QUANTIDADE INFERIOR
f	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 382 m2;;	APRESENTOU QUANTIDADE SUPERIOR	APRESENTOU QUANTIDADE SUPERIOR
g	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 36 m2;;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR

APÓS ANÁLISE DETALHADA DOS DOCUMENTOS, FOI OBSERVADO QUE A EMPRESA SUPRACITADA, NÃO ATENDEU O ITEM 8.5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, DO EDITAL.



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA



Este é nosso parecer exclusivamente sobre a Habilitação da empresa participante do processo licitatório. Destacamos que para elaboração deste parecer, levamos em consideração não apenas a documentação apresentada pela licitante, mas também o Projeto Executivo e o Edital.

QUIXERAMOBIM, 31 DE MARÇO DE 2025.

LEONARDO NEVES  
PONTE:36995312368

Assinado de forma digital por  
LEONARDO NEVES  
PONTE:36995312368

LEONARDO NEVES PONTE  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE Nº 51.143 D

*José Patrício Farias Barbosa*

JOSÉ PATRÍCIO FARIAS BARBOSA  
ENGENHEIRO ELETRICISTA / ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE Nº 41.272 D

*Flávio Soares Nunes*

FLÁVIO SOARES NUNES  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nº 324.765-CE

Este  
parecer  
apresenta