



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA



PARECER TÉCNICO (HABILITAÇÃO)

CONCORRENCIA PUBLICA ELETRÔNICA Nº 2507031101-CE

PARECER DE ANÁLISE DA HABILITAÇÃO

OBJETO DO LAUDO: Análise de característica técnica dos documentos de habilitação das Empresas que participantes, cujo objeto é: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, RECUPERAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, GESTÃO E EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA NAS ÁREAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS NO MUNICÍPIO, INCLUINDO ÁREAS INSTITUCIONAIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE QUIXERAMOBIM/CE.

Por meio de análise técnica da documentação de habilitação, foi atestado através da conferência do respectivo item 8.5 e seus subitens, do referido edital RELATIVO Á QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL E OPERACIONAL do processo supracitado:

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA

QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL E OPERACIONAL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
a	GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM MUNICÍPIO COM ATÉ 8000 PONTOS – comprovação mínima de execução – 4000 und;
b	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED VIÁRIA – comprovação mínima de execução – 250 und;
c	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE TELEGESTÃO – comprovação mínima de execução – 500 und;
d	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE DISTRIBUIÇÃO, POTÊNCIA DE 5 A 300 KVA, TENSÃO NOMINAL DE 15KV, EM ÓLEO ISOLANTE TIPO MINERAL – comprovação mínima de execução – 12 und;
e	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 98 A 14 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2M, comprovação mínima de execução – 73 und;
f	INSTALAÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO OU COBRE 0,6/1,0KV MULTIPLEXADOS OU SINGELO 1,5 A 70MM – comprovação mínima de execução – 23285 m.

DIGITALIZADO
DOC. Nº 51565



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA



QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL E OPERACIONAL APRESENTADA PELA A EMPRESA

1.0 – DA TERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PROFISSIONAL	OPERACIONAL
a	GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM MUNICÍPIO COM ATÉ 8000 PONTOS – comprovação mínima de execução – 4000 und;	QUANTIDADE INFERIOR	QUANTIDADE INFERIOR
b	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED VIÁRIA – comprovação mínima de execução – 250 und;	QUANTIDADE INFERIOR	QUANTIDADE INFERIOR
c	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE TELEGESTÃO – comprovação mínima de execução – 500 und;	QUANTIDADE INFERIOR	QUANTIDADE INFERIOR
d	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE DISTRIBUIÇÃO, POTÊNCIA DE 5 A 300 KVA, TENSÃO NOMINAL DE 15KV, EM ÓLEO ISOLANTE TIPO MINERAL – comprovação mínima de execução – 12 und;	QUANTIDADE INFERIOR	QUANTIDADE INFERIOR
e	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 98 A 14 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2M, comprovação mínima de execução – 73 und;	QUANTIDADE INFERIOR	QUANTIDADE INFERIOR
f	INSTALAÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO OU COBRE 0,6/1,0KV MULTIPLEXADOS OU SINGELO 1,5 A 70MM – comprovação mínima de execução – 23285 m.	QUANTIDADE INFERIOR	QUANTIDADE INFERIOR

APÓS ANÁLISE DETALHADA DOS DOCUMENTOS, FOI OBSERVADO QUE A EMPRESA SUPRACITADA, **NÃO ATENDEU O ITEM 8.5– QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, DO EDITAL.**

QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL E OPERACIONAL APRESENTADA PELA A EMPRESA

2.0 – EFICIENTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PROFISSIONAL	OPERACIONAL
a	GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM MUNICÍPIO COM ATÉ 8000 PONTOS – comprovação mínima de execução – 4000 und;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
b	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED VIÁRIA – comprovação mínima de execução – 250 und;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
c	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE TELEGESTÃO – comprovação mínima de execução – 500 und;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
d	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE DISTRIBUIÇÃO, POTÊNCIA DE 5 A 300 KVA, TENSÃO NOMINAL DE 15KV, EM ÓLEO ISOLANTE TIPO MINERAL – comprovação mínima de execução – 12 und;	QUANTIDADE INFERIOR	QUANTIDADE INFERIOR

DIGITALIZADO



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA



e	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 98 A 14 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2M, comprovação mínima de execução – 73 und;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
f	INSTALAÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO OU COBRE 0,6/1,0KV MULTIPLEXADOS OU SINGELO 1,5 A 70MM – comprovação mínima de execução – 23285 m.	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR

APÓS ANÁLISE DETALHADA DOS DOCUMENTOS, FOI OBSERVADO QUE A EMPRESA SUPRACITADA, **NÃO ATENDEU** O ITEM 8.5- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, DO EDITAL.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL E OPERACIONAL APRESENTADA PELA A EMPRESA

3.0 – EMPRESA BRASILEIRA DE ENERGIA LTDA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PROFISSIONAL	OPERACIONAL
a	GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM MUNICÍPIO COM ATÉ 8000 PONTOS – comprovação mínima de execução – 4000 und;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
b	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED VIÁRIA – comprovação mínima de execução – 250 und;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
c	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE TELEGESTÃO – comprovação mínima de execução – 500 und;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
d	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE DISTRIBUIÇÃO, POTÊNCIA DE 5 A 300 KVA, TENSÃO NOMINAL DE 15KV, EM ÓLEO ISOLANTE TIPO MINERAL – comprovação mínima de execução – 12 und;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
e	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 98 A 14 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2M, comprovação mínima de execução – 73 und;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
f	INSTALAÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO OU COBRE 0,6/1,0KV MULTIPLEXADOS OU SINGELO 1,5 A 70MM – comprovação mínima de execução – 23285 m.	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR

APÓS ANÁLISE DETALHADA DOS DOCUMENTOS, FOI OBSERVADO QUE A EMPRESA SUPRACITADA, **ATENDEU** O ITEM 8.5- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, DO EDITAL.

DIGITALIZADO
DOC. Nº 91565



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA



QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL E OPERACIONAL APRESENTADA PELA A EMPRESA

4.0 – LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA, TRANSPORTES, ASSESSORIA & CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PROFISSIONAL	OPERACIONAL
a	GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM MUNICÍPIO COM ATÉ 8000 PONTOS – comprovação mínima de execução – 4000 und;	QUANTIDADE INFERIOR	QUANTIDADE INFERIOR
b	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED VIÁRIA – comprovação mínima de execução – 250 und;	QUANTIDADE INFERIOR	QUANTIDADE INFERIOR
c	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE TELEGESTÃO – comprovação mínima de execução – 500 und;	QUANTIDADE INFERIOR	QUANTIDADE INFERIOR
d	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE DISTRIBUIÇÃO, POTÊNCIA DE 5 A 300 KVA, TENSÃO NOMINAL DE 15KV, EM ÓLEO ISOLANTE TIPO MINERAL – comprovação mínima de execução – 12 und;	QUANTIDADE INFERIOR	QUANTIDADE INFERIOR
e	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 98 A 14 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2M, comprovação mínima de execução – 73 und;	QUANTIDADE INFERIOR	QUANTIDADE INFERIOR
f	INSTALAÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO OU COBRE 0,6/1,0KV MULTIPLEXADOS OU SINGELO 1,5 A 70MM – comprovação mínima de execução – 23285 m.	QUANTIDADE INFERIOR	QUANTIDADE INFERIOR

APÓS ANÁLISE DETALHADA DOS DOCUMENTOS, FOI OBSERVADO QUE A EMPRESA SUPRACITADA, **NÃO ATENDEU O ITEM 8.5– QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, DO EDITAL.**

QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL E OPERACIONAL APRESENTADA PELA A EMPRESA

5.0 – CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PROFISSIONAL	OPERACIONAL
a	GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM MUNICÍPIO COM ATÉ 8000 PONTOS – comprovação mínima de execução – 4000 und;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
b	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED VIÁRIA – comprovação mínima de execução – 250 und;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
c	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE TELEGESTÃO – comprovação mínima de execução – 500 und;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
d	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE DISTRIBUIÇÃO, POTÊNCIA DE 5 A 300 KVA, TENSÃO NOMINAL DE 15KV, EM ÓLEO ISOLANTE TIPO MINERAL – comprovação mínima de execução – 12 und;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA



e	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 98 A 14 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2M, comprovação mínima de execução – 73 und;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
f	INSTALAÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO OU COBRE 0,6/1,0KV MULTIPLEXADOS OU SINGELO 1,5 A 70MM – comprovação mínima de execução – 23285 m.	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR

APÓS ANÁLISE DETALHADA DOS DOCUMENTOS, FOI OBSERVADO QUE A EMPRESA SUPRACITADA, ATENDEU O ITEM 8.5- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, DO EDITAL.

RESUMO


ITEM	EMPRESA	SITUAÇÃO
1.0	DA TERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	INABILITADA
2.0	EFICIENTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	INABILITADA
3.0	EMPRESA BRASILEIRA DE ENERGIA LTDA	HABILITADA
4.0	LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA, TRANSPORTES, ASSESSORIA & CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA	INABILITADA
5.0	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	HABILITADA


Este é nosso parecer exclusivamente sobre a Habilitação da empresa participante do processo licitatório. Destacamos que para elaboração deste parecer, levamos em consideração não apenas a documentação apresentada pela licitante, mas também o Projeto Executivo e o Edital.

QUIXERAMOBIM, 16 DE ABRIL DE 2025.

Documento assinado digitalmente
 LEONARDO NEVES PONTE
Data: 16/04/2025 16:33:24-0300
Verifique em <https://validar.ibi.gov.br>

LEONARDO NEVES PONTE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE Nº 51.143 D


JOSÉ PATRÍCIO FARIAS BARBOSA
ENGENHEIRO ELETRICISTA / ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE Nº 41.272 D


FLÁVIO SOARES NUNES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 324.765-CE