



PROPOSTA DE PREÇO

AOS CUIDADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
ESTADO DO CEARÁ



REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.024L2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA REDE DE FRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA DE MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM.

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE:

BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
RUA PIRAPÓ, 613 - B. TIMBAÚVA
CEP 98781-054 - SANTA ROSA - RS
FONE/FAX 55 3513 0686 - 55 3511-4733
E.MAIL: biotecno@biotecno.com.br / vendas@biotecno.com.br
CNPJ 04.470.103/0001-76 IE 110/0079367

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL S/A
AG. 0339-5 C/C 21986-X

REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO / ATA DE RP:

LÍDIA LINCK LAGEMANN - SÓCIA / DIRETORA
CPF 008.672.970-50 - RG 1085554572 SSP/RS
RUA PIRAPÓ, 613 - B. TIMBAÚVA.
CEP 98781-054 - SANTA ROSA - RS
FONE : 55 3513 0686 / 55 3511-4733

Queremos lhes cumprimentar cordialmente, ao mesmo tempo em que aproveitamos para apresentar nossa proposta de fornecimento para a Cotação em epígrafe, salientamos que temos pleno conhecimento do mesmo e que acataremos tudo o que for decidido pela Comissão Julgadora.

ITEM 6 - 06 UND - CÂMARA VERTICAL CIENTÍFICA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS, TERMOLÁBEIS (VACINAS) E MEDICAMENTOS.

MODELO: BT-1100/420

MARCA: BIOTECNO - MANUAL EM PORTUGUÊS.

FABRICANTE: BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

PROCEDÊNCIA: NACIONAL.

REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA CLASSE II - 80573310001.

AFE - AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA - 8.05.733-1 (K0146H6L074L).

GABINETE EXTERNO - Tipo vertical, construído em chapas de aço tratado quimicamente com pintura epóxi na cor branca. Montado sobre chassi metálico e equipado com 4 rodízios, especiais com freio na parte frontal para fácil travamento.

GABINETE INTERNO - Construídas em chapas de aço inoxidável. Equipada com material criogênico. Dotado de cinco gavetas fabricadas em aço inoxidável.

ILUMINAÇÃO INTERNA - Em LED (resistente à umidade do ambiente) na abertura de porta ou externamente programável no painel pelo usuário.

ISOLAMENTO TÉRMICO - Em poliuretano injetado de alta densidade livre de CFC. Com espessura de 70 mm.

Biotecno Indústria e Comércio Ltda.

Rua Pirapó, 613 - Bairro Timbaúva - Santa Rosa - RS - CEP 98900-000 CNPJ 04.470.103/0001-76

(55) 3513-0686 (55) 3511-4733 @biotecno@biotecno.com.br www.biotecno.com.br

HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA - Sistema de circulação de ar através de ventilador interno. Sistema de ventilação com controle de desligamento automático em caso de abertura de porta. Sistema de ventilação interna com circulação de ar forçado através de ventilador interno com garantindo uma distribuição térmica homogênea em todo o interior da câmara, rápida recuperação e estabilidade da temperatura interna no máximo de 15 minutos após abertura de porta.

PORTA - Vertical de vidro triplo, "no fog" com sistema antiembaçante, e fechamento automático.

REFRIGERAÇÃO - Por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna. Degelo automático seco com evaporação de condensado sem trabalho adicional. Circulação de gás ecológico R134 A isento de CFC, unidade evaporadora aletada tipo "ar forçado".

PAINEL DE COMANDO - Frontal superior, com controle em LCD, com comando eletrônico digital microprocessado programável de 2 graus Celsius a 7,5 graus Celsius no mínimo, temperatura controlada automaticamente a 4 graus Celsius. Apresenta as temperaturas de momento, máxima, mínima e nível da carga de bateria, permanentemente, descrição de alertas e alarmes em forma de texto e sinalização áudio visual. Display em LCD com apresentação simultânea das temperaturas de momento, temperaturas mínimas e máximas atingidas, ajuste dos parâmetros, sistema de verificação automática da programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca da energia ou desligamento do equipamento, filtro contra ruídos eletromagnéticos, com apresentação de data e horário. Sistema de sensor interno imerso em solução diatérmica, possibilitando um controle preciso de temperatura em todo interior do equipamento, com registro de mínimas e máximas temperaturas ocorridas. Chave geral de energia - liga desliga e fusíveis de proteção.

ALARMES - Visual e sonoro de máxima e mínima temperatura. Sistema silenciador de alarme sonoro. Alarme sonoro de falta de energia. Silenciador do alarme sonoro de apenas um toque.

FAIXA DE TRABALHO - Entre 2°C e 8°C, com rápida recuperação e sistema de controles de temperatura registrados em memória interna. Ajuste de set point em apenas dois passos direto no comando frontal superior. Controle de temperatura registrado em memória interna

DISCADOR - Sistema automático que realiza ligações telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta, para até SEIS números (celulares ou fixos) sempre que o equipamento alarmar por temperatura crítica.

DATA LOGGER - Software de gerenciamento com saída serial com interface programável por computador, controle de rede e seriais. Software incluso de comando e controle universal capaz de gerenciar o equipamento à distância, gerar relatórios e gráficos.

SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA 48 HORAS- Através de conversor 12 volts (cc) para 110/220 volts (ac), mantendo todas as funções eletro-eletrônicas, inclusive o compressor de frio, com autonomia para até 48 horas. Integrado ao gabinete, montado na parte inferior da câmara, com gaveta para a bateria selada recarregável.

PHASELOG - Controlador da tensão elétrica, monitora e aciona o sistema de emergência caso ocorra instabilidade da energia elétrica. Emite dados de performance via software de gerenciamento

CAPACIDADE INTERNA - 420 litros.

FUNCIONAMENTO - Bivolt 127/220 VOLTS 50/60 Hz. (Selecionável através de chave seletora).


GARANTIA - 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, fornecimento de peças e possíveis falhas.

ACOMPANHA - Todos os acessórios, cabos, conexões que permitam a utilização e demais itens indispensáveis ao funcionamento do equipamento.

VALOR UNITÁRIO: R\$ 15.574,00, (QUINZE MIL QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS).

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 93.444,00 (NOVENTA E TRÊS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS).

"DECLARAMOS O CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO OFERTADO REFERENTE AO ITEM 6 OFERTADOS DESTA EDITAL".



"No valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a saldá-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão-de-obra, transportes de nosso pessoal e de materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto desta licitação, incluindo-se a ociosidade demão de obra e dos equipamentos empregados na execução das obras e serviços."

CONDIÇÕES DA PROPOSTA

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA / AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO A SER EMITIDA PELA ADMINISTRAÇÃO.

LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (88) 3441-1112 - RUA CÔNEGO AURELIANO MOTA, 276 - CENTRO QUIXERAMOBIM-CE CEP 63.800-000.

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO TRATADA NESTE SUBITEM, ATRAVÉS DE CRÉDITO NA CONTA BANCÁRIA DO FORNECEDOR OU ATRAVÉS DE CHEQUE NOMINAL,

TRANSPORTE E SEGUROS: INCLUSO.

Santa Rosa-RS, 28 de Novembro de 2019.

Lidia Linck Lagemann
BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
LÍDIA LINCK LAGEMANN - SÓCIA / DIRETORA
CPF: 008.672.970-50
RG: 1085554572 SSP/RS

☐ 04 470 103/0001-76 ☐
BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Rua Pirapó, 613 - Timbaúva
CEP 98900-000
☐ SANTA ROSA - RS ☐

Câmaras para Conservação



BIOTECNO

2 a 72 hor



www.biotecno.com.br | vendas@biotecno.com.br

Telefone (55) 3513-0686 / 3511-4733 - Santa Rosa - RS | Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
QUIXERAMOBIM-CE



ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.024/2019
Processo Administrativo Nº 13.024/2019-PE
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: MAX RONNY PINHEIRO
Data de Publicação: 21/10/2019 15:05:25

MOVIMENTOS DO PROCESSO

23/10/2019 11:30:26 PROCESSO EM RETIFICAÇÃO PREGOEIRO

Motivo: Inconsistências nos dados do processo

23/10/2019 11:46:11 MENSAGEM PREGOEIRO

O processo entrou em retificação em virtude da feriado do dia do servidor, mas, levando em conta que se trata de ponto facultativo, o certame continuará marcado para o mesmo dia.

23/10/2019 15:26:31 MENSAGEM PREGOEIRO

Neste sentido, o cadastro de propostas continua até o dia 31/10/2019 até as 07h.

23/10/2019 17:12:39 MENSAGEM PREGOEIRO

Atenção: O processo entrará em retificação e uma nova data será divulgada nos mesmos meios de publicação oficial conforme manda a lei, sendo assim, desconsiderar todas as mensagens enviadas anteriormente nesta plataforma.

23/10/2019 17:13:13 PROCESSO EM RETIFICAÇÃO PREGOEIRO

Motivo: Inconsistências nos dados do processo

26/10/2019 13:54:03 ESCLARECIMENTO REQUERIDO GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA (10.618.016/0001-16)

O grupo gerador será aberto? Não está previsto instalação correto?

30/10/2019 14:33:59 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO PREGOEIRO

Seu pedido de esclarecimento foi encaminhado ao setor de logística da secretaria contratante que é o responsável pela elaboração do termo de referência, tendo em vista que está comissão de licitação não tem conhecimento técnico para responder tal questionamento. Sendo assim, logo após que este pregoeiro receber a resposta vindo da secretaria, divulgarei nesta plataforma nesta plataforma.

08/11/2019 08:58:29 PROCESSO EM RETIFICAÇÃO PREGOEIRO

Motivo: Inconsistências nos dados do processo

08/11/2019 09:02:15 MENSAGEM PREGOEIRO

O processo entrará em processo de ratificação novamente nesta data, em virtude de alterações solicitadas pela secretaria contratante no ANEXO - I - TERMO DE REFERENCIA, sendo assim, uma nova data será divulgada nos mesmo meios de publicação oficial conforme manda a lei.

20/11/2019 10:15:16 CADASTRO DE PROPOSTA FRANCISCO CARLOS CALDAS MOURA ME

26/11/2019 14:44:51 CADASTRO DE PROPOSTA AKANE VEICULOS LTDA

27/11/2019 17:12:49 CADASTRO DE PROPOSTA BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

28/11/2019 08:47:40 MENSAGEM PREGOEIRO

Bom dia Srs. licitantes, em nome da Pref. Mun. de Quixeramobim agradecemos a participação de todos, Às 09h(horário de Brasília) daremos início a fase de lances.

28/11/2019 09:33:52 MENSAGEM PREGOEIRO

Solicito do(s) licitante(s) vencedor(es) de cada lote(item) que enviem todos os seus documentos de habilitação solicitados em edital para o email pregaoeletronicoqxb@gmail.com no prazo de 01(UMA) HORA, conforme tempo estipulado na redação do item 5.1 do instrumento convocatório, a contar o prazo a partir desta mensagem. No aguardo!

28/11/2019 09:39:29 MENSAGEM PREGOEIRO

O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima estabelecido, acarretará nas sanções previstas neste Edital, podendo o pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.

28/11/2019 15:07:19 MENSAGEM PREGOEIRO

Após análise dos documentos de habilitação enviados via e-mail pela empresa BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA participante única do lote 06, informo que a empresa apresentou todos os documentos de habilitação de forma regular, ficando assim, HABILITADA neste certame.

28/11/2019 15:08:06 MENSAGEM PREGOEIRO

Desta forma a(s) licitante(s) vencedora(s) HABILITADO(S) deverá(ão) cumprir com a redação do item 6.15.1 do edital que diz:



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
QUIXERAMOBIM-CE

28/11/2019 15:08:46 MENSAGEM PREGOEIRO

POSTERIORMENTE, OS MESMOS DOCUMENTOS DA EMPRESA VENCEDORA DEVERÃO SER ENCAMINHADOS EM ORIGINAIS OU CÓPIAS AUTENTICADAS, NO PRAZO MÁXIMO DE 02 (dois) DIAS ÚTEIS, CONTADOS DA DATA DA CONVOCAÇÃO FEITA PELO PREGOEIRO NO FINAL DA SESSÃO PÚBLICA VIRTUAL, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA QUE DEVERÁ CONTER OS VALORES OFERECIDOS APÓS A ETAPA DE LANCES, EM 01 (UMA) VIA, RUBRICADA EM TODAS AS FOLHAS E A ÚLTIMA ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA CITADO NOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO...

28/11/2019 15:08:57 MENSAGEM PREGOEIRO

EM LINGUAGEM CONCISA, SEM EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS, CONTENDO RAZÃO SOCIAL, CNPJ – CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA, INSCRIÇÃO ESTADUAL, ENDEREÇO COMPLETO, NÚMERO DE TELEFONE E FAX, EM ENVELOPES COLADOS E IDENTIFICADOS COM O NÚMERO DO PREGÃO E ÓRGÃO DE ORIGEM, PARA A SEDE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM, LOCALIZADA NO RUA MONSENHOR SALVIANO PINTO, Nº 707, CENTRO, QUIXERAMOBIM/CE.

28/11/2019 15:09:20 MENSAGEM PREGOEIRO

Caso o envio dos documentos de habilitação em original ou autenticados sejam enviados pelo correios, solicito que enviem o numero da postagem(sedex) para o email pregaoeletronicoqxb@gmail.com

28/11/2019 15:10:10 MENSAGEM PREGOEIRO

Os lotes 01,02,03,04 e 05 foram DESERTOS.

28/11/2019 15:11:53 MENSAGEM PREGOEIRO

O lote 07 FRACASSOU, em virtude dos licitante não ofertarem propostas ou lances dentro do preço médio do item.

28/11/2019 15:12:10 MENSAGEM PREGOEIRO

Deixo registrado também que todos os documentos pertencentes a este processo licitatório encontram-se disponíveis a todos na sede da Central de Licitações deste município.

28/11/2019 15:12:21 MENSAGEM PREGOEIRO

Neste sentido, está aberto prazo para intenção de interpor recurso.

28/11/2019 15:38:04 MENSAGEM PREGOEIRO

Comunico que o prazo recursal encerrou sem que houvesse qualquer manifestação.

28/11/2019 15:38:12 MENSAGEM PREGOEIRO

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrado o presente certame.

LOTE 1 - DESERTO
LOTE 1

MOVIMENTOS DO LOTE

21/10/2019 15:05:24 PUBLICADO

21/10/2019 16:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

11/11/2019 10:50:51 PUBLICADO

13/11/2019 16:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

28/11/2019 07:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

28/11/2019 09:00:26 DESERTO

LOTE 2 - DESERTO
LOTE 2

MOVIMENTOS DO LOTE

21/10/2019 15:05:24 PUBLICADO

21/10/2019 16:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

11/11/2019 10:50:51 PUBLICADO

13/11/2019 16:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

28/11/2019 07:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
QUIXERAMOBIM-CE

28/11/2019 09:00:27 DESERTO

LOTE 3 - DESERTO
LOTE 3

MOVIMENTOS DO LOTE

21/10/2019 15:05:24	PUBLICADO
21/10/2019 16:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
11/11/2019 10:50:51	PUBLICADO
13/11/2019 16:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
28/11/2019 07:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS
28/11/2019 09:00:27	DESERTO

LOTE 4 - DESERTO
LOTE 4

MOVIMENTOS DO LOTE

21/10/2019 15:05:24	PUBLICADO
21/10/2019 16:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
11/11/2019 10:50:51	PUBLICADO
13/11/2019 16:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
28/11/2019 07:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS
28/11/2019 09:00:27	DESERTO

LOTE 5 - DESERTO
LOTE 5

MOVIMENTOS DO LOTE

21/10/2019 15:05:24	PUBLICADO
21/10/2019 16:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
11/11/2019 10:50:51	PUBLICADO
13/11/2019 16:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
28/11/2019 07:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS
28/11/2019 09:00:27	DESERTO

LOTE 6 - ADJUDICADO
LOTE 6

VALORES UNITÁRIOS FINAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
QUIXERAMOBIM-CE

Item: 1 Unidade: UND Marca: BIOTECNO Modelo: BT-1100/420
Descrição: CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLÁBEIS -Especificação: Equipamento vertical para a guarda científica de VACINAS E ASSEMBLADOS. Capacidade para armazenamento mínimo de 340 litros. Refrigeração com circulação de ar forçado. Câmara interna em aço inoxidável. Equipada com material criogênico. Com no mínimo cinco gavetas fabricadas em aço inoxidável. Sistema de refrigeração livre de CFC. Porta de acesso vertical. Porta de vidro anti-embacante. Equipado com rodízios com freio. Degelo automático com evaporação de condensado. Painel de comando e controle em LCD, frontal superior, com comando eletrônico digital microprocessado programável de 2 graus Celsius a 7,5 graus Celsius no mínimo, temperatura controlada automaticamente a 4 graus Celsius. Sistema de alarme sonoro de máxima e mínima temperatura. Sistema silenciador de alarme sonoro. Alarme sonoro de falta de energia. Chave geral de energia - liga/desliga. Luz interna temporizada com acionamento externo mesmo com porta fechada. Sistema de emergência na falta de energia com autonomia de pelo menos 48 horas com baterias recarregáveis acoplado ao corpo do produto. Tensão 220V
Quantidade: 6 Valor Unit.: 15.574,00 Valor Total: 93.444,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	092 04.470.103/0001-76	15.574,00	15.574,00	Não

DECLASSIFICADOS


Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

21/10/2019 15:05:24 PUBLICADO
21/10/2019 16:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
11/11/2019 10:50:51 PUBLICADO
13/11/2019 16:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
28/11/2019 07:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS
28/11/2019 09:00:27 DISPUTA
28/11/2019 09:00:27 LANCE BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 15.574,00
28/11/2019 09:00:32 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O lote entrará em TEMPO RANDÔMICO em 5 minutos.
28/11/2019 09:00:32 PRÉ-RANDÔMICO
28/11/2019 09:05:32 TEMPO RANDÔMICO
28/11/2019 09:33:32 HABILITAÇÃO
28/11/2019 09:33:32 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta é BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
28/11/2019 09:33:54 MENSAGEM BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Sr. Pregoeiro, solicitamos uma prazo adicional de mais 1 (uma) hora para envio da documentação....grato
28/11/2019 09:41:02 MENSAGEM PREGOEIRO
PARA PARTICIPANTE 092: Em virtude de ser a única participante do item, o prazo será concedido.
28/11/2019 09:43:36 MENSAGEM BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
grato
28/11/2019 11:27:45 MENSAGEM PREGOEIRO
Email recebido dentro do prazo estipulado, os documentos serão impressos e analisados por esta comissão. O resultado da análise será divulgado nesta data e nesta plataforma.
28/11/2019 15:12:32 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS
28/11/2019 15:27:32 EM ADJUDICAÇÃO
09/12/2019 10:22:17 ADJUDICADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
QUIXERAMOBIM-CE

LOTE 7 - FRACASSADO
LOTE 7

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
FRANCISCO CARLOS CALDAS MOURA ME	079 23.459.837/0001-07	112.000,00	112.000,00	Sim
AKANE VEICULOS LTDA	090 41.183.930/0001-05	145.000,00	145.000,00	Não

MOVIMENTOS DO LOTE

21/10/2019 15:05:24	PUBLICADO			
21/10/2019 16:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
11/11/2019 10:50:51	PUBLICADO			
13/11/2019 16:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
28/11/2019 07:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
28/11/2019 09:00:27	DISPUTA			
28/11/2019 09:00:27	LANCE FRANCISCO CARLOS CALDAS MOURA ME			112.000,00
28/11/2019 09:00:27	LANCE AKANE VEICULOS LTDA			145.000,00
28/11/2019 09:00:32	NOTIFICAÇÃO SISTEMA			
O lote entrará em TEMPO RANDÔMICO em 5 minutos.				
28/11/2019 09:00:32	PRÉ-RANDÔMICO			
28/11/2019 09:02:39	MENSAGEM PREGOEIRO			
Atenção senhores licitantes, a proposta inicial neste lote item está acima do valor estimado da contratação, solicito que sejam efetuados lances no mesmo valor ou inferior ao preço de referencia, caso contrário não será possível contratar.				
28/11/2019 09:05:32	TEMPO RANDÔMICO			
28/11/2019 09:06:40	MENSAGEM PREGOEIRO			
ATENÇÃO:				
28/11/2019 09:07:30	MENSAGEM PREGOEIRO			
Novamente informo: senhores licitantes, a proposta inicial neste lote item está acima do valor estimado da contratação, solicito que sejam efetuados lances no mesmo valor ou inferior ao preço de referencia, caso contrário não será possível contratar, o lote será considerado FRACASSADO.				
28/11/2019 09:28:33	HABILITAÇÃO			
28/11/2019 09:28:33	NOTIFICAÇÃO SISTEMA			
O detentor da melhor oferta é FRANCISCO CARLOS CALDAS MOURA ME				
28/11/2019 09:30:49	MENSAGEM PREGOEIRO			
Como não houve manifestação e nem lances dos licitantes, o lote será considerado FRACASSADO, em virtude dos valores das propostas estarem acima do valor estimado do item.				
28/11/2019 09:36:45	INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO			
FRANCISCO CARLOS CALDAS MOURA ME inabilitado. Motivo: O licitante não ofertou proposta e nem lance no mesmo do valor ou inferior ao preço estimado do item, ficando assim desclassificado.				
28/11/2019 09:36:45	NOTIFICAÇÃO SISTEMA			
O detentor da melhor oferta é AKANE VEICULOS LTDA				
28/11/2019 09:37:09	INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO			
AKANE VEICULOS LTDA inabilitado. Motivo: O licitante não ofertou proposta e nem lance no mesmo do valor ou inferior ao preço estimado do item, ficando assim desclassificado.				
28/11/2019 15:12:32	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS			

N



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
QUIXERAMOBIM-CE

28/11/2019 15:27:32 EM ADJUDICAÇÃO

09/12/2019 10:22:17 FRACASSADO

PREGOEIRO: MAX RONNY PINHEIRO

EQUIPE DE APOIO DO PREGÃO DEBORA RIBEIRO BARROS

SUPORTE AO PREGOEIRO WILMA LUCIA ROCHA FERREIRA

N



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
QUIXERAMOBIM-CE

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.024/2019
Processo Administrativo Nº 13.024/2019-PE
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: MAX RONNY PINHEIRO
Data de Publicação: 21/10/2019 15:05:25

				TOTAL DO PROCESSO:	93.444,00
BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			04.470.103/0001-76		93.444,00
LOTE 6	Quant.: 1	Num: 092	15.574,00	Total: 93.444,00	
Item: 1	Unidade: UND	Marca: BIOTECNO	Modelo: BT-1100/420		
Descrição: CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLÁBEIS -Especificação: Equipamento vertical para a guarda científica de VACINAS E ASSEMELHADOS. Capacidade para armazenamento mínimo de 340 litros. Refrigeração com circulação de ar forçado. Câmara interna em aço inoxidável. Equipada com material criogênico. Com no mínimo cinco gavetas fabricadas em aço inoxidável. Sistema de refrigeração livre de CFC. Porta de acesso vertical. Porta de vidro anti-embaçante. Equipado com rodízios com freio. Degelo automático com evaporação de condensado. Painel de comando e controle em LCD, frontal superior, com comando eletrônico digital microprocessado programável de 2 graus Celsius a 7,5 graus Celsius no mínimo, temperatura controlada automaticamente a 4 graus Celsius. Sistema de alarme sonoro de máxima e mínima temperatura. Sistema silenciador de alarme sonoro. Alarme sonoro de falta de energia. Chave geral de energia - liga/desliga. Luz interna temporizada com acionamento externo mesmo com porta fechada. Sistema de emergência na falta de energia com autonomia de pelo menos 48 horas com baterias recarregáveis acoplado ao corpo do produto. Tensão 220V					
Quantidade: 6		Valor Unit.: 15.574,00		Total Item: 93.444,00	

PREGOEIRO: MAX RONNY PINHEIRO

EQUIPE DE APOIO DO PREGÃO DEBORA RIBEIRO BARROS

SUPORTE AO PREGOEIRO WILMA LÚCIA ROCHA FERREIRA



CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO

CERTIFICO, para os devidos fins, especialmente em atendimento ao art. 87 da Lei Orgânica Municipal e ao disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, que o Termo referente à ADJUDICAÇÃO, do Pregão Eletrônico nº 13.024/2019-PE, procedido pela **SECRETARIA DE SAÚDE** do Município de Quixeramobim, foi publicado através de afixação na Portaria desta Prefeitura (Quadro de Avisos e Publicações), nesta data.

Quixeramobim (CE), 09 de dezembro de 2019.

Max Ronny Pinheiro
Pregoeiro

N



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
QUIXERAMOBIM-CE

RELATÓRIO DE LANCES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.024/2019
Processo Administrativo Nº 13.024/2019-PE
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: MAX RONNY PINHEIRO
Data de Publicação: 21/10/2019 15:05:25

LOTE 6 - LOTE 6

28/11/2019 09:00:27 BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
VÁLIDO 15,574.00

LOTE 7 - LOTE 7

28/11/2019 09:00:27 FRANCISCO CARLOS CALDAS MOURA ME
VÁLIDO 112,000.00

28/11/2019 09:00:27 AKANE VEICULOS LTDA
VÁLIDO 145,000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
QUIXERAMOBIM-CE

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.024/2019
Processo Administrativo Nº 13.024/2019-PE
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: MAX RONNY PINHEIRO
Data de Publicação: 21/10/2019 15:05:25

LOTE 6 - HOMOLOGADO - 09/12/2019 10:53:09
LOTE 6

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UND	Marca: BIOTECNO	Modelo: BT-1100/420
Descrição: CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLÁBEIS -Especificação: Equipamento vertical para a guarda científica de VACINAS E ASSEMBLADOS. Capacidade para armazenamento mínimo de 340 litros. Refrigeração com circulação de ar forçado. Câmara interna em aço inoxidável. Equipada com material criogênico. Com no mínimo cinco gavetas fabricadas em aço inoxidável. Sistema de refrigeração livre de CFC. Porta de acesso vertical. Porta de vidro anti-embaçante. Equipado com rodízios com freio. Degelo automático com evaporação de condensado. Painel de comando e controle em LCD, frontal superior, com comando eletrônico digital microprocessado programável de 2 graus Celsius a 7,5 graus Celsius no mínimo, temperatura controlada automaticamente a 4 graus Celsius. Sistema de alarme sonoro de máxima e mínima temperatura. Sistema silenciador de alarme sonoro. Alarme sonoro de falta de energia. Chave geral de energia - liga/desliga. Luz interna temporizada com acionamento externo mesmo com porta fechada. Sistema de emergência na falta de energia com autonomia de pelo menos 48 horas com baterias recarregáveis acoplado ao corpo do produto. Tensão 220V			
Quantidade: 6		Valor Unit.: 15.574,00	Valor Total: 93.444,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	092 04.470.103/0001-76	15.574,00	15.574,00	Não

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

AUTORIDADE: ANTONIO EUGÊNIO GOMES DE ALMEIDA



CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

CERTIFICO, para os devidos fins, especialmente em atendimento ao art. 87 da Lei Orgânica Municipal e ao disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, que o Termo referente à HOMOLOGAÇÃO, do Pregão Eletrônico nº 13.024/2019-PE, procedido pela **SECRETARIA DA SAÚDE** do Município de Quixeramobim, foi publicado através de afixação na Portaria desta Prefeitura (Quadro de Avisos e Publicações), nesta data.

Quixeramobim (CE), 09 de dezembro de 2019.


Antônio Eugênio Gomes de Almeida
Ordenador(a) de Despesas Secretaria de Saúde