

	ARTICULAÇÕES (ARTRITE); DOR NAS COSTAS, SÍNDROME DO OMBRO CONGELADO, COTOVELO DE TENISTA E OUTROS TIPOS DE REUMATISMO; CRISES DE GOTA; DOR CAUSADA POR PEDRAS NA VESÍCULA OU NOS RINS; DOR E INCHAÇO APÓS CIRURGIA E LESÕES.		
8.7	8243 - DAPIRONA 500MG/ML INJETÁVEL 2 ML - ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL 500MG/ML. CADA ML DA SOLUÇÃO INJETÁVEL CONTÉM: DAPIRONA MONOIDRATADA 500MG; VEÍCULO Q.S.P 1ML. EXCIPIENTES: HIDRÓXIDO DE SÓDIO, EDETATODISSÓDICO, METABISSULFITO DE SÓDIO E ÁGUA PARA INJETÁVEIS.	AMPOLA	10.000,00
8.8	6346 - DAPIRONA GOTAS FRASCO COM 20 ML - ESPECIFICAÇÃO: ESTE MEDICAMENTO É INDICADO COMO ANTITÉRMICO E ANALGÉSICO. CADA ML CONTÉM 500 MG DE DAPIRONA MONOIDRATADA. EXCIPIENTES: FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO, FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO, SACARINA SÓDICA E ÁGUA PURIFICADA. CADA 1 ML DESTA MEDICAMENTO EQUIVALE A 20 GOTAS E 1 GOTA EQUIVALE A 25 MG DE DAPIRONA MONOIDRATADA.	FRASCO	250,00
8.9	8244 - HIDROCORTISONA 100MG INJETÁVEL 2ML - ESPECIFICAÇÃO: É UM ANTI-INFLAMATÓRIO ANTIRREUMÁTICO CUJA EFICÁCIA É DEMONSTRADA PELA MELHORA DO ESTADO GERAL DO PACIENTE COM A REGRESSÃO DOS SINAIS E SINTOMAS RELACIONADOS A DOENÇA TRATADA. CADA FRASCO-AMPOLA DE 100MG CONTÉM: SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA LIOFILIZADO TAMPONADO* (EQUIVALENTE A 100MG DE HIDROCORTISONA) - 134MG *COMPONENTE DO TAMPÃO: FOSFATO DISSÓDICO. CADA AMPOLA DILUENTE DE 2ML CONTÉM: ÁGUA PARA INJETÁVEIS Q.S.P. - 2ML.	AMPOLA	2.500,00
8.10	8245 - HIDROCORTISONA 500MG INJETÁVEL 4ML - ESPECIFICAÇÃO: É UM ANTI-INFLAMATÓRIO ANTIRREUMÁTICO CUJA EFICÁCIA É DEMONSTRADA PELA MELHORA DO ESTADO GERAL DO PACIENTE COM A REGRESSÃO DOS SINAIS E SINTOMAS RELACIONADOS A DOENÇA TRATADA. CADA FRASCO-AMPOLA DE 500MG CONTÉM: SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA LIOFILIZADO TAMPONADO* (EQUIVALENTE A 500MG DE HIDROCORTISONA) - 670MG *COMPONENTE DO TAMPÃO: FOSFATO DISSÓDICO. CADA AMPOLA DILUENTE DE 4ML CONTÉM: ÁGUA PARA INJETÁVEIS Q.S.P - 4ML.	AMPOLA	1.400,00
8.11	6349 - LORATADINA 10 MG - ESPECIFICAÇÃO: LORATADINA É INDICADA PARA O ALÍVIO DOS SINTOMAS ASSOCIADOS COM A RINITE ALÉRGICA, COMO: COCEIRA NASAL, NARIZ ESCORRENDO (CORIZA), ESPIRROS, ARDOR E COCEIRA NOS OLHOS. LORATADINA TAMBÉM É INDICADA PARA O ALÍVIO DOS SINAIS E SINTOMAS DA URTICÁRIA E DE OUTRAS ALERGIAS DA PELE. CADA COMPRIMIDO REVESTIDO CONTÉM 10 MG DE LORATADINA. EXCIPIENTES: LACTOSE, CELULOSE MICROCRISTALINA, AMIDO, SÍLICA COLOIDAL, ESTEARATO DE MAGNÉSIO, HIPROMELOSE, MACROGOL, CERA DE CARNAÚBA, TALCO.	COMPRIMIDO	254,00

8.12	8246 - PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO - ESPECIFICAÇÃO: ESTE MEDICAMENTO É INDICADO EM ADULTOS PARA A REDUÇÃO DA FEBRE E PARA O ALÍVIO TEMPORÁRIO DE DORES LEVES A MODERADAS, TAIS COMO: DORES ASSOCIADAS A RESFRIADOS COMUNS, DOR DE CABEÇA, DOR NO CORPO, DOR DE DENTE, DOR NAS COSTAS, DORES MUSCULARES, DORES LEVES ASSOCIADAS A ARTRITES E CÓLICAS MENSTRUAIS. PARACETAMOL 500 MG: CADA COMPRIMIDO CONTÉM 500 MG DE PARACETAMOL. EXCIPIENTES: POVIDONA, AMIDO, AMIDOGLICOLATO DE SÓDIO, AMIDO PRÉ-GELATINIZADO E ÁCIDO ESTEÁRICO.	COMPRIMIDO	500,00
8.13	8247 - PARACETAMOL GOTAS 200 MG/ML FR 15ML - ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO ORAL EM FRASCO COM 15 ML, CONTENDO 200 MG/ML DE PARACETAMOL. CADA ML (14 A 16 GOTAS) CONTÉM: PARACETAMOL - 200 MG VEÍCULOS Q.S.P. - 1 ML.	FRASCO	200,00
8.14	8248 - PROMETAZINA 25 MG INJETÁVEL 2 ML - ESPECIFICAÇÃO: PROMETAZOL É INDICADO NO TRATAMENTO DOS SINTOMAS DAS REAÇÕES ANAFILÁTICAS (REAÇÃO RÁPIDA E PROGRESSIVA A UMA SUBSTÂNCIA) E REAÇÕES ALÉRGICAS. GRAÇAS À SUA ATIVIDADE ANTIEMÉTICA (PROPORCIONA ALÍVIO DE NÁUSEAS E VÔMITOS), É UTILIZADO TAMBÉM NA PREVENÇÃO DE VÔMITOS DO PÓS-OPERATÓRIO E DOS ENJOOS DE VIAGENS. CADA ML DA SOLUÇÃO DE PROMETAZOL INJETÁVEL CONTÉM: CLORIDRATO DE PROMETAZINA - 25MG; VEÍCULO -1 ML.	AMPOLA	700,00

LOTE #9 | CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO | TIPO DE ITENS: PRODUTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.
9.1	8619 - AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 CAIXA C/ 100 UNDESPECIFICAÇÕES: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL - CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADA, BISEL TRI-FACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO. CALIBRE: (13 X 4,5), CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	10,00
9.2	8621 - AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 CAIXA C/ 100 UNDESPECIFICAÇÕES: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL - CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADA, BISEL TRI-FACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO. CALIBRE: (25 X	CAIXA	60,00

7), CAIXA COM 100 UNIDADES			
9.3	8251 - AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 8 CX C/100 - ESPECIFICAÇÃO: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL - CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADA, BISEL TRI-FACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. CALIBRE: 25 X 8.	CAIXA	60,00
9.4	8252 - AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 12 CX C/ 100 - ESPECIFICAÇÃO: AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 12 - ESPECIFICAÇÃO: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL - CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADA, BISEL TRI-FACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. CALIBRE: 40 X 12.	CAIXA	50,00
9.5	6561 - AGULHA DESCARTÁVEL PARA RAQUIANESTESIA Nº 25G - ESPECIFICAÇÃO: AGULHA DE PONTA QUINCKE COM DESIGN QUE PROPORCIONA VELOCIDADE NO RETORNO DO LÍQUOR E MELHOR FLUXO DO AGENTE ANESTÉSICO. ENCAIXE CANHÃO/ ESTILETE ORIENTA POSICIONAMENTO ADEQUADO DO BISEL E FIXA O ESTILETE EVITANDO DESLOCAMENTO DURANTE A PUNÇÃO. CANHÃO TRANSLÚCIDO QUE PROPORCIONA RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO LÍQUOR. ESTILETE AJUSTADO À AGULHA REDUZ POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DE TECIDOS DURANTE A PUNÇÃO.	UNIDADE	300,00
9.6	6562 - AGULHA DESCARTÁVEL PARA RAQUIANESTESIA Nº 26G - ESPECIFICAÇÃO: AGULHA DE PONTA QUINCKE COM DESIGN QUE PROPORCIONA VELOCIDADE NO RETORNO DO LÍQUOR E MELHOR FLUXO DO AGENTE ANESTÉSICO. ENCAIXE CANHÃO/ ESTILETE ORIENTA POSICIONAMENTO ADEQUADO DO BISEL E FIXA O ESTILETE EVITANDO DESLOCAMENTO DURANTE A PUNÇÃO. CANHÃO TRANSLÚCIDO QUE PROPORCIONA RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO LÍQUOR. ESTILETE AJUSTADO À AGULHA REDUZ POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DE TECIDOS DURANTE A PUNÇÃO.	UNIDADE	200,00
9.7	6563 - AGULHA DESCARTÁVEL PARA RAQUIANESTESIA Nº 27G - ESPECIFICAÇÃO: AGULHA DE PONTA QUINCKE COM DESIGN QUE PROPORCIONA VELOCIDADE NO RETORNO DO LÍQUOR E MELHOR FLUXO DO AGENTE ANESTÉSICO. ENCAIXE CANHÃO/ ESTILETE ORIENTA POSICIONAMENTO ADEQUADO DO BISEL E FIXA O ESTILETE EVITANDO DESLOCAMENTO DURANTE A	UNIDADE	100,00

	PUNÇÃO. CANHÃO TRANSLÚCIDO QUE PROPORCIONA RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO LÍQUOR. ESTILETE AJUSTADO À AGULHA REDUZ POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DE TECIDOS DURANTE A PUNÇÃO.		
9.8	6635 - CAT GUT CROMADO o LAÇADO C/A 4.0CM CX C/24. - ESPECIFICAÇÃO: CONTÉM UMA SUTURA DE CATGUT CROMADO, ESTÉRIL E ABSORVÍVEL, COMPOSTA DE TECIDO CONJUNTIVO PURIFICADO DE ORIGEM ANIMAL, CORTADA EM FITAS UNIFORMES, TRATADAS DE FORMA MECÂNICA, FÍSICA E QUÍMICA, CONVERTENDO-SE EM FIOS DE COLORAÇÃO MARROM. SUA ABSORÇÃO OCORRE DE 60 A 90 DIAS. A SUTURA ACOMPANHA UMA AGULHA CIRÚRGICA CILÍNDRICA EM AÇO INOX. CX C/24.	CAIXA	12,00

LOTE #10 | CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO | TIPO DE ITENS: PRODUTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.
10.1	8253 - ATADURA ORTOPÉDICA 20CMX1,8M C/13F PCT C/12 UND - ESPECIFICAÇÃO: ATADURA ORTOPÉDICA UTILIZADO EM FRATURAS, PARA PROTEÇÃO DA MALHA TUBULAR AO APLICAR A ATADURA GESSADA 20CMX1,8M C/13F PCT C/12 UND	PACOTE	50,00
10.2	6574 - ATADURA DE CREPE 10CM 13 FIOS - ESPECIFICAÇÃO: UTILIZAÇÃO EM TERAPIA COMPRESSIVA. APLICAÇÕES ORTOPÉDICAS COMO IMOBILIZAÇÕES E ENFAIXAMENTOS. FIXAÇÃO DE CURATIVOS. PREVENÇÃO DE CONTUSÕES EM ATIVIDADES ESPORTIVAS.	UNIDADE	400,00
10.3	6575 - ATADURA DE CREPE 15CM 13 FIOS - ESPECIFICAÇÃO: UTILIZAÇÃO EM TERAPIA COMPRESSIVA. APLICAÇÕES ORTOPÉDICAS COMO IMOBILIZAÇÕES E ENFAIXAMENTOS. FIXAÇÃO DE CURATIVOS. PREVENÇÃO DE CONTUSÕES EM ATIVIDADES ESPORTIVAS.	UNIDADE	300,00
10.4	8254 - ATADURA GESSADA 10CM X 3M- GIRO INGLÊS CAIXA COM 20 UND - ESPECIFICAÇÃO: -AS ATADURAS GESSADAS SÃO ELABORADAS UTILIZANDO UMA FORMULAÇÃO ESPECIAL E UM RIGOROSO PROCEDIMENTO QUE CONSISTE EM IMPREGNAR UNIFORMEMENTE O GESSO SOBRE UMA TELA DE TECIDO TIPO GIRO INGLÊS 100% ALGODÃO. POSSUI LATERAL COM CORTE SINUOSO PARA EVITAR DESFIAMENTO. CAIXA C/20	CAIXA	50,00
10.5	6578 - ATADURA GESSADA 15CM X 3M- GIRO INGLÊS CAIXA COM 20UND - ESPECIFICAÇÃO: AS ATADURAS GESSADAS SÃO ELABORADAS UTILIZANDO UMA FORMULAÇÃO ESPECIAL E UM RIGOROSO PROCEDIMENTO QUE CONSISTE EM IMPREGNAR UNIFORMEMENTE O GESSO SOBRE UMA TELA DE TECIDO TIPO GIRO INGLÊS 100% ALGODÃO. POSSUI LATERAL COM CORTE SINUOSO PARA EVITAR DESFIAMENTO. CAIXA C/20.	CAIXA	50,00
10.6	6579 - ATADURA GESSADA 20CM X 4M- GIRO INGLÊS CAIXA COM 20UND - ESPECIFICAÇÃO: AS ATADURAS GESSADAS SÃO	CAIXA	50,00

	ELABORADAS UTILIZANDO UMA FORMULAÇÃO ESPECIAL E UM RIGOROSO PROCEDIMENTO QUE CONSISTE EM IMPREGNAR UNIFORMEMENTE O GESSO SOBRE UMA TELA DE TECIDO TIPO GIRO INGLÊS 100% ALGODÃO. POSSUI LATERAL COM CORTE SINUOSO PARA EVITAR DESFIAMENTO. CAIXA C/20		
10.7	9443 - AVENTAL DESCARTÁVEL EM TNT SEM MANGA 20G CX C/ 10 UND AVENTAL DESCARTÁVEL FRONTAL SEM MANGA, CONFECCIONADO EM TNT, FABRICADA EM 100% POLIPROPILENO. ATÓXICO	CAIXA	30,00

LOTE #11 | CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO | TIPO DE ITENS: PRODUTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.
11.1	6580 - BOBINAS P/ ESTERILIZAÇÃO - PAPEL GRAU CIRÚRGICO - ROLO 15 X 100 - ESPECIFICAÇÃO: É USADO PARA EMPACOTAMENTO DE ARTIGOS MÉDICO ODONTO-HOSPITALARES E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO E FORMALDEIDO.	ROLO	10,00
11.2	6581 - BOBINAS P/ ESTERILIZAÇÃO - PAPEL GRAU CIRÚRGICO - ROLO 25 X 100 - ESPECIFICAÇÃO: É USADO PARA EMPACOTAMENTO DE ARTIGOS MÉDICO ODONTO-HOSPITALARES E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO E FORMALDEIDO.	ROLO	10,00
11.3	6582 - BOBINAS P/ ESTERILIZAÇÃO - PAPEL GRAU CIRÚRGICO - ROLO 35 X 100 - ESPECIFICAÇÃO: É USADO PARA EMPACOTAMENTO DE ARTIGOS MÉDICO ODONTO-HOSPITALARES E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO E FORMALDEIDO.	ROLO	10,00
11.4	6583 - BOBINAS P/ ESTERILIZAÇÃO - PAPEL GRAU CIRÚRGICO - ROLO 40 X 100 - ESPECIFICAÇÃO: É USADO PARA EMPACOTAMENTO DE ARTIGOS MÉDICO ODONTO-HOSPITALARES E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO E FORMALDEIDO.	ROLO	8,00

LOTE #12 | CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO | TIPO DE ITENS: PRODUTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.
12.1	6603 - COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTEANTES - 7 L LITROS - ESPECIFICAÇÃO: OS COLETORES DE MATERIAL PERFUROCORTEANTES SÃO UTILIZADOS PARA DESPREZAR OS MATERIAIS QUE CORTAM OU PERFURAM COMO AGULHAS, CATETER, LÂMINAS DE BISTURI, AMPOLAS, GILETE, VIDRARIAS, ETC., PROVENIENTES DE HOSPITAIS, FARMÁCIAS, LABORATÓRIOS ENTRE OUTROS. O KIT É CONSTITUÍDO DE: SACOLA PLÁSTICA AMARELA + FUNDO RÍGIDO + CINTA LATERAL + COLETOR SEMI-MONTADO + BANDEJA INTERNA.	UNIDADE	90,00
12.2	6602 - COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTEANTES - 20 LITROS	UNIDADE	200,00

	- ESPECIFICAÇÃO: OS COLETORES DE MATERIAL PERFUROCORTANTES SÃO UTILIZADOS PARA DESPREZAR OS MATERIAIS QUE CORTAM OU PERFURAM COMO AGULHAS CATETER, LÂMINAS DE BISTURI, AMPOLAS, GILETE, VIDRARIAS, ETC., PROVENIENTES DE HOSPITAIS, FARMÁCIAS, LABORATÓRIOS ENTRE OUTROS. O KIT É CONSTITUÍDO DE: SACOLA PLÁSTICA AMARELA + FUNDO RÍGIDO + CINTA LATERAL + COLETOR SEMI-MONTADO + BANDEJA INTERNA.		
12.3	6604 - COLETOR UNIVERSAL 80 ML EM POLIPROPILENO C/TAMPA ROSCA - UNIDADE 80 ML - ESPECIFICAÇÃO: É UTILIZADO NA COLETA DE AMOSTRAS DE URINA, FEZES, ESPERMA OU ESCARRO, PARA POSTERIOR DIAGNÓSTICO CLÍNICO. COLETOR DE URINA 80 ML COM PÁ, EMBALAGEM INDIVIDUAL, FRASCO TRANSPARENTE, TAMPA VERMELHA, ESTÉRIL, UNIDADE.	UNIDADE	300,00

LOTE #13 | CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO | TIPO DE ITENS: PRODUTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.
13.1	6649 - CAT.NASAL P/ OXIG. TIPO ÓCULOS ADULTO - ESPECIFICAÇÃO: CATETER (CÂNULA) NASAL TIPO ÓCULOS PARA OXIGENOTERAPIA, EM SILICONE. O CATETER OU CÂNULA NASAL É UTILIZADO PARA ADMINISTRAR OXIGÊNIO EM PACIENTES ADULTOS QUE NECESSITAM DE UM FLUXO DE OXIGÊNIO DE ATÉ 6 LPM (LITROS POR MINUTO). SUA COLOCAÇÃO E UTILIZAÇÃO É SIMPLES E PERMITE QUE O PACIENTE CONVERSE E SE ALIMENTE SEM INTERRUPTÃO DE OXIGÊNIO.	UNIDADE	300,00
13.2	6650 - CATETER INTRAVENOSO (ABOCATH Nº 16) - ESPECIFICAÇÃO: PRODUTO MÉDICO HOSPITALAR UTILIZADO NO PROCEDIMENTO DE ACESSO VENOSO PERIFÉRICO. INDICADO PARA TERAPIA INFUSIONAL INTRAVENOSA PERIFÉRICA DE CURTA PERMANÊNCIA, COM A ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES, MEDICAMENTOS HEMODERIVADOS, NUTRIÇÃO PARENTERAL, OU PARA RETIRADA DE FLUIDOS DO SISTEMA VENOSO PERIFÉRICO.	UNIDADE	40,00
13.3	6651 - CATETER INTRAVENOSO (ABOCATH Nº 18) - ESPECIFICAÇÃO: PRODUTO MÉDICO HOSPITALAR UTILIZADO NO PROCEDIMENTO DE ACESSO VENOSO PERIFÉRICO. INDICADO PARA TERAPIA INFUSIONAL INTRAVENOSA PERIFÉRICA DE CURTA PERMANÊNCIA, COM A ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES, MEDICAMENTOS HEMODERIVADOS, NUTRIÇÃO PARENTERAL, OU PARA RETIRADA DE FLUIDOS DO SISTEMA VENOSO PERIFÉRICO.	UNIDADE	700,00
13.4	6652 - CATETER INTRAVENOSO (ABOCATH Nº 20) - ESPECIFICAÇÃO: PRODUTO MÉDICO HOSPITALAR UTILIZADO NO PROCEDIMENTO DE ACESSO VENOSO PERIFÉRICO. INDICADO PARA TERAPIA INFUSIONAL INTRAVENOSA PERIFÉRICA DE CURTA PERMANÊNCIA, COM A ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES, MEDICAMENTOS HEMODERIVADOS, NUTRIÇÃO PARENTERAL, OU PARA RETIRADA DE FLUIDOS DO SISTEMA VENOSO	UNIDADE	700,00

	PERIFÉRICO.		
13-5	6653 - CATETER INTRAVENOSO (ABOCATH Nº 22) - ESPECIFICAÇÃO: PRODUTO MÉDICO HOSPITALAR UTILIZADO NO PROCEDIMENTO DE ACESSO VENOSO PERIFÉRICO. INDICADO PARA TERAPIA INFUSIONAL INTRAVENOSA PERIFÉRICA DE CURTA PERMANÊNCIA, COM A ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES, MEDICAMENTOS HEMODERIVADOS, NUTRIÇÃO PARENTERAL, OU PARA RETIRADA DE FLUIDOS DO SISTEMA VENOSO PERIFÉRICO	UNIDADE	700,00
13-6	6654 - CATETER INTRAVENOSO (ABOCATH Nº 24) - ESPECIFICAÇÃO: PRODUTO MÉDICO HOSPITALAR UTILIZADO NO PROCEDIMENTO DE ACESSO VENOSO PERIFÉRICO. INDICADO PARA TERAPIA INFUSIONAL INTRAVENOSA PERIFÉRICA DE CURTA PERMANÊNCIA, COM A ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES, MEDICAMENTOS HEMODERIVADOS, NUTRIÇÃO PARENTERAL, OU PARA RETIRADA DE FLUIDOS DO SISTEMA VENOSO PERIFÉRICO.	UNIDADE	700,00
13-7	6601 - CLAMP UMBILICAL - ESPECIFICAÇÃO: PRODUTO DESCARTÁVEL E ESTÉRIL EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. É INDICADO PARA PRENDER O CORDÃO UMBILICAL DO RECÉM NASCIDO, LOGO APÓS O PARTO.	UNIDADE	350,00
13-8	6662 - EQUIPO MACROGOTAS P/ SISTEMA FECHADO - SIMPLES - ESPECIFICAÇÃO: DISPOSITIVO UTILIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES A PARTIR DE RECIPIENTE ESPECÍFICO ATÉ O DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO. O ESCOAMENTO DA SOLUÇÃO POR MEIO DA GRAVIDADE E A REGULAGEM DO GOTEJAMENTO POR MEIO DA PINÇA ROLETE. CARACTERÍSTICAS GERAIS: LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO; CÂMARA PARA VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO; FILTRO DE PARTÍCULA (ABERTURA 15 MICRA); EXTENSÃO EM PVC CRISTAL; CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE; CONEXÃO LUER PARA DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO.	UNIDADE	3.000,00
13-9	6663 - EQUIPO MULTIVIAS C/ CLAMP - ESPECIFICAÇÃO: OS EQUIPO MULTIVIAS COM CLAMP TÊM COMO FUNÇÃO DUPLICAR O ACESSO VENOSO, CONECTANDO DUAS VIAS DE INFUSÃO (EQUIPOS, EXTENSORES) AO ACESSO VENOSO (ESCALPE, CATETER, AGULHA). DISPOSITIVO MULTIPLICADOR DE ACESSO VENOSO, LUER FÊMEA DE 2 VIAS, COM CLAMP DE FECHAMENTO RÁPIDO NAS VIAS. CARACTERÍSTICAS GERAIS: EXTENSÃO DUPLA EM PVC CRISTAL; CLAMP EM CORES DIFERENTES; CONECTOR LUER FÊMEA COM TAMPA ROSQUEÁVEL; CONEXÃO LUER PARA DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO.	UNIDADE 8	1.500,00
13-10	6664 - EQUIPO PARA TRANSFUÇÃO DE SANGUE - ESPECIFICAÇÃO: DISPOSITIVO PARA INFUSÃO E CONTROLE DE FLUXO E DOSAGEM DE SANGUE E DERIVADOS. CONECTA O RECIPIENTE DE SANGUE E DERIVADOS AO DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO. CARACTERÍSTICAS GERAIS: LANCETA PERFURANTE PARA	UNIDADE	90,00

	CONEXÃO AO RECIPIENTE SANGUE; CÂMARA DUPLA FLEXÍVEL SENDO A PRIMEIRA DOTADA DE FILTRO DE SANGUE PARA RETENÇÃO DE COÁGULOS, E A SEGUNDA PARA VISUALIZAÇÃO E CONTROLE DE GOTEJAMENTO. EXTENSÃO EM PVC; CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE; CONEXÃO LUER PARA DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO; TAMANHO: 150CM.		
13.11	8255 - SCALP Nº 21 CX C/ 100 - ESPECIFICAÇÃO: É UM DISPOSITIVO DENOMINADO "ESCALPE", PARA INFUSÃO INTRAVENOSA, COM ASAS, CONSTITUÍDO POR: AGULHA SILICONIZADA COM BISELBI-ANGULADO E TRIFACETADO; FACILITA A PUNÇÃO E REDUZ O TRAUMATISMO DOS TECIDOS.	CAIXA	30,00
13.12	8256 - SCALP Nº 23 CX C/100 - ESPECIFICAÇÃO: É UM DISPOSITIVO DENOMINADO "ESCALPE", PARA INFUSÃO INTRAVENOSA, COM ASAS, CONSTITUÍDO POR: AGULHA SILICONIZADA COM BISELBI-ANGULADO E TRIFACETADO; FACILITA A PUNÇÃO E REDUZ O TRAUMATISMO DOS TECIDOS.	UNIDADE	30,00

LOTE #14 | CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO | TIPO DE ITENS: PRODUTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.
14.1	8257 - COLCHAO DAGUA P/CAMA HOSPITALAR 1,90 X 0,90 - ESPECIFICAÇÃO: COLCHÃO DÁGUA TIPO CAIXA DE OVO COM ORIFÍCIO 1,90 X 0,90, ACONSELHADO PARA PACIENTES QUE PERMANECEM POR LONGOS PERÍODOS DEITADOS. AUXILIA NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE ESCARAS. AUXILIA NA PREVENÇÃO DE ULCERAÇÕES DA PELE, CAUSADAS PELA PRESSÃO CONSTANTE POPULARMENTE CONHECIDA COMO ESCARAS (LESÕES PROPORCIONADAS PELA FALTA DE CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA).	UNIDADE	8,00

LOTE #15 | CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO | TIPO DE ITENS: PRODUTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.
15.1	9447 - ELETRODO PARA ECG DESCARTÁVEL ADULTO PCT C/100 UNDESPECIFICAÇÃO: ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA PARA PROCEDIMENTOS DE CURTA OU LONGA DURAÇÃO (04 DIAS). INDICADO PARA ELETROCARDIOGRAMA E MONITORIZAÇÃO CARDÍACA EM PRONTO-SOCORRO, EMERGÊNCIAS, PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E UTIL. ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA PROCEDIMENTOS DE CURTA DURAÇÃO. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS; SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA; UTIS; TESTES ERGOMÉTRICOS; MONITORIZAÇÃO ELETROCARDIOGRÁFICAS.	PACOTE 100.0 UNIDADES	100,00
15.2	6625 - FILME P/ RAIOS X - 18 X 24 CAIXA COM 100 UNIDADES - ESPECIFICAÇÃO: FILMES ANALÓGICOS DE BASE VERDE, COM EXCELENTE NÍVEL DE ESCALA DE CONTRASTE, BAIXO TAXA DE REPETIÇÃO DE EXAMES, MENOS CONCENTRAÇÃO DE RESÍDUOS NA PROCESSADORA, DIMINUI O ÍNDICE DE MANUTENÇÕES.	CAIXA	8,00

	DEVE SER UTILIZADO COM INTENSIFICADORES (ÉCRANS) DE TERRAS RARAS, REDUZINDO A CARGA DE TRABALHO. SEU MANUSEIO EM CÂMARAS ESCURAS DEVEM SER COM FILTRO LZ - 2. COM BULBO DE NO MÁXIMO 15 WATTS E À DISTÂNCIA DE 2,5 METROS E NÃO MAIS DO QUE 10 MINUTOS		
15.3	6626 - FILME P/ RAIOS X - 30 X 40 CAIXA COM 100 UNIDADES - ESPECIFICAÇÃO: FILMES ANALÓGICOS DE BASE VERDE, COM EXCELENTE NÍVEL DE ESCALA DE CONTRASTE, BAIXO TAXA DE REPETIÇÃO DE EXAMES, MENOS CONCENTRAÇÃO DE RESÍDUOS NA PROCESSADORA, DIMINUI O ÍNDICE DE MANUTENÇÕES. DEVE SER UTILIZADO COM INTENSIFICADORES (ÉCRANS) DE TERRAS RARAS, REDUZINDO A CARGA DE TRABALHO. SEU MANUSEIO EM CÂMARAS ESCURAS DEVEM SER COM FILTRO LZ - 2. COM BULBO DE NO MÁXIMO 15 WATTS E À DISTÂNCIA DE 2,5 METROS E NÃO MAIS DO QUE 10 MINUTOS.	CAIXA	8,00
15.4	6627 - FILME P/ RAIOS X - 35 X 35 CAIXA COM 100 UNIDADES - ESPECIFICAÇÃO: FILMES ANALÓGICOS DE BASE VERDE, COM EXCELENTE NÍVEL DE ESCALA DE CONTRASTE, BAIXO TAXA DE REPETIÇÃO DE EXAMES, MENOS CONCENTRAÇÃO DE RESÍDUOS NA PROCESSADORA, DIMINUI O ÍNDICE DE MANUTENÇÕES. DEVE SER UTILIZADO COM INTENSIFICADORES (ÉCRANS) DE TERRAS RARAS, REDUZINDO A CARGA DE TRABALHO. SEU MANUSEIO EM CÂMARAS ESCURAS DEVEM SER COM FILTRO LZ - 2. COM BULBO DE NO MÁXIMO 15 WATTS E À DISTÂNCIA DE 2,5 METROS E NÃO MAIS DO QUE 10 MINUTOS.	CAIXA	8,00
15.5	6628 - FILME P/ RAIOS X - 35 X 43 CAIXA COM 100 UNIDADES - ESPECIFICAÇÃO: FILMES ANALÓGICOS DE BASE VERDE, COM EXCELENTE NÍVEL DE ESCALA DE CONTRASTE, BAIXO TAXA DE REPETIÇÃO DE EXAMES, MENOS CONCENTRAÇÃO DE RESÍDUOS NA PROCESSADORA, DIMINUI O ÍNDICE DE MANUTENÇÕES. DEVE SER UTILIZADO COM INTENSIFICADORES (ÉCRANS) DE TERRAS RARAS, REDUZINDO A CARGA DE TRABALHO. SEU MANUSEIO EM CÂMARAS ESCURAS DEVEM SER COM FILTRO LZ - 2. COM BULBO DE NO MÁXIMO 15 WATTS E À DISTÂNCIA DE 2,5 METROS E NÃO MAIS DO QUE 10 MINUTOS	CAIXA	10,00
15.6	6629 - FILME PARA ULTRASSONOGRAFIA 110MM X 18 MTS - ESPECIFICAÇÃO: MÍDIA DE IMPRESSÃO TÉRMICA (TIPO V: ALTO BRILHO). DIMENSÕES: 110MM X 18 MTS; PESO: 170 GR/ROLO; RENDIMENTO: 193 IMPRESSÕES	ROLO	60,00
15.7	6630 - FIXADOR P/ RAIOS X - PROCESSAMENTO AUTOM. P/38 LITROS - ESPECIFICAÇÃO: PARA PROCESSAMENTO DE FILMES DE RAIOS-X. SOLUÇÃO ÁCIDA, CORROSIVA, NÃO INFLAMÁVEL. COMPONENTES: ACETATO DE SÓDIO, TIOSSULFATO DE ARMÔNIO, ÁCIDO BÓRICO, ÁCIDO ACÉTICO, SULFITO DE SÓDIO.	GALÃO	10,00
LOTE #16 CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO TIPO DE ITENS: PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.

16.1	6693 - ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA PCT C/ 100 - ESPECIFICAÇÃO: ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL. PACOTE COM 100 UNIDADES.	PACOTE	50,00
16.2	8259 - COMPRESSA DE GAZE C/11 FIOS 7,5 X 7,5 ESTÉRIL- PACOTE C/ 500 - ESPECIFICAÇÃO: SÃO UTILIZADAS EM PRIMEIROS SOCORROS PARA ASSEPSIAS E CURATIVOS, TAMBÉM NOS CASOS DE CIRURGIA PARA ABSORÇÃO DE SANGUE E SECREÇÕES. NÃO CONTÉM SUBSTÂNCIAS OU CONCENTRAÇÕES CAPAZES DE PROVOCAR REAÇÕES ADVERSAS.	PACOTE	500,00
16.3	6585 - ESPARADRAPO 10 X 4,5M SEM CAPA - ESPECIFICAÇÃO: COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODÃO QUE RECEBE TRATAMENTO ESPECIAL PARA PROPORCIONAR FACILIDADE DE RASGO SEM DESFIAMENTO, RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE, MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINAS. APRESENTAM BORDAS SERRILHADAS QUE FAVORECEM O CORTE ORIENTADO EM AMBOS OS SENTIDOS, SEM A NECESSIDADE DE INSTRUMENTOS DE CORTE, TORNANDO O PRODUTO MAIS ECONÔMICO	UNIDADE	200,00
16.4	8260 - FITA HOSPITALAR 19MMX50M ADESIVA - ESPECIFICAÇÃO: É INDICADA PARA FIXAÇÃO DE ATADURAS RÓTULOS DE SOROS, IDENTIFICAÇÃO DE SERINGAS, MAMADEIRAS, FECHAMENTO DE PACOTES DE PAPEL ETC. TEM INÚMERAS UTILIDADES DE USO DENTRO DOS HOSPITAIS, CLÍNICAS, AMBULATÓRIOS, CONSULTÓRIOS E POSTOS DE SAÚDE	ROLO	170,00
16.5	6697 - FITA P/ GLICOSÍMETRO CX. C/50 - ESPECIFICAÇÃO: - AS TIRAS PARA MONITORAMENTO DA GLICEMIA SÃO FÁCEIS DE MANUSEAR E OFERECEM AO USUÁRIO TESTES RÁPIDOS E PRECISOS COM UMA PEQUENA GOTA DE SANGUE. 4 AMOSTRAS DE SANGUE: PERMITEM A UTILIZAÇÃO DE AMOSTRAS DE SANGUE: CAPILAR; VENOSO; ARTERIAL; NEONATAL. TEMPO PARA OBTENÇÃO DO RESULTADO: 5 SEGUNDOS. VOLUME DA AMOSTRA: 0,6 µL DIMENSÕES: LARGURA: 47 MM; PROFUNDIDADE: 47 MM; ALTURA: 71MM. PESO: 0,034 KG CX. C/50. COMPATÍVEL PARA USO EM APARELHO - G TECH LITE OU ACCU CHECK	CAIXA	100,00
16.6	6587 - FLS. DE NÃO TECIDO, FABRICADOS EM POLIPROPILENO(WRAPS) - ESPECIFICAÇÃO: WRAPS PARA ESTERILIZAÇÃO. CONFECCIONADO EM SPUNDBOND, MELTBLOWN, SPUNDBOND (SMS), RESISTENTE A RASGOS E PERFURAÇÕES. INDICADO COMO EMBALAGEM INVÓLUCRO PARA PROTEGER INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E MATERIAIS NO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO OU PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO. FL. 900MM X 900MM	FOLHA	80,00
16.7	6588 - GAZE HIDRÓFILA - 8 DOBRAS 91 X 91 C/ 13 FIOS - ESPECIFICAÇÃO: PODE SER UTILIZADA EM ADMINISTRAÇÃO DE CURATIVOS PARA A ABSORÇÃO DE SANGUE E SECREÇÕES LÍQUIDAS E, AINDA, NA CONFECÇÃO DE GAZES IMPREGNADAS COM AGENTES BACTERICIDAS, CICATRIZANTES OU	ROLO	15,00

	LUBRIFICANTES, ENTRE OUTRAS FINALIDADES.		
16.8	8262 - LENÇOL DESCARTAVEL SEM ELASTICO MEDIDAS PROX. 2,00 X 90 - ESPECIFICAÇÃO: LENÇOL DESCARTÁVEL EM TNT, NÃO ESTÉRIL, ATÓXICO, ISENTO DE LÁTEX, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. UTILIZADO EM HOSPITAIS E CLÍNICAS PARA PROTEÇÃO DE CAMAS, COLCHÕES E MACAS OFERECENDO MAIOR SEGURANÇA AOS PACIENTES, CONTRIBUINDO PARA A LIMPEZA E HIGIENE DO AMBIENTE E PROMOVENDO PROTEÇÃO CONTRA CONTATO DIRETO DE PACIENTES EM LOCAIS DE USO COMUM. PARA O USO, REALIZAR A ASSEPSIA PRÉVIA DAS MÃOS; RETIRAR O LENÇOL DESCARTÁVEL DA EMBALAGEM COLOCANDO-O SOBRE O COLCHÃO OU MACA; APÓS O USO, RETIRAR O LENÇOL, DESCARTANDO-O IMEDIATAMENTE EM LOCAL APROPRIADO.	UNIDADE	35,00
16.9	8263 - MÁSCARA DE OXIGÊNIO VENTURI ADULTO - ESPECIFICAÇÃO: MÁSCARA DE OXIGÊNIO VENTURI, TUBO CORRUGADO, 6 DILUIDORES, TUBO DE OXIGÊNIO MD: POSSIBILITA UM CONTROLE DA FRAÇÃO INSPIRADA DE O ² POR MEIO DE ENCAIXES PLÁSTICOS COLORIDOS.	UNIDADE	40,00
16.10	6614 - MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO C/ RESERVATÓRIO ADULTO - ESPECIFICAÇÃO: MÁSCARA COM ELÁSTICO, BALÃO PARA OXIGÊNIO E EXTENSÃO PARA CONEXÃO EM OXIGÊNIO. É INDICADA EM PROCEDIMENTOS QUE ENVOLVAM PACIENTES EM VENTILAÇÃO ESPONTÂNEA EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA, SEMI-INTENSIVA, LEITOS E AMBULATÓRIOS.	UNIDADE	20,00
16.11	8264 - MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO C/ RESERVATÓRIO INFANTIL - ESPECIFICAÇÃO: É INDICADA PARA PACIENTES EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA, SEMI-INTENSIVA, LEITOS E AMBULATÓRIOS. INDICADO PARA OFERTA DE ALTO FLUXO DE OXIGÊNIO, ACIMA DE 8 LITROS POR MINUTO. DESTINA-SE A ADMINISTRAR OXIGÊNIO EM CONCENTRAÇÕES CONTROLADAS COM FINALIDADE DE TRATAR A INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA E A APNEIA OBSTRUTIVA.	UNIDADE	15,00
16.12	8265 - MÁSCARA DESCARTAVEL TRIPLA C/ ELASTICO CX C/ 50 UND - ESPECIFICAÇÃO: DESENVOLVIDA PARA A PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL DA SAÚDE CONTRA AS PATOLOGIAS DE TRANSMISSÃO AÉREA POR GOTÍCULAS E DA PROJEÇÃO DE FLÚIDOS CORPÓREOS QUE POSSAM ATINGIR SUAS VIAS RESPIRATÓRIAS. CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	40,00
16.13	8691 - MÁSCARA N95 ESPECIFICAÇÃO: INDICADO PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS ATÉ 10 VEZES SEU LIMITE DE TOLERÂNCIA; POSSUI TIRAS AJUSTÁVEIS A TODOS OS TAMANHOS DE CABEÇA; FÁCIL MANUSEIO E COLOCAÇÃO; CONFORTÁVEL; APROVADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO (CA); CLIPE DE MATERIAL FLEXÍVEL SEM MEMÓRIA; ELÁSTICO AJUSTÁVEL PRESO À PRESILHAS.	UNIDADE	200,00
16.14	6619 - MÁSCARA P/ NEBULIZAÇÃO COMPLETA ADULTO - ESPECIFICAÇÃO: MÁSCARA DESTINADA PARA PACIENTES QUE	UNIDADE	50,00

	NECESSITAM DE NEBULIZAÇÃO CONTINUA. A NEBULIZAÇÃO AJUDA NA HIGIENE BRÔNQUICA ATRAVÉS DA RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CONTINUIDADE DA COBERTURA MUCOSA. HIDRATANDO AS SECREÇÕES SECAS E RETIDAS, ALÉM DE UMIDIFICAR O OXIGÊNIO INSPIRADO POSSIBILITANDO A ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÕES.		
LOTE #17 CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO TIPO DE ITENS: PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.
17.1	8624 - LÂMINA DE BISTURÍ ESTÉRIL EM AÇO INOX - Nº 10 CX C/100 ESPECIFICAÇÕES: UTILIZADAS PARA CORTE DE PELE, TECIDO MOLE E RETIRADA DE PONTOS EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, EM AÇO CARBONO, ESTÉRIL. (ESTERELIZADA POR RAIO GAMA). PRODUTO DE USO ÚNICO. PROIBIDO REPROCESSAR. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	10,00
17.2	6565 - LÂMINA DE BISTURÍ ESTÉRIL EM AÇO INOX - Nº 11 CX C/100 - ESPECIFICAÇÃO: O BISTURI CIRÚRGICO DESCARTÁVEL É INDICADO PARA REALIZAÇÃO DE INCISÃO DE TECIDOS MOLES EM PROCEDIMENTO MANUAL. FABRICADO EM LÂMINA DE AÇO INOX 304 - CX C/100	CAIXA	10,00
17.3	6566 - LANCETA P/ GLICEMIA CX C/100 - ESPECIFICAÇÃO: LANCETAS SÃO DISPOSITIVOS ESTÉREIS, APIROGÊNICOS E NÃO TÓXICOS DE USO ÚNICO INDICADOS PARA OBTER AMOSTRAS DE SANGUE CAPILAR PARA TESTES SANGUÍNEOS. - CX C/100	CAIXA	1.000,00
17.4	8267 - SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML S/A - ESPECIFICAÇÃO: AS SERINGAS SÃO APRESENTADAS EM DIVERSOS TAMANHOS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE COM QUALIDADE E SEGURANÇA. BICO LUERLOCK; ESTÉRIL; APIROGÊNICA; ATÓXICA; CORPO TRANSPARENTE; CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO; SILICONADA: REDUZ A PRESSÃO, PERMITE MOVIMENTO SUAVE DO ÊMBOLO, TORNANDO-SE MAIS CONFORTÁVEL.	UNIDADE	10.000,00
17.5	6569 - SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/A - ESPECIFICAÇÃO: AS SERINGAS SÃO APRESENTADAS EM DIVERSOS TAMANHOS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE COM QUALIDADE E SEGURANÇA. BICO LUERLOCK; ESTÉRIL; APIROGÊNICA; ATÓXICA; CORPO TRANSPARENTE; CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO; SILICONADA: REDUZ A PRESSÃO, PERMITE MOVIMENTO SUAVE DO ÊMBOLO, TORNANDO-SE MAIS CONFORTÁVEL.	UNIDADE	10.000,00
17.6	6570 - SERINGA DESCARTAVEL 3ML S/A - ESPECIFICAÇÃO: AS SERINGAS SÃO APRESENTADAS EM DIVERSOS TAMANHOS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE COM QUALIDADE E SEGURANÇA. BICO LUERLOCK; ESTÉRIL; APIROGÊNICA; ATÓXICA; CORPO TRANSPARENTE; CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO; SILICONADA: REDUZ A PRESSÃO, PERMITE MOVIMENTO SUAVE DO ÊMBOLO,	UNIDADE	10.000,00

	TORNANDO-SE MAIS CONFORTÁVEL.		
17.7	6571 - SERINGA DESCARTAVEL 5ML S/A - ESPECIFICAÇÃO: AS SERINGAS SÃO APRESENTADAS EM DIVERSOS TAMANHOS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE COM QUALIDADE E SEGURANÇA. BICO LUERLOCK; ESTÉRIL; APIROGÊNICA; ATÓXICA; CORPO TRANSPARENTE; CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO; SILICONADA: REDUZ A PRESSÃO, PERMITE MOVIMENTO SUAVE DO ÊMBOLO, TORNANDO-SE MAIS CONFORTÁVEL.	UNIDADE	10.000,00

LOTE #18 | CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO | TIPO DE ITENS: PRODUTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.
18.1	8602 - LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,0 ESPECIFICAÇÕES: LUVA COM PÓ BIO ABSORVÍVEL, FORMATO ANATÔMICO, ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA, SUPERFÍCIE LISA, MICRO TEXTURIZADA NA PONTA DOS DEDOS, EMBALADA EM ENVELOPE CONTENDO UM PAR DE LUVAS, PRODUTO COM VALIDADE, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAIS.	UNIDADE	500,00
18.2	8603 - LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5 ESPECIFICAÇÕES: LUVA COM PÓ BIO ABSORVÍVEL, FORMATO ANATÔMICO, ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA, SUPERFÍCIE LISA, MICRO TEXTURIZADA NA PONTA DOS DEDOS, EMBALADA EM ENVELOPE CONTENDO UM PAR DE LUVAS, PRODUTO COM VALIDADE, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAIS.	PAR	1.000,00
18.3	8604 - LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 08. ESPECIFICAÇÕES: LUVA COM PÓ BIO ABSORVÍVEL, FORMATO ANATÔMICO, ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA, SUPERFÍCIE LISA, MICRO TEXTURIZADA NA PONTA DOS DEDOS, EMBALADA EM ENVELOPE CONTENDO UM PAR DE LUVAS, PRODUTO COM VALIDADE, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAIS.	PAR	1.000,00
18.4	6611 - LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/100 - ESPECIFICAÇÃO: AS LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTÃO CLASSIFICADAS PARA A PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE NOS PROCEDIMENTOS NÃO INVASIVOS. SÃO INDICADAS PARA A PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE, EM GERAL, DURANTE PROCEDIMENTOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM. USE LUVAS SEMPRE QUE EXISTIR A POSSIBILIDADES DE CONTATO COM SANGUE, FLUÍDOS CORPORAIS, MEMBRANAS MUCOSAS, ARTIGOS SUJOS OU EM PROCEDIMENTOS NÃO INVASIVOS. CX C/100	CAIXA	150,00
18.5	6612 - LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P CX C/100 - ESPECIFICAÇÃO: AS LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTÃO CLASSIFICADAS PARA A PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE NOS PROCEDIMENTOS NÃO INVASIVOS. SÃO INDICADAS PARA A PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE, EM GERAL, DURANTE PROCEDIMENTOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM. USE LUVAS SEMPRE QUE EXISTIR A POSSIBILIDADES DE CONTATO COM SANGUE, FLUÍDOS CORPORAIS, MEMBRANAS MUCOSAS,	CAIXA	40,00

	ARTIGOS SUJOS OU EM PROCEDIMENTOS NÃO INVASIVOS. CX C/100		
LOTE #19 CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO TIPO DE ITENS: PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.
19.1	8269 - BOLSA P/ COLOSTOMIA DESCARTÁVEL - 60MM C/10 - ESPECIFICAÇÃO: A BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTÁVEL É RESISTENTE E EFICAZ NA HIGIENIZAÇÃO DO USUÁRIO. É FABRICADA EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO ESPECIAL.	UNIDADE	20,00
19.2	8270 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N ° 06 - ESPECIFICAÇÃO: DISPOSITIVO PARA INTRODUÇÃO EM ÓRGÃOS CORPORAIS PARA DRENAGEM DE FLUIDOS (SECREÇÕES OU EXCREÇÕES) OU DE ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES DIVERSAS (HIDRATAÇÃO, CONTRASTES, MEDICAMENTOS), EM CASO DE SONDAS RESPIRATÓRIAS, ADMINISTRAÇÃO DE OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO. ESPESSURA DA SONDA: 2MM; TRAQUEAL PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ARVORE TRAQUEOBRÔNQUICA; ESTÉRIL; ATÓXICA; APIROGÊNICO; DESCARTÁVEL (USO ÚNICO); TODAS AS SONDAS DESCARTÁVEIS SÃO COMPOSTAS DE TUBO DE PVC ATÓXICO FLEXÍVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA.	UNIDADE	30,00
19.3	6668 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N ° 08 - ESPECIFICAÇÃO: DISPOSITIVO PARA INTRODUÇÃO EM ÓRGÃOS CORPORAIS PARA DRENAGEM DE FLUIDOS (SECREÇÕES OU EXCREÇÕES) OU DE ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES DIVERSAS (HIDRATAÇÃO, CONTRASTES, MEDICAMENTOS), EM CASO DE SONDAS RESPIRATÓRIAS, ADMINISTRAÇÃO DE OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO. ESPESSURA DA SONDA: 3MM; TRAQUEAL PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ARVORE TRAQUEOBRÔNQUICA; ESTÉRIL; ATÓXICA; APIROGÊNICO; DESCARTÁVEL (USO ÚNICO); TODAS AS SONDAS DESCARTÁVEIS SÃO COMPOSTAS DE TUBO DE PVC ATÓXICO FLEXÍVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA.	UNIDADE	20,00
19.4	6669 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N ° 10 - ESPECIFICAÇÃO: DISPOSITIVO PARA INTRODUÇÃO EM ÓRGÃOS CORPORAIS PARA DRENAGEM DE FLUIDOS (SECREÇÕES OU EXCREÇÕES) OU DE ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES DIVERSAS (HIDRATAÇÃO, CONTRASTES, MEDICAMENTOS), EM CASO DE SONDAS RESPIRATÓRIAS, ADMINISTRAÇÃO DE OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO. ESPESSURA DA SONDA: 4MM; TRAQUEAL PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ARVORE TRAQUEOBRÔNQUICA; ESTÉRIL; ATÓXICA; APIROGÊNICO; DESCARTÁVEL (USO ÚNICO); TODAS AS SONDAS DESCARTÁVEIS SÃO COMPOSTAS DE TUBO DE PVC ATÓXICO FLEXÍVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA.	UNIDADE	20,00
19.5	8271 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N ° 12 - ESPECIFICAÇÃO: DISPOSITIVO PARA INTRODUÇÃO EM ÓRGÃOS CORPORAIS PARA DRENAGEM DE FLUIDOS (SECREÇÕES OU EXCREÇÕES) OU DE ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES DIVERSAS (HIDRATAÇÃO,	UNIDADE	20,00

	<p>CONTRASTES, MEDICAMENTOS), EM CASO DE SONDAS RESPIRATÓRIAS, ADMINISTRAÇÃO DE OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO. ESPESSURA DA SONDA: 4,5MM; TRAQUEAL PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ARVORE TRAQUEOBRÔNQUICA; ESTÉRIL; ATÓXICA; APIROGÊNICO; DESCARTÁVEL (USO ÚNICO); TODAS AS SONDAS DESCARTÁVEIS SÃO COMPOSTAS DE TUBO DE PVC ATÓXICO FLEXÍVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA.</p>		
19.6	<p>8272 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 14 - ESPECIFICAÇÃO: DISPOSITIVO PARA INTRODUÇÃO EM ÓRGÃOS CORPORAIS PARA DRENAGEM DE FLUIDOS (SECREÇÕES OU EXCREÇÕES) OU DE ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES DIVERSAS (HIDRATAÇÃO, CONTRASTES, MEDICAMENTOS), EM CASO DE SONDAS RESPIRATÓRIAS, ADMINISTRAÇÃO DE OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO. ESPESSURA DA SONDA: 5,5MM; TRAQUEAL PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ARVORE TRAQUEOBRÔNQUICA; ESTÉRIL; ATÓXICA; APIROGÊNICO; DESCARTÁVEL (USO ÚNICO); TODAS AS SONDAS DESCARTÁVEIS SÃO COMPOSTAS DE TUBO DE PVC ATÓXICO FLEXÍVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA.</p>	UNIDADE	20,00
19.7	<p>6672 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 16 - ESPECIFICAÇÃO: DISPOSITIVO PARA INTRODUÇÃO EM ÓRGÃOS CORPORAIS PARA DRENAGEM DE FLUIDOS (SECREÇÕES OU EXCREÇÕES) OU DE ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES DIVERSAS (HIDRATAÇÃO, CONTRASTES, MEDICAMENTOS), EM CASO DE SONDAS RESPIRATÓRIAS, ADMINISTRAÇÃO DE OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO. ESPESSURA DA SONDA: 6MM; TRAQUEAL PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ARVORE TRAQUEOBRÔNQUICA; ESTÉRIL; ATÓXICA; APIROGÊNICO; DESCARTÁVEL (USO ÚNICO); TODAS AS SONDAS DESCARTÁVEIS SÃO COMPOSTAS DE TUBO DE PVC ATÓXICO FLEXÍVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA.</p>	UNIDADE	90,00
19.8	<p>6673 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 18 - ESPECIFICAÇÃO: DISPOSITIVO PARA INTRODUÇÃO EM ÓRGÃOS CORPORAIS PARA DRENAGEM DE FLUIDOS (SECREÇÕES OU EXCREÇÕES) OU DE ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES DIVERSAS (HIDRATAÇÃO, CONTRASTES, MEDICAMENTOS), EM CASO DE SONDAS RESPIRATÓRIAS, ADMINISTRAÇÃO DE OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO. ESPESSURA DA SONDA: 6MM; TRAQUEAL PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ARVORE TRAQUEOBRÔNQUICA; ESTÉRIL; ATÓXICA; APIROGÊNICO; DESCARTÁVEL (USO ÚNICO); TODAS AS SONDAS DESCARTÁVEIS SÃO COMPOSTAS DE TUBO DE PVC ATÓXICO FLEXÍVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA</p>	EMBALAGEM 20.0 UNIDADES	100,00
19.9	<p>8274 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N° 3,5 - ESPECIFICAÇÃO: A SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO É UM TUBO DE PVC COM ESTRUTURA INTERNA REFORÇADA POR UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO ESPIRAL UTILIZADO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL. A SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO APRESENTA PONTA DISTAL BISELADA E PONTA PROXIMAL COM CONECTOR. ACOMPANHA</p>	UNIDADE	20,00

	BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE PERMITE VENTILAÇÃO BILATERAL E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A SONDA, COM BALÃO PILOTO DE PVC.		
19.10	6675 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 5,5 - ESPECIFICAÇÃO: A SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO É UM TUBO DE PVC COM ESTRUTURA INTERNA REFORÇADA POR UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO ESPIRAL UTILIZADO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL. A SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO APRESENTA PONTA DISTAL BISELADA E PONTA PROXIMAL COM CONECTOR. ACOMPANHA BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE PERMITE VENTILAÇÃO BILATERAL E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A SONDA, COM BALÃO PILOTO DE PVC.	UNIDADE	20,00
19.11	6676 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 7,0 - ESPECIFICAÇÃO: A SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO É UM TUBO DE PVC COM ESTRUTURA INTERNA REFORÇADA POR UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO ESPIRAL UTILIZADO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL. A SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO APRESENTA PONTA DISTAL BISELADA E PONTA PROXIMAL COM CONECTOR. ACOMPANHA BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE PERMITE VENTILAÇÃO BILATERAL E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A SONDA, COM BALÃO PILOTO DE PVC.	UNIDADE	35,00
19.12	6677 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 7,5 - ESPECIFICAÇÃO: A SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO É UM TUBO DE PVC COM ESTRUTURA INTERNA REFORÇADA POR UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO ESPIRAL UTILIZADO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL. A SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO APRESENTA PONTA DISTAL BISELADA E PONTA PROXIMAL COM CONECTOR. ACOMPANHA BALÃO SOFT SEAL COM OLHO TIPO MURPHY, QUE PERMITE VENTILAÇÃO BILATERAL E UMA LINHA DE INSUFLAÇÃO DO BALÃO INTEGRADA A SONDA, COM BALÃO PILOTO DE PVC.	UNIDADE	70,00
19.13	6678 - SONDA FOLEY C/DUAS VIAS Nº16 - ESPECIFICAÇÃO: CONTÉM 2 VIAS; ESTÉRIL; O DISPOSITIVO DISPÕE DE UM CONECTOR UNIVERSAL PARA O SISTEMA DE ESCOAMENTO DE URINA QUE PERMITE A CONEXÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA; POSSUI ORIFÍCIOS EFICIENTES, ADEQUADOS E COM PONTA ATRAUMÁTICA, PARA FACILITAR SUA APLICAÇÃO SEM PREJUDICAR O PACIENTE; SEU BALÃO PROPORCIONA DRENAGENS RÁPIDAS E EFICIENTES, POR SER RESISTENTE À ALTA PRESSÃO POSSUI FÁCIL INSUFLAÇÃO, ORIFÍCIO DISTAL E DIÂMETRO INTERNO LISO; PARA SUA UTILIZAÇÃO NÃO SE FAZ NECESSÁRIO CALIBRAÇÕES OU MANUTENÇÕES; FABRICADA COM UM TUBO DE DRENAGEM ESPESSE E FIRME, APRESENTANDO CONEXÃO PERFEITA COM O SACO DE DRENAGEM; SUAS CÂMARAS INTERNAS SÃO PROJETADAS PARA INJEÇÕES MÉDICAS, MUDANÇAS DE AR, DRENAGENS E EXAUSTÕES; COMPATÍVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS À BASE DE ÁGUA.	UNIDADE	70,00

19.14	8656 - SONDA FOLEY C/DUAS VIAS Nº 18 ESPECIFICAÇÕES: SONDA DE FOLLEY DUAS VIAS 100% LÁTEX - CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, FLEXÍVEL, FORMATO ADEQUADO, COM ANTI-INCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA COM DOIS ORIFÍCIOS DE DRENAGEM ARREDONDADOS E LISOS. O Nº DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALÃO IMPRESSOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, BALÃO E SONDA FUNDIDOS EM UMA ÚNICA PEÇA, VÁLVULA CODIFICADA POR COR, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM EXTERNA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO E INTERNA COM MANGA PERFURADA. CALIBRE: Nº 18 COM BALÃO	UNIDADE	70,00
19.15	6681 - SONDA FOLEY C/TRÊS VIAS Nº 24 - ESPECIFICAÇÃO: UTILIZADA PARA ASSEGURAR A DRENAGEM DE URINA CONTIDA NA BEXIGA ATRAVÉS DA URETRA. EM GERAL, É UTILIZADA EM PACIENTES NO PÓS-CIRÚRGICO, INCONTINENTES, ACAMADOS E COM RETENÇÃO URINÁRIA; ESVAZIAMENTO VESICAL EM CASO DE RETENÇÃO URINÁRIA; PARA IRRIGAÇÃO CONTÍNUA DA CAVIDADE VESICAL; SONDA VESICAL DE DEMORA; EM LÁTEX, SILICONADA. USO EM PACIENTES SUBMETIDOS A INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS DE BEXIGA E/OU PROSTATECTOMIAS. DIÂMETRO: 8MM.	UNIDADE	30,00
19.16	6682 - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 8 - ESPECIFICAÇÃO: POLI CLORETO DE VINILA (PVC); COMPRIMENTO: 110 CM. (LONGA); 4 ORIFÍCIOS LATERAIS ALTERNADOS, PONTA FECHADA; ESTÉRIL; ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO	UNIDADE	70,00
19.17	6683 - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18 - ESPECIFICAÇÃO: SONDA GÁSTRICA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE DRENAGEM GÁSTRICA. CARACTERÍSTICAS GERAIS: COMPRIMENTO: 1,10M; TUBO E CONECTOR EM PVC; PONTA ATRAUMÁTICA.	UNIDADE	80,00
19.18	6684 - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 20 - ESPECIFICAÇÃO: SONDA GÁSTRICA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE DRENAGEM GÁSTRICA. CARACTERÍSTICAS GERAIS: TUBO E CONECTOR EM PVC; PONTA ATRAUMÁTICA.	UNIDADE	80,00
19.19	8669 - SONDA P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL C/GUIA 12 ESPECIFICAÇÕES: SONDA PARA NUTRIÇÃO EM POLIURETANO 12FR 120CM, COM GRADUAÇÃO NUMÉRICA: DUPLA VIA - LINHA RADIOPACA, COM GUIA LUBRIFICADO ESTERELIZADA A ÓXIDO DE ETILENO. UTILIZADA EM PACIENTE IMPOSSIBILITADO DE ALIMENTAÇÃO ORAL REGULAR (MASTIGAÇÃO / DEGLUTIÇÃO E PASSAGEM PELO ESÔFAGO) QUE POSSUEM SISTEMA GASTRINTESTINAL FUNCIONANDO REGULARMENTE	UNIDADE	40,00
19.20	8670 - SONDA URETRAL Nº 06 ESPECIFICAÇÕES: DISPOSITIVO PARA INTRODUÇÃO EM ÓRGÃOS CORPORAIS PARA DRENAGEM DE FLUIDOS (SECREÇÕES OU EXCREÇÕES) ESPESSURA DA SONDA: 2 MM, URETRAL PARA DRENAGEM DE URINA NA URETRA E BEXIGA, ESTÉRIL, ATÓXICA; APIROGÊNICO,	UNIDADE	40,00

	DESCARTÁVEL (USO ÚNICO CONFECCIONADA EM TUBO DE PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO, CRISTAL, TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS, COM 40 CM DE COMPRIMENTO, COM PONTA ARREDONDADA E FECHADA, COM 1 FURO LATERAL CM CONECTOR COM TAMPA E PROVIDA NA OUTRA EXTREMIDADE DE UM CONECTOR PADRÃO. PRODUTO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPES CONFECCIONADOS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, IDENTIFICADO, CONTENDO 01 UNIDADE		
19.21	6688 - SONDA URETRAL Nº 12 - ESPECIFICAÇÃO: DISPOSITIVO PARA INTRODUÇÃO EM ÓRGÃOS CORPORAIS PARA DRENAGEM DE FLUIDOS (SECREÇÕES OU EXCREÇÕES) OU DE ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES DIVERSAS (HIDRATAÇÃO, CONTRASTES, MEDICAMENTOS), EM CASO DE SONDAS RESPIRATÓRIAS, ADMINISTRAÇÃO DE OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO. ESPESSURA DA SONDA: 4,5MM; URETRAL PARA DRENAGEM DE URINA NA URETRA E BEXIGA; ESTÉRIL; ATÓXICA; APIROGÊNICO; DESCARTÁVEL (USO ÚNICO); TODAS AS SONDAS DESCARTÁVEIS SÃO COMPOSTAS DE TUBO DE PVC ATÓXICO FLEXÍVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA.	UNIDADE	40,00
19.22	6689 - SONDA URETRAL Nº 14 - ESPECIFICAÇÃO: DISPOSITIVO PARA INTRODUÇÃO EM ÓRGÃOS CORPORAIS PARA DRENAGEM DE FLUIDOS (SECREÇÕES OU EXCREÇÕES) OU DE ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES DIVERSAS (HIDRATAÇÃO, CONTRASTES, MEDICAMENTOS), EM CASO DE SONDAS RESPIRATÓRIAS, ADMINISTRAÇÃO DE OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO. ESPESSURA DA SONDA: 5MM; URETRAL PARA DRENAGEM DE URINA NA URETRA E BEXIGA; ESTÉRIL; ATÓXICA; APIROGÊNICO; DESCARTÁVEL (USO ÚNICO); TODAS AS SONDAS DESCARTÁVEIS SÃO COMPOSTAS DE TUBO DE PVC ATÓXICO FLEXÍVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA.	UNIDADE	70,00
19.23	8276 - SONDA URETRAL Nº 16 - ESPECIFICAÇÃO: DISPOSITIVO PARA INTRODUÇÃO EM ÓRGÃOS CORPORAIS PARA DRENAGEM DE FLUIDOS (SECREÇÕES OU EXCREÇÕES) OU DE ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES DIVERSAS (HIDRATAÇÃO, CONTRASTES, MEDICAMENTOS), EM CASO DE SONDAS RESPIRATÓRIAS, ADMINISTRAÇÃO DE OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO. ESPESSURA DA SONDA: 5,5MM; URETRAL PARA DRENAGEM DE URINA NA URETRA E BEXIGA; ESTÉRIL; ATÓXICA; APIROGÊNICO; DESCARTÁVEL (USO ÚNICO); TODAS AS SONDAS DESCARTÁVEIS SÃO COMPOSTAS DE TUBO DE PVC ATÓXICO FLEXÍVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA.	UNIDADE	90,00
19.24	6691 - SONDA URETRAL Nº 18 - ESPECIFICAÇÃO: DISPOSITIVO PARA INTRODUÇÃO EM ÓRGÃOS CORPORAIS PARA DRENAGEM DE FLUIDOS (SECREÇÕES OU EXCREÇÕES) OU DE ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES DIVERSAS (HIDRATAÇÃO, CONTRASTES, MEDICAMENTOS), EM CASO DE SONDAS RESPIRATÓRIAS, ADMINISTRAÇÃO DE OXIGÊNIO OU AR	UNIDADE	90,00

	COMPRIMIDO. ESPESSURA DA SONDA: 6MM; URETRAL PARA DRENAGEM DE URINA NA URETRA E BEXIGA; ESTÉRIL; ATÓXICA; APIROGÊNICO; DESCARTÁVEL (USO ÚNICO); TODAS AS SONDAS DESCARTÁVEIS SÃO COMPOSTAS DE TUBO DE PVC ATÓXICO FLEXÍVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA.		
19.25	6692 - SONDA URETRAL Nº 20 - ESPECIFICAÇÃO: DISPOSITIVO PARA INTRODUÇÃO EM ÓRGÃOS CORPORAIS PARA DRENAGEM DE FLUIDOS (SECREÇÕES OU EXCREÇÕES) OU DE ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES DIVERSAS (HIDRATAÇÃO, CONTRASTES, MEDICAMENTOS), EM CASO DE SONDAS RESPIRATÓRIAS, ADMINISTRAÇÃO DE OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO. URETRAL PARA DRENAGEM DE URINA NA URETRA E BEXIGA; ESTÉRIL; ATÓXICA; APIROGÊNICO; DESCARTÁVEL (USO ÚNICO); TODAS AS SONDAS DESCARTÁVEIS SÃO COMPOSTAS DE TUBO DE PVC ATÓXICO FLEXÍVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA	UNIDADE	40,00

LOTE #20 | CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO | TIPO DE ITENS: PRODUTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.
20.1	6589 - PAPEL CREPADO 30 X 30CM CX 500 FOLHAS - ESPECIFICAÇÃO: É INDICADO PARA EMPACOTAMENTO DE TODOS OS MATERIAIS A SEREM ESTERILIZADOS EM AUTOCLAVE A VAPOR, OXIDO DE ETILENO OU POR RADIAÇÃO GAMA. EMBALAGEM QUE ASSEGURA A INTEGRIDADE DO MATERIAL A SER ESTERILIZADO, GARANTINDO SUA PROTEÇÃO QUANTO A AÇÃO DE AGENTES EXTERNOS.	CAIXA	10,00
20.2	8277 - PAPEL CREPADO 60 X 60CM - EMB. C/500 UND ESPECIFICAÇÃO: É INDICADO PARA EMPACOTAMENTO DE TODOS OS MATERIAIS A SEREM ESTERILIZADOS EM AUTOCLAVE A VAPOR, OXIDO DE ETILENO OU POR RADIAÇÃO GAMA. EMBALAGEM QUE ASSEGURA A INTEGRIDADE DO MATERIAL A SER ESTERILIZADO, GARANTINDO SUA PROTEÇÃO QUANTO A AÇÃO DE AGENTES EXTERNOS. EMBALAGEM COM 500 UNIDADES	EMBALAGEM	5,00
20.3	8278 - PAPEL CREPADO 90 X 90 CM EMB. C/250 FLS - ESPECIFICAÇÃO: É INDICADO PARA EMPACOTAMENTO DE TODOS OS MATERIAIS A SEREM ESTERILIZADOS EM AUTOCLAVE A VAPOR, OXIDO DE ETILENO OU POR RADIAÇÃO GAMA. EMBALAGEM QUE ASSEGURA A INTEGRIDADE DO MATERIAL A SER ESTERILIZADO, GARANTINDO SUA PROTEÇÃO QUANTO A AÇÃO DE AGENTES EXTERNOS. EMBALAGEM COM 250 FOLHAS	EMBALAGEM	7,00
20.4	6698 - PULSEIRA P/ IDENTIFICAÇÃO DE RECÉM-NASCIDO CX C/100 UN - ESPECIFICAÇÃO: PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO INFANTIL BRANCA COM MATERIAL MACIO QUE SEGRE À ESCRITA E TENHA BOA QUALIDADE PARA NÃO AGREDIR A PELE DO RECÉM-NASCIDO CX.C/100 UN.	CAIXA	20,00

LOTE #21 | CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO | TIPO DE ITENS: PRODUTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.
21.1	8598 - ÁLCOOL 70% 1000MLESPECIFICAÇÕES: EMPREGADO COMO ANTISSÉPTICO, EXERCE AÇÃO BACTERICIDA SOBRE TODAS AS BACTÉRIAS PATOGÊNICAS COMUNS, RECOMENDADO PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES HOSPITALARES E ARTIGOS NÃO-CRÍTICOS. ETANOL 70-72%(M/M) , ÁGUA 28 - 30 % (M/M).	LITRO	150,00
21.2	6593 - DETERGENTE ENZIMÁTICO. - ESPECIFICAÇÃO: INDICADO PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATÓRIOS. POSSUI 4 ENZIMAS QUE ATUAM NA REDUÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA NOS ARTIGOS EM ATÉ 5 MINUTOS. SUA FORMULAÇÃO EXCLUSIVA CONTÉM TENSOATIVOS QUE ASSOCIADOS COM AS ENZIMAS RESULTAM EM UMA MAIOR EFICIÊNCIA NA LIMPEZA.	LITRO	35,00
21.3	6596 - GEL P/ ULTRASSOM - BRANCO GALÃO C/ 05 LTS - ESPECIFICAÇÃO: É UM GEL NÃO GORDUROSO, INODORO E TRANSLÚCIDO, FABRICADO COM MATÉRIAS-PRIMAS QUALIFICADAS, QUE CONFEREM UMA CONSISTÊNCIA ADEQUADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES. É FACILMENTE ABSORVIDO POR GUARDANAPOS DE PAPEL OU TECIDO, FAVORECENDO SUA REMOÇÃO APÓS O PROCEDIMENTO. POR SER ISENTO DE SAL, NÃO DANIFICA OS APARELHOS. POSSUI PH NEUTRO.- GALÃO C/ 05 LTS	GALÃO	15,00
21.4	6597 - GLUTARALDEÍDO - DES. ALTO NÍVEL - ESPECIFICAÇÃO: GLUTARALDEÍDO UM DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL, INDICADO PARA A DESINFECÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS TERMOSENSÍVEIS, OUTROS MATERIAIS SEMICRÍTICOS E ENDOSCÓPIOS.	LITRO	35,00
21.5	6631 - REVELADOR P/ RAIOS X - PROCESSAMENTO AUTOM. P/38 LITROS - ESPECIFICAÇÃO: É UM FIXADOR RÁPIDO EM UMA AMPLA FAIXA DE TEMPERATURA E PARA DIFERENTES TEMPOS DE PROCESSAMENTO. COMPOSIÇÃO: ÁCIDO BÓRICO, EDTA TETRASSÓDICO, HIDROQUINONA, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, METILBENZOTRIAZOL E SULFITO DE SÓDIO.	GALÃO	12,00
21.6	8646 - SABONETE LÍQUIDO 1000MLESPECIFICAÇÕES: FORMULADO ESPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS DAS ÁREAS DE SAÚDE E ALIMENTÍCIA, QUE NECESSITAM DE PROTEÇÃO MICROBIOLÓGICA ADICIONAL PARA DEGERMAÇÃO DAS MÃOS E BRAÇOS DAS EQUIPES MÉDICAS E DE ENFERMAGEM. POSSUI FÓRMULA BALANCEADA CONTENDO AGENTES EMOLIENTE E HIDRATANTE QUE PROPORCIONAM MAIOR SUAVIDADE E MACIEZ, EVITANDO O RESSECAMENTO DA PELE MESMO COM O USO FREQUENTE. PH BALANCEADO. RECIPIENTE COM 1000ML	TUBO	60,00
LOTE #22 CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO TIPO DE ITENS: PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.

22.1	6594 - ETER SULFURICO - ESPECIFICAÇÃO: INDICADO PARA DESENGORDURAR A PELE BEM COMO PARA REMOÇÃO DE FITAS ADESIVAS.	LITRO	18,00
22.2	6595 - FORMOL LIQUIDO SOLUÇÃO 10% - ESPECIFICAÇÃO: SOLUÇÃO DE FORMOL 10% TAMPONADA PARA PRESERVAÇÃO CELULAR E TECIDUAL EM PROCESSOS DE BIOPSIA.	LITRO	70,00

LOTE #23 | CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO | TIPO DE ITENS: PRODUTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.
23.1	6648 - ADAPTADOR P/ TRANSFERÊNCIA DE FLUIDOS - ESPECIFICAÇÃO: DISPOSITIVO PARA TRANSFERÊNCIA DE SOLUÇÕES, INDICADO PARA O ACESSO AOS RECIPIENTES DE SOLUÇÕES PARENTERAIS EM SISTEMA FECHADO, COM A FINALIDADE DE TRANSFERÊNCIA, MISTURA OU RECONSTITUIÇÃO DE DROGAS ENTRE FRASCOS SEM CONTATO COM O AMBIENTE EXTERNO.	UNIDADE	300,00
23.2	8279 - DRENO DE PENROSE Nº1 C/12 - ESPECIFICAÇÃO: OS DRENOS DE PENROSE SÃO INDICADOS PARA DRENAGEM DE FERIMENTOS E PÓS-OPERATÓRIOS, FABRICADO EM LÁTEX NATURAL.TAMANHO Nº 1; COMPRIMENTO: 20 MM; COM GAZE ESTÉRIL	PACOTE	10,00
23.3	8280 - DRENO DE SUÇÃO POR S/F C/RESERV. SANFONADO 4,8 MM - ESPECIFICAÇÃO: - TUBO EXTENSOR COM 100CM DE COMPRIMENTO; RESERVATÓRIO SANFONADO, COM CAPACIDADE PARA 600ML, E ESCALA GRADUADA PARA AFERIÇÃO DO VOLUME DRENADO; CONECTOR DRENO X TUBO EM "Y" POSSUI LINHAS PARA INDICAR CORTE ADEQUADO AO CALIBRE DO DRENO; CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL 4.8 SERVE DE GUIA PARA COLOCAÇÃO DO DRENO NO PACIENTE; DRENO RADIOPACO PARA ALCANCE DA RÁDIO CAPACIDADE (RX), MULTIPERFURADO PARA PERMITIR A DRENAGEM.UNIDADE 600 ML	UNIDADE	11,00
23.4	6605 - FILTRO BACTERIANO VIRAL C/TRAQUÉIA 15/22 - EXTENSÍVEL 15CM - ESPECIFICAÇÃO: INDICADO PARA USO EM PACIENTES ENTUBADOS OU TRAQUEOSTOMIZADOS QUE FAZEM USO DE EQUIPAMENTOS RESPIRATÓRIOS, TAIS COMO CPAP, BIPAP E VENTILADORES MECÂNICOS, O FILTRO BACTERIANO E VIRAL - FILTRA O AR PROVENIENTE DESSES APARELHOS, ALÉM DE PREVENIR A TRANSMISSÃO DE VÍRUS PRESENTES NO AR AMBIENTE, EM HOSPITAIS E RESIDÊNCIAS, DIMINUINDO O RISCO DE INFECÇÕES CRUZADAS. LIVRE DE LÁTEX, PRODUTO DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UNIDADE	50,00
23.5	8281 - TUBO DE LÁTEX Nº 200 PACOTE C/15M - ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO: OS TUBOS DE LÁTEX PODEM SER USADOS COMO VIA DE TRANSPORTE DE GÁS OXIGÊNIO E OUTROS PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS E NÃO CIRÚRGICOS.- PACOTE C/15M	PACOTE	10,00

23.6	8282 - TUBO EXTENSOR 20CM - ESPECIFICAÇÃO: DISPOSITIVOS UTILIZADOS PARA AUMENTO DA MALEABILIDADE DO EQUIPO COM PRIME REDUZIDO. COMPATÍVEL COM SERINGAS UTILIZADAS EM BOMBAS DE INFUSÃO DE SERINGAS; TUBO EXTENSOR EM PVC CRISTAL, FLEXÍVEL ATÓXICO, 3 FR, CONTENDO 1 MM DE DIÂMETRO INTERNO E 2.4 MM DE DIÂMETRO EXTERNO; CONEXÃO LUERSLIP PARA ACESSO VENOSO CONFORME ABNT NBR ISSO 594 1 E 2; CONECTOR MACHO REVERSÍVEL LUERLOCK COM PROTETOR (OPCIONAL); CONECTOR LUERLOCK FÊMEA DISTAL COM TAMPA ROSQUEÁVEL, CONFORME ABNT NBR ISO 594:2003 - 1 E 2.	UNIDADE	3.000,00
23.7	6624 - UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO - ESPECIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO PARA ATIVIDADES DE UMIDIFICAÇÃO GERADOS POR PASSAGEM DE OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO MEDICINAL. UTILIZADO PARA PACIENTES QUE NECESSITAM UMIDIFICAR VIAS AÉREAS, EVITANDO RESSECAMENTO DA LARINGE.	UNIDADE	40,00
LOTE #24 CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO TIPO DE ITENS: PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.
24.1	8283 - ABSORVENTE HIGIÊNICO C/GEL TIPO HOSPITALAR PCT C/20 - ESPECIFICAÇÃO: PARA INCONTINÊNCIA MODERADA, PÓS-OPERATÓRIO E PÓS-PARTO. ABSORVENTE DE USO MÚLTIPLO: PÓS OPERATÓRIO, PÓS PARTO E INCONTINÊNCIA. COBERTURA FILTRANTE, CAMADA INTERNA ABSORVENTE, PROTEÇÃO IMPERMEÁVEL, FLOCOS DE GEL SUPERABSORVENTE E UMA SUPER CAMADA DE CELULOSE, GARANTINDO PROTEÇÃO E USO DISCRETO PCT C/20.	PACOTE	50,00
24.2	6572 - ALGODÃO HIDRÓFILO - ROLO 500G - ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO COM FIBRAS 100% ALGODÃO. UTILIZADO PARA HIGIENIZAÇÃO, ANTI-SEPSIA DA PELE ALÉM DE AMPLO USO NO AMBIENTE HOSPITALAR, QUE PROPORCIONA UM MELHOR APROVEITAMENTO DO PRODUTO.	ROLO	200,00
24.3	8284 - PROPÉS DESCARTÁVEIS EMB. C/100 UND - ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM TNT - TECIDO NÃO TECIDO. 100% POLIPROPILENO. MATERIAL DESCARTÁVEL. ATÓXICO. O PROPÉ TEM COMO FINALIDADE EVITAR O DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULAS DE SUJEIRA EM ÁREAS ESPECIAIS E RESTRITAS QUE TENHAM A NECESSIDADE DO TOTAL CONTROLE SOBRE A HIGIENIZAÇÃO LOCAL (HOSPITAIS EM GERAL, CENTROS DE HEMODIÁLISE E HEMODINÂMICA, CENTROS CIRÚRGICOS E DE ESTERILIZAÇÃO, E ETC).	EMBALAGEM	25,00
24.4	8285 - TOUCA DESC.C/ELÁSTICO TAMANHO ÚNICO UNISSEX C/100 - ESPECIFICAÇÃO: SÃO INDICADAS PARA EVITAR A QUEDA DE CABELOS EM AMBIENTES ONDE HÁ NECESSIDADE DE ALTA LIMPEZA. COMBINANDO CONFORTO E RESISTÊNCIA. FABRICADA EM NÃO TECIDO SPUNBONDED 100 % POLIPROPILENO UTILIZANDO SOLDAGEM ELETRÔNICA POR ULTRASSOM, AS	PACOTE	70,00

	TOUCAS PERMITEM UMA MAIOR RESPIRABILIDADE DO COURO CABELUDO DEVIDO À MATÉRIA PRIMA UTILIZADA E MAIOR CONFORTO DURANTE SUA UTILIZAÇÃO; HIPOALERGÊNICAS. SÃO ENCONTRADAS NO TAMANHO 45 X 52 CM; POSSUEM ELÁSTICO REVESTIDO.		
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

LOTE #25 | CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO | TIPO DE ITENS: PRODUTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.
25.1	8286 - MANÔMETRO C/ FLUXÔMETRO P/ OXIGÊNIO - ESPECIFICAÇÃO: VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO 15 LITROS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADA EM METAL CROMADO; VAZÃO DE 15 L/MIN; PRESSÃO DE ENTRADA: 0 A 300 KGF/CM ² ; PRESSÃO DE SAÍDA: 3,5 KGF/CM ² (FIXA); ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL. COM VÁLVULA DE SEGURANÇA; ACOMPANHA FLUXÔMETRO. CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA DE ACORDO COM PADRÃO ABNT	UNIDADE	30,00
25.2	6699 - TENSIOMETRO ADULTO - ESPECIFICAÇÃO: PARA A MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL; BRAÇADEIRA COM MANGUITO EM PVC; RECOMENDADO PARA USO DOMÉSTICO E HOSPITALAR; ACOMPANHIA BRAÇADEIRA COM FECHO EM VELCRO; ADULTO.	UNIDADE	35,00
25.3	8287 - TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL - ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO: PRODUTO É DESTINADO À VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA DO CORPO HUMANO; TERMÔMETRO DE TEMPERATURA MÁXIMA; À PROVA D'ÁGUA; A UNIDADE DE MEDIÇÃO É GRAUS CELSIUS (°C), COM PRECISÃO DECIMAL; EMITE SINAIS SONOROS (BEEPS) DIFERENCIADOS AO FINAL DA MEDIÇÃO, PARA INDICAR TEMPERATURA NORMAL OU FEBRIL; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; TOMADA DE TEMPERATURA EM APROXIMADAMENTE 1 MINUTO; ECOLOGICAMENTE CORRETO; NÃO CONTÉM MERCÚRIO OU SUBSTÂNCIAS TÓXICAS.	UNIDADE	170,00

LOTE #26 | CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO | TIPO DE ITENS: PRODUTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.
26.1	8288 - ALGODÃO 2 C/A CILÍNDRICA CÍRCULO 1/8 3CM CX C/24. - ESPECIFICAÇÃO: PODE SER UTILIZADO EM DIVERSOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, COMO: CIRURGIAS GERAIS; GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA; APARELHO DIGESTIVO; UROLOGIA. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: ABSORVÍVEL; CONTÉM UMA AGULHA CILÍNDRICA EM FORMATO CIRCULAR; BOA RESISTÊNCIA. CX C/24.	CAIXA	10,00
26.2	8289 - NYLON 3.0 C/A CORT. 3/8 CM CX C/24 - ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO: O FIO DE SUTURA AGULHADO TEM COMO FINALIDADE A SUTURA AGULHADA DE TECIDOS ORGÂNICOS, AUXILIANDO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. FIO DE NYLON - MONOFILAMENTO PRETO. AGULHA AÇO INOX 3/8 CÍRCULO CORTANTE 2,0CM. AGULHA SILICONIZADA, QUE PERMITE UMA	CAIXA	20,00

	PENETRAÇÃO SUAVE NA PELE DO PACIENTE. ATÓXICO, NÃO-PIROGÊNICO, DE USO ÚNICO. ESTERILIZADO EM RAIO GAMA. AS AGULHAS SÃO INSPECIONADAS INDIVIDUALMENTE QUANTO À PONTA, LUBRIFICAÇÃO E FIXAÇÃO PARA GARANTIR PUNÇÃO FÁCIL E SEGURA. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICOS, SENDO QUE A EMBALAGEM PRIMÁRIA TRATA-SE DE ENVELOPE METALIZADO INTERNAMENTE, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO FIO. POSSUI RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E RESISTÊNCIA AO NÓ. VALIDADE 5 ANOS. CX C/24		
26.3	8290 - FIO SUTURA NYLON PRETO COM 24 UNIDADES FIO 45CM (3-0-AG-3,0CM _{1/2} TRIANGULAR) - ESPECIFICAÇÃO O FIO DE SUTURA AGULHADO TEM COMO FINALIDADE A SUTURA AGULHADA DE TECIDOS ORGÂNICOS, AUXILIANDO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. FIO DE NYLON - MONOFILAMENTO PRETO.	CAIXA	10,00

9

ANEXO 02

MINUTA DA PROPOSTA

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 13.011/2020-PERP

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL

À
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Razão Social: _____

CNPJ: _____

Endereço: _____ CEP: _____

Fone: _____ Fax: _____

E-mail: _____

Banco: _____ Agência N.º: _____ Conta Corrente n.º: _____

1 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL REGIONAL DR. PONTES NETO, tudo conforme especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital.

2 - ORÇAMENTOS DETALHADOS:

ITEM

Item	Discriminação	Marca	Unid.	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
VALOR GLOBAL R\$						

Repetir a tabela acima para os demais Items, quando houver.

Valor Global da Proposta: R\$ _____ (_____)

Prazo de entrega dos bens: Conforme o Edital.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias no mínimo.


O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Termo de Referência deste Edital.

Local e data

Carimbo da empresa/Assinatura do responsável





ANEXO III – MODELOS DE DECLARAÇÕES

III.1.) 1º Modelo de Declaração:

DECLARAÇÃO

(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Quixeramobim, Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma o presente, sob as penas da Lei.

..... (), de de 20__.

.....
DECLARANTE



III.II.) 2º Modelo de Declaração:


DECLARAÇÃO

(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Quixeramobim, Estado do Ceará, que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos serviços a serem ofertados no presente certame licitatório e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste Edital.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma o presente, sob as penas da Lei.

..... (), de de 20__.

.....
DECLARANTE



III.III.) 3º Modelo de Declaração:

DECLARAÇÃO

(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Quixeramobim, Estado do Ceará, que concorda integralmente com os termos deste Edital e seus Anexos.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma o presente, sob as penas da Lei.

..... (), de de 20__.

.....
DECLARANTE



III.IV.) 4º Modelo de Declaração:

DECLARAÇÃO

(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Quixeramobim, Estado do Ceará, sob as penalidades cabíveis, que inexistem qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2º, da Lei n.º 8.666/93.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

..... (), dede 20__.

.....
DECLARANTE