



AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA
 REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021 PE SRP
 DATA DA LICITAÇÃO 29 DE OUTUBRO DE 2021, ÀS 08H30MIN.
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇO VISANDO A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE ARACOIABA.

Razão Social: Positivo Comercio de Artigos de Papelaria LTDA
 CNPJ: 37.990.239/0001-66 C.G.F: 06.166157-0
 Endereço: Rua: 135 Nº 35 A - CEP: 60.530-170 - Conjunto Ceará
 Fone: (85) 3099-4203/ 8 8866-0863 - E-Mail: positivo35a@gmail.com
 Dados Bancários: Banco do Brasil: AG: 1369-2 CC: 30866-8/ Bradesco: AG: 0621-1 CC: 23861-9

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE II - CAMINHA

ITEM	PRODUTO	UND	QTD	MARCA	VL. UNT.	VL UNITÁRIO POR EXTENSO:	VL. TOTAL	VL TOTAL DO ITEM POR EXTENSO:
------	---------	-----	-----	-------	----------	--------------------------	-----------	-------------------------------

Handwritten signature

POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA.

CNPJ: 37.990.239/0001-66 IE: 06166157-0
 Rua 135 Nº 35 – A – Conjunto Ceará II – Fortaleza - CE – CEP: 60530-170
 Fones: (85) 3099-4203 / (85) 8866-0863
 E-mail: positivo35a@gmail.com

RECIBO
 Nogueira
 Vasconcelos
 LOP
 JUNIOR 654
 14064215

Positivo

DISTRIBUIDORA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
 FL. Nº **140**
 Rubrica

344
 [Assinatura]

<p>Caminha empilhável: Cama infantil, colorida, atóxica, constituída de duas (2) cabeceiras e dois (2) pés de apoio articulável para evitar o envergamento e viabilizar o empilhamento, em material termoplástico pelo processo de injeção nas cores violeta, verde limão, laranja ou verde bandeira. Os pés seguem o mesmo design das cabeceiras e estão localizados na parte central com funcionamento em ângulo de 90º (noventa) graus, o sistema de fixação não permite a remoção da mesma para maior segurança, cabeceiras e pés dotados de ponteiros de borracha, sendo quatro (4) para cada cabeceira e dois (2) em cada pé, ou seja, um total de doze (12). As suas laterais compõem-se com dois (2) tubos oblongos 16x30 em aço, espessura de 1,90mm cada. Sistema de encaixe empilhável, com espaço de 5cm entre uma tela e outra. Leito confeccionado em tela vazada com sistema de ventilação, antitranspirante, lavável, antifungo, anti-UV e antioxidante, confeccionada em tecido 100% poliéster empastado com PVC de alta resistência e laterais seladas a quente.</p>							
<p>1 Sistema de fixação entre cabeceira/tela através de presilha e parafusos para plástico fiangeado RI zincado branco medindo cada 3,5x12mm, sendo um total de trinta (30) nesta medida, quinze (15) parafusos para cada presilha, entre cabeceira/tubo, através de parafusos para plástico fiangeado RI zincado branco, medindo cada 4,0 x 14mm, sendo um total de 8 nesta medida. 4 parafusos para cada tubo, entre pé de apoio/tubo, através de suporte fixo, trava e parafusos para plástico fiangeado RI zincado branco, medindo cada 4,00 x 14mm, sendo um total de 4, 2 parafusos para cada tubo. Apresentar junto com a proposta de preços relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro, do impacto IZOD em material polimérico das cabeceiras e pés de apoio articulável da caminha empilhável com resistência média ao impacto igual ou maior que 182J/m em nome da marca cotada na proposta. A caminha empilhável é composta por módulos, este sistema permite que todos os seus componentes sejam repostos. Faixa etária: 2 a 5 anos, até 55kg. Comprimento: 1,26, largura 59cm e altura 12cm.</p>	UND	200	MOVESCO	R\$ 513,00	quinhentos e treze reais	R\$ 102.600,00	cento e dois mil e seiscentos reais
						R\$ 102.600,00	

VALOR DO LOTE POR EXTENSO: cento e dois mil e seiscentos reais

Valor Global da Proposta:

R\$ 102.600,00


Valor Global da Proposta por Extenso:

cento e dois mil e seiscentos reais

[Assinatura]

POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA.
 CNPJ: 37.990.239/0001-66 IE: 06166157-0
 Rua 135 Nº 35 – A – Conjunto Ceará II – Fortaleza - CE – CEP: 60530-170
 Fones: (85) 3099-4203 / (85) 8866-0863
 E-mail: positivo35a@gmail.com

ATLÍO
 NOGUEIRA
 VASCONCELOS
 LINS
 JUNIOR 651
 14004315



Os valores apresentados estão inclusos, todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento dos produtos, constantes da proposta, abrangendo, assim, todos os custos com materiais e/ou serviços necessários à execução do objeto em perfeitas condições de uso e a manutenção destas condições durante o prazo de contrato.

Todos os produtos/equipamentos Tem prazos de garantia conforme exigido neste Edital, esses prazos de garantias ou a concordância com os do Edital. Os itens que, no edital, não possuem prazo mínimo de garantia, possuem a garantia mínima descrita no Código de Defesa do Consumidor. Comprometemos a dar total garantia quanto à qualidade dos produtos fornecidos, bem como efetuar a substituição imediata, e totalmente às suas expensas de qualquer produto entregue comprovadamente adulterado, portanto, fora das especificações técnicas e padrões de qualidade obrigatórios, sem prejuízo das medidas judiciais.

Declaramos, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento dos bens, referentes a tributos, encargos sociais trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta esta em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 30 da lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006.

Declaramos que inexistem qualquer fato impeditivo à sua participação e que não foi declarada inidônea ou suspensa para contratar com o Poder Público, e que se compromete a comunicar fatos contrários que porventura vierem a ocorrer após o encerramento da licitação.

Declaramos o conhecimento e aceitação do teor do Edital.

Declaramos a concordância nos termos estabelecidos no edital.

Representante Legal: Aécio Nogueira Vasconcelos Junior, CPF: 654.140.043-15, RG Nº 98012037649, Brasileiro, Casado, Comerciante, residente a rua: 1046, nº 186 4ª etapa do Conjunto Ceará.

PRAZO DE ENTREGA: Conforme o Edital.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) Dias a partir da data de sua apresentação.

FORTALEZA, 04 DE NOVEMBRO DE 2021.

AECIO NOGUEIRA
VASCONCELOS
JUNIOR:65414004315

Assinado de forma digital por
AECIO NOGUEIRA VASCONCELOS
JUNIOR:65414004315
Dados: 2021.11.04 14:36:54 -0500'

Aécio Nogueira Vasconcelos Junior
ADMINISTRADOR
CPF Nº 654.140.043-15

POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA.

13

CNPJ: 37.990.239/0001-66 IE: 06166157-0

Rua 135 Nº 35 – A – Conjunto Ceará II – Fortaleza - CE – CEP: 60530-170

Fones: (85) 3099-4203 / (85) 8866-0863

E-mail: positivo35a@gmail.com

DISTRIMAX

JR MAIA NETO COMERCIAL

CNPJ: 26.904.751/0001-26 - CGF 06.639

RUA F. Nº 92 LOJA 02 - LOTEAMENTO CAJAZEIRAS II
CAJAZEIRAS - CEP 60.864-487- FORTALEZA



A Prefeitura Municipal de Aracoiaba-CE

Pregão Eletrônico nº 021/2021 PE SRP

ADEQUADA

ADEQUADA DO LOTE 01 - MÉSAS E CADEIRAS

ITEM	DESCRIÇÃO COMPLETA	MARCA	LND	QTD	VALOR UNITÁRIO	V. EXT UNITÁRIO	VALOR GLOBAL	% DO VALOR GLOBAL
	<p>CADEIRA UNIVERSITÁRIA CANHOTA COM BRACO MOVEL</p> <p>Realizada em tubo de aço, pes 8000 (paralelo 1,20mm). Base formada duplo tubo com rolaria em forma de I em tubo 20x20 (paredes 1,20mm) e outra rolaria em forma de zero em tubo 20x20 (paredes 1,00mm). Base de fixação da prancheta em tubo 20x20 (paredes 1,20mm). Braço móvel de sustentação da prancheta em tubo 20x20 (paredes 1,00mm) e tubo 25x25 (paredes 1,20mm) dotado de macilão em tubo 20x20 (paredes 1,00mm). Base do assento e encosto ergonômico em tubo 20x20 (paredes 1,20mm). Soldagem dos componentes, que formam a estrutura deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento anticorrosivo e pintura em epoxi por na sua frente em uso. Fechamento dos topos inferiores com painéis em forma de L - 80x60 com calço, nas dimensões 60x60 fixadas por rebites 4,8x10 com deslizes fixados à estrutura através de encaixe em polipropileno 100% reciclado. Encosto de pintura em pó, com formato de "D" em resina plástica nas medidas 130x50x15mm. Forro para lombo.</p> <p>200x120x140mm) dimensões internas, em resina ABS, fechada na parte traseira em tubo, com rebites internos dotado de 20 orifícios de ventilação sob forma de fenojo. Apresentar teste a prancheta de preço o Certificado de Conformidade do Instituto de Gestão de Qualidade criado pelo Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, emitido em substituição ao impacto IZOD de resina plástica em ABS de grau injetado (corpo da cadeira) sendo a resistência ao impacto, a saber: 100% a 100% de resina emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, obtendo a resistência ao impacto IZOD de resina plástica de 20 J de impacto) nos dois pontos (corpo de prova) sendo a resistência ao impacto de 125 J/m. Assento ergonômico (410x410mm) com abas e superfície antiderrapante em resina EP texturizado. Encosto ergonômico (410x240) em resina EP texturizado, com cantos arredondados e três orifícios de ventilação em forma de fenojo, realizado em ângulo. Encosto e estrutura por painéis injetados multiplex 3625. Painel em (400x400x50mm) em resina ABS texturizada, tipo preformado, com nervuras transversais e longitudinais para obter a flexibilidade para inflar, dotado de perfil de perfilado injetado em forma de saliência para de fora de perfilado. Forro em seu contorno com rebites de resina de alumínio 200x400. Altura de assento a 450x450mm e altura de encosto ao chão 650mm.</p>	MOVESCO	OND	1500	R\$ 611,00	seiscentos e onze reais,	R\$ 916.500,00	cincocentos e dezesseis mil e quinhentos reais

DISTRIMAX

JR MAIA NETO COMERCIAL

CNPJ: 26.904.751/0001-26 - CGF 06.639.009-5

RUA F, Nº 92 LOJA 02 - LOTEAMENTO CAJAZEIRAS II
CAJAZEIRAS - CEP 60.864-487- FORTALEZA/CE



	QUANTIDADE	UNID	VALOR	R\$ 520,00	quinteiros e vitórias	R\$ 2.000,00
<p>FRANQUETA (FRANQUETA) LATERAL, ACOPLEADA A ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA COM ASSENTO ENCAIXADO DE ALUMÍNIO, ASSENTO FABRICADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO VERDEMIL (DAIRI) ANATÔMICAMENTE COM ACABAMENTO PULIDO EM SUAS BORDAS E TEXTURIZADO EM SUA FACE INTERIOR COM DIMENSÕES DE 300MM DE LARGURA, 350MM DE PROFUNDIDADE ANTES DE AMARRAR O TUBO DE PLÁSTICO PARA CONFORTO AO CURRIR EM SUA FACE POSTERIOR E DOTADO DE UM PEBAIÃO ABREJONDAVEL, EVITANDO A RETENÇÃO DA CIRCULAÇÃO DE AR E A INCHADA ENQUANTO QUE AS SUAS FACES LATERAIS SÃO REFORÇADAS FORMANDO UMA BORDA DE CUMEA, POSSUI CONJUNTO DE BARRAS DE ABERTURAS POSICIONADAS PARA VENTILACÃO POSICIONADAS EM SUA FACE SUPERIOR FAZENDO A VENTILAÇÃO DO ASSENTO DURANTE A SUA UTILIZAÇÃO, A ALTURA DO ASSENTO É DE 450 MM E O MIEMO POSSUI UMA LEVE INCLINAÇÃO QUE ORIENTA O USUÁRIO PARA UMA POSIÇÃO MAIS COMFORTÁVEL A UTILIZAR, PARA ESTO CONECTADO EM RESINA TORNANDO A UTILIZAR IMPACTO VERDEMIL MOLDADO ANATÔMICAMENTE COM ACABAMENTO PULIDO EM SUAS BORDAS E TEXTURIZADO EM SUA FACE INTERIOR COM DIMENSÕES DE 300MM DE LARGURA, 350MM DE ALTURA COM DIMENSÃO DE 300MM DE LARGURA E 350MM DE PROFUNDIDADE COM CONJUNTO DE BARRAS FORMANDO ENTRADAS DE AR POSICIONADAS EM SUA FACE SUPERIOR FACILITANDO A VENTILAÇÃO DO ASSENTO DURANTE A SUA UTILIZAÇÃO, ENCAIXO É DOTADO DE CAVIDADE DE PEGAR MÃO PARA ASSIM FACILITAR A EXERCÍCIO DA CADUERA E UNINDO A ESTRUTURA POR MEIO DE SUAS CAVIDADES POSTERIORES QUE SE ENCAIXAM A ESTRUTURA METÁLICA TRAVADA POR PINOS RETRÁTEIS INSTALADOS EM SUAS BORDAS E CONJUNTO NA MESMA COR DO ASSENTO FORMANDO A FRANQUETA DE BORDAS OU FRANQUETA FRANQUETA LATERAL IMPACTADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO VERDEMIL DE 600MM DE COMPRIMENTO POR SEU DE LARGURA DOTADA DE UM TUBO CANALIZADO QUE MED 300MM DE DIÂMETRO ABREJONDAVEL NA FACE ANTERIOR OU POSTERIOR DA FRANQUETA A FRANQUETA DEVE SER FIXADA POR MEIO DE PINOS PLÁSTICOS PARA ASSIM EVITAR QUE SE ENCAIXEM A ESTRUTURA PRINCIPALMENTE UMA POSIÇÃO MAIS FIRMES PARA APARTAMENTO DESENVOLVIDO NA ILUMINAÇÃO DAS DUAS FRANQUETAS E INSTALADAS A ALTURA DA FRANQUETA AOS SOLOS NA REGIÃO DE CUBA COM UMA INCLINAÇÃO ABORDANTE DE 10° O ESTACIONAMENTO ANIMA MAIS O CONFORTE E REGULAÇÃO DO ASSENTO.</p>						

DISTRIMAX

JR MAIA NETO COMERCIAL

CNPJ: 26.904.751/0001-26 - CGF 06.637.00/25

RUA F, Nº 92 LOJA 02 - LOTEAMENTO CAJAZEIRAS II
CAJAZEIRAS - CEP 60.864-487 - FORTALEZA/CE



<p>5. Item: Formador de Lâminas. Mesa retangular com 04 cantos arredondados em tubo de aço base das pernas tubo 20x30 (paredes 1,20mm) com proteção de pintura epoxidica (1,50x1,50mm). Bâmbas laterais duplas em tubo 30x30 (paredes 1,20mm) em forma de arco. Base de sustentação e fixação das lâminas em tubo 30x40 (paredes 1,20mm), 20x35 (paredes 1,20mm) e 20x40 (paredes 1,20mm). Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anti-risco e pintura em epóxi poli-éster cinza. Tampa (1,00x1,50mm) em resina ABS, alta resistência, composto por três módulos (impedidos) de 0,33x0,33mm. Lâmina de espessura 0,4mm de 50mm em toda sua extensão. Tempo encurtado na esteira. Na parte inferior de cada lâmina são colocadas quatro suportes de tipo perfilado que se encaixam por pressão no quadro de estrutura e após fixados a mesma através de parafusos cabeça Philips 4 x 12. Abuso da lâmina de 2000mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Relatório de inspeção emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro, atestando a conformidade ao requisito (R17) de ensaio realizado no ABS de tempo de cura de 2000x2000 e resistência ao impacto maior que 100J/m. Relatório de ensaio realizado por laboratório acreditado pelo Inmetro, atestando a resistência ao impacto (200J) da resina plástica no PP de assento/encosto pintado (com o produto sendo a resistência ao impacto maior que 100J/m. Cadeiras: Lacratura em tubo de aço, perno tubo 20x20 (paredes 1,20mm) cilíndrico com lacramento da placa sendo uma em forma de "T" em tubo 20x30 (paredes 1,20mm) e outra em forma de "L" em tubo 20x30 (paredes 1,20mm). Uma travessa ligando os colunas das pernas tubo 20x20 (paredes 1,20mm). Base do assento e encosto ergonômicos em tubo de aço (paredes 1,20mm). Soldagem das partes metálicas pelo processo MIG em toda perimetria de unção, juntas com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos de solda, asperezas ou escórias. Proteção da superfície com tratamento especial anti-risco com tinta epóxi poli-éster cinza - eletrolítica. Encosto e dos assentos através com pontos em forma de "T" 20x20 com talo dos pontos sendo fixados por rebites 4x12 com reboladores fixados à estrutura através de rebites em polipropileno 100% impetados. Proteção de pintura com 20 de acabamento em resina plástica poli-éster poli-éster cinza de 0,4mm de espessura. Lâminas em polipropileno, lacadas à estrutura através de pernas e rebites e assento e encosto (1,15x0,45mm) com rebites e superfície quadrada em resina PP lacada com acabamento ergonômico (0,33x0,33mm) em resina PP impetada com reboladores anti-risco e reboladores de acabamento em forma de losango pintado em epóxi. Espessura do assento e encosto de 10mm. Fixado a estrutura por parafusos fixativos anti-quebra 5x25 através do assento em chapa 40mm de altura do assento ao chapa 50mm.</p>	MOVESCO	OND	200	R\$ 3.300,00	tres mil e trezentos reais	R\$ 660.000,00	seiscentos e sessenta mil reais
<p>VALOR TOTAL DA ADEQUADA DO LOTE 01</p>						<p>R\$ 6.030.500,00</p>	<p>seis milhões e trinta mil quinhentos reais</p>

O licitante declara que tem prazo comercial, técnico e financeiro todas as condições contidas no edital, sob as penas da lei, principalmente a disposto no art. 7º da Lei nº 10.520, 2002 que define o procedimento licitatório e o regulamento administrativo previstos no certame, em conformidade com disposto no art. 41, III da Lei nº 10.520, 2002.

O licitante declara que conhece e aceita todos os requisitos de habilitação e que sua Carta Proposta, está em conformidade com as exigências do presente edital e anexos.

O licitante declara que aceita a proposta e aceita todas as condições e obrigações previstas no edital, sob as penas da lei, principalmente a disposto no art. 7º da Lei nº 10.520, 2002 que define o procedimento licitatório e o regulamento administrativo previstos no certame, em conformidade com disposto no art. 41, III da Lei nº 10.520, 2002.

VALOR TOTAL DA ADEQUADA
R\$ 6.030.500,00
seis milhões e trinta mil e quinhentos reais
VALIDADE: não inferior a 60 (sessenta) dias conforme o edital
PRAZO: Entrega conforme os termos de edital

Raimundo Rodrigues Neto
DISTRIMAX COMERCIAL
 JR MAIA NETO COMERCIAL
 CNPJ: 26.904.751/0001-26

Fortaleza-CE 10 de novembro de 2021