



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM - CE  
QUIXERAMOBIM-CE

**PROPOSTAS DO PROCESSO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1303140122PE**  
Processo Administrativo Nº 13.03.14.01.22-PE  
Tipo: AQUISIÇÃO  
PREGOEIRO: MAX RONNY PINHEIRO  
Data de Publicação: 17/03/2022 10:24:39

**LOTE 1**

Item: 1 Quant.: 84 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 2.812,13

Descrição: 21025 - AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12.000 BTU'S - CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; PARA AMBIENTES DE ATÉ 20 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12000 BTU/H E 3517W; POTÊNCIA MÁXIMA: 1085W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)5.0; VAZÃO DE AR (M³/H)550; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 51DB/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO;REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HOLD E TIMER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: MÍNIMA DO FABRICANTE DE 12 (DOZE) MESES, PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 050	PHILCO	2.812,10
PARTICIPANTE 064	AGRATTO - ICST12FR4-02 / AGRATTO - ICST12FR4-02	2.810,00
PARTICIPANTE 032	PHILCO / PHILCO	2.812,00
PARTICIPANTE 054	PHILCO / PHILCO	3.499,00
PARTICIPANTE 092	AGRATTO	2.812,13
PARTICIPANTE 024	AGRATTO / 12000 BT'S	2.812,13
PARTICIPANTE 009	TCL Elite / TAC-12CSA1	2.755,29
PARTICIPANTE 002	BRITANIA	2.812,00

**LOTE 2**

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UNIDADE 1.0 UNID. Val. Ref.: 5.581,50

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM - CE  
QUIXERAMOBIM-CE

Descrição: 21125 -

ELETROCARDIOGRAFO PORTÁTIL PARA REGISTRO GRÁFICO DO DE ECG, CAPACIDADE 12 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS; · IMPRESSÃO DE 12 CANAIS COM IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE TODAS AS DERIVAÇÕES, CORREÇÃO AUTOMÁTICA DE LINHA DE BASE, ANÁLISE DE TRAÇADO; · TECLADO ALFANUMÉRICO PARA INSERÇÃO DE DADOS DO PACIENTE; · DISPLAY PARA VISUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE O APARELHO E O PACIENTE; · MODOS DE OPERAÇÃO: AUTOMÁTICO E MANUAL; · MEMÓRIA DO ÚLTIMO EXAME REALIZADO; · INDICAÇÃO DE: FALTA DE PAPEL, ELETRODO SOLTO, TIPO DE ALIMENTAÇÃO E CARGA DA BATERIA; GANHO DE 5, 10 E 20MM/MV; FILTRO CONTRA RUÍDOS DA EDE ELÉTRICA E TREMOR MUSCULAR; · PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR; · IMPRESSORA INTERNA PARA PAPEL NO TAMANHO A4; · IMPRESSÃO DOS DADOS DO PACIENTE: NOME, SOBRENOME, DATA DE NASCIMENTO, SEXO, ETC; · VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 25 E 50MM/S; · TOTALMENTE ATUALIZÁVEL, COM POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO COM PC; · ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS - 60HZ E BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA PARA, NO MÍNIMO, APROXIMADAMENTE 200 EXAMES. ACESSÓRIOS: · 08 (OITO) ELETRODOS PERIFÉRICOS TIPO CLIPS; · 12 (DOZE) ELETRODOS PRECORDIAIS REUTILIZÁVEIS; · 02 (DOIS) CABOS PACIENTE DE 10 VIAS ORIGINAIS DO FABRICANTE; · 01 (UM) CABO FORÇA; · 01 (UM) CARRO TRANSPORTE; · 02 (DOIS) TUBOS DE GEL. INCLUI · GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES; · PRODUTO DEVE ATENDER PADRONIZAÇÃO IEC 60601; · TREINAMENTO OPERACIONAL; · ACOMPANHAM MANUAIS DE OPERAÇÃO E SERVIÇO EM PORTUGUÊS; · REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 055	COMEN / CM1200B	9.000,00
PARTICIPANTE 071	CONTEC / ECG1200G	5.580,00

**LOTE 4**

Item: 1                      Quant.: 20                      Unidade: UNIDADE                      Val. Ref.: 924,18

Descrição: 16318 - BEBEDOURO COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS - BEBEDOURO DO TIPO TORRE (DE COLUNA) COM CAPACIDADE PARA GARRAFÃO DE 20L; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V; CAPACIDADE PARA 02 (DUAS) TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL E SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR COM USO DE GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO (R134A); TERMOSTATO EXTERNO PARA CONTROLE GRADUAL DA TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA; DESEMPENHO MÍNIMO DE 2,80 LITROS POR HORA DE ÁGUA GELADA; SISTEMA DE ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO; CERTIFICADO PELO INMETRO; COR BRANCA OU PRETA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 095	Esmaltec / GC35B	924,18
PARTICIPANTE 019	ESMALTEC	924,18
PARTICIPANTE 038	ESMALTEC - EGC35B / ESMALTEC - EGC35B	920,00
PARTICIPANTE 063	ESMALTEC	924,18

**LOTE 5**

Item: 1                      Quant.: 10                      Unidade: UNIDADE                      Val. Ref.: 597,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM - CE  
QUIXERAMOBIM-CE

Descrição: 4465 - CADEIRA GIRATÓRIA, ESTOFADA, COM BRAÇOS.- MATERIAL TUBO DE AÇO SAE 1010. TRATAMENTO DESENGRAXANTE E FOSFATIZANTE ANTIFERRUGEM. ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ, COM ESPESSURA FINAL DE NO MÍNIMO 60 MICRAS, COM SECAGEM EM ESTUFA DE 210° A 250°. COR A SER DEFINIDA PELA UNIDADE DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE. ASSENTO E ENCOSTO - MATERIAL MOLDADOS EM MADEIRA COMPENSADA COM 12 MM OU EM MATERIAL INDEFORMÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA E AUTO-EXTINGUÍVEL, COM CAPA DE POLIPROPILENO RÍGIDO NO CONTRA-ENCOSTO, FIXADO ATRAVÉS DE SISTEMA BASCULANTE, PODENDO SER COXINS DUPLOS OU CANECA ARTICULADA OU MOLA ESTOFAMENTO CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO MOLDADA PELO PROCESSO DE INJEÇÃO A ALTA PRESSÃO, COM DENSIDADE DE 50 KGF/M³ E DE 45 KGF/M³, RESPECTIVAMENTE PARA O ASSENTO E O ENCOSTO ESPUMAS ISENTAS DE CFC (FREON), AUTO-EXTINGUÍVEIS E NÃO LIBERAR GÁS CIANÍDRICO EM CASO DE QUEIMA. REVESTIMENTO POLIVINÍLICO SUBMETIDO A TRATAMENTO BACTERICIDA. ACABAMENTO FOSCO, COM TEXTURA E FLEXIBILIDADE IMITANDO COURO NATURAL, COR A SER DEFINIDA PELA UNIDADE; BRAÇOS- MATERIAL ESTRUTURA INTERNA EM AÇO COM REVESTIMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA E ALTURA REGULÁVEL. COR A SER DEFINIDA PELA UNIDADE DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE. BASE - MATERIAL COMPOSTA POR 5 PATAS COM EIXOS VERTICAL E HORIZONTAL EM AÇO; SOLDA DAS PATAS COM O TUBO CENTRAL PELO SISTEMA AUTOMÁTICO "MIG" ACABAMENTO CAPAS PROTETORAS EM TERMOPLÁSTICO. RODÍZIOS DUPLOS DE NYLON. SISTEMA DE REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO CARTUCHOS DE AR COMPRIMIDO OU GÁS, SELADOS E SUBSTITUÍVEIS, COM MOLA DE AMORTECIMENTO EM AÇO COLOCADA SOB O PISTÃO SELADO, PARA EVITAR IMPACTOS AO USUÁRIO; SISTEMA DE REGULAGEM DA ALTURA DO ENCOSTO REGULAGEM DE ALTURA E DE INCLINAÇÃO, COM MECANISMO DE FLUTUAÇÃO, QUE LIBERA O ENCOSTO. DIMENSÕES - CONFORME NBR 13962.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 075	RIVEL MOVEIS	597,00
PARTICIPANTE 098	FRISOKAR	597,00

**LOTE 6**

Item: 1      Quant.: 10      Unidade: UNIDADE      Val. Ref.: 508,61

Descrição: 9156 - MESA DE ESCRITORIO CONFECCIONADO EM MADEIRA/MDF/MDP/SIMILAR, COMPOSIÇÃO SIMPLES, 02 GAVETAS.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 098	RIVEL MOVEIS	508,61
PARTICIPANTE 051	NEW MOBILE	508,61
PARTICIPANTE 005	PANDIN - M1200P25P / PANDIN - M1200P25P	500,00

2