



MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM  
QUIXERAMOBIM-CE

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1306160123RP  
Processo Administrativo Nº 1306160123-PERP  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: MAX RONNY PINHEIRO  
Data de Publicação: 23/06/2023 11:12:03

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UNIDADE 1.0 Val. Ref.: 280,71  
UNID.

Descrição: 23372 - CAIXA TÉRMICA, COM MATERIAL DE POLIURETANO, COM CAPACIDADE DE 5 LITROS, COM MANEJO LATERAL PARA TRANSPORTE, NA COR AZUL OU PRETA, COM TERMÔMETRO DIGITAL ACOPLADO; FAIXA DE TEMPERATURA ENTRE -50 + 70°; MEDIDAS EXTERNAS A X L X C: 19,5 X 26 X 20,5 CM; MEDIDAS INTERNAS A X L X C: 12 X 7 X 2,5; PESO APROXIMADO DE 0,830 KG

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 120	SOPRANO / UNID	279,00
PARTICIPANTE 030	TERVAC	280,00
PARTICIPANTE 014	TERMON	280,00
PARTICIPANTE 051	TERVAC	280,71
PARTICIPANTE 127	INCONTERM / CAIXA TÉRMICA 5L	500,00
PARTICIPANTE 028	INCONTERMINAS	280,71

LOTE 2

Item: 1 Quant.: 15 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 2.129,77

Descrição: 21025 - AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12.000 BTU'S - CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; PARA AMBIENTES DE ATÉ 20 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12000 BTU/H E 3517W; POTÊNCIA MÁXIMA: 1085W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)5.0; VAZÃO DE AR (M³/H)550; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 51DB/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO;REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HOLD E TIMER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: MÍNIMA DO FABRICANTE DE 12 (DOZE) MESES, PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 132	AGRATTO	2.129,00
PARTICIPANTE 122	AGRATTO	2.129,77
PARTICIPANTE 081	TCL / SPRINT 12.000BTUS	5.000,00
PARTICIPANTE 055	AGRATTO / 12.000 BTUS	2.129,77
PARTICIPANTE 069	GREE	2.129,77
PARTICIPANTE 130	PHILCO	2.129,77
PARTICIPANTE 059	EQUATION	2.129,77
PARTICIPANTE 086	TCM / UNID	2.100,00
PARTICIPANTE 139	PHILCO	2.129,00



MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM  
QUIXERAMOBIM-CE

**LOTE 3**

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: UNIDADE 1.0 UNID. Val. Ref.: 8.214,00

Descrição: 23786 - COLPOSCÓPIO BINOCULAR: COM CONJUNTO ÓPTICO LENTES CONFECCIONADOS OU PRODUZIDOS EM VIDRO E TRATAMENTO TÉRMICO ANTI REFLEXO E ANTI FUNGO. EQUIPAMENTO DEVE LOCALIZAR LESÕES QUE PERMITIRÃO IDENTIFICAR NO COLO DO ÚTERO CÉLULAS ALTERADAS, COMO NEOPLASIA INTRAEPITELIAL CERVICAL (NIC) OU NEOPLASIA INTRAEPITELIAL GANDULAR CERVICAL (NIGC). SISTEMA DE MANIPULAÇÃO: -COLPOSCÓPIO BINOCULAR PARA USO GINECOLÓGICO EM EXAME DE COLPOSCOPIA. -CABEÇA ÓPTICA COM SELETOR DE AUMENTOS MANUAIS - 05 OPÇÕES (3X, 4X, 7X, 11X, 17X) -OCULARES: 12,5X COM AJUSTE DE DIOPTRIAS -BINÓCULO: RETO FOCO 160MM -CAMPO OBSERVADO 5 AUMENTOS: 78MM, 50MM, 32MM, 19MM, 13MM. -DISTÂNCIA INTERPUPILAR: 55 A 77 MM. - MICROFOCALIZAÇÃO: MANUAL NA OBJETIVA. -FONTE DE LUZ: LED INTEGRADO TEMPERATURA DE COR 4.500K, DURAÇÃO ACIMA DE 45.000 HORAS. -GERADOR DE LED EMBUTIDO NA ESTATIVA DO EQUIPAMENTO -CAMPO DE ILUMINAÇÃO: 89 MM. - ILUMINAÇÃO CONTROLE: AJUSTE POR BOTÃO GIRATÓRIO NA CABEÇA. - FILTROS: AZUL COBALTO E VERDE -SISTEMA DE VÍDEO COMPLETO: DIVISOR DE LUZ 01 SAÍDA 50/50, ADAPTADOR PARA CÂMERA DE VÍDEO COM AJUSTE DE ENQUADRAMENTO, FOCO E ILUMINAÇÃO, CÂMERA FULL HD HDMI DE ALTA RESOLUÇÃO COM GRAVAÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS ATRAVÉS DE CONTROLE REMOTO -ESTATIVA: RODÍZIOS (04 COM FREIOS INDEPENDENTES) -TAMANHO DA BASE: 400MM -CURSO BRAÇO VERTICAL: 150 MM. -TENSÃO AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM 127/220V -CAPA DE PROTEÇÃO ANTI POEIRA -ATENDER AS NORMAS NBR-IEC 60.601 E NBRIEC 60.601-1-2. - ALIMENTAÇÃO 110/220 VOLTS; GARANTIA DE NO MÍNIMO 02 (DOIS) ANOS.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 069	CRALTCH / UNID	8.000,00
PARTICIPANTE 058	VIP	8.214,00
PARTICIPANTE 122	GG EQUIPAMENTOS	8.214,00
PARTICIPANTE 035	MEDPEJ / PE7000	60.000,00
PARTICIPANTE 087	MEDPEJ	8.214,00
PARTICIPANTE 006	MEDPEJ / PE7000	8.200,00

**LOTE 4**

Item: 1 Quant.: 200 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 69,97

Descrição: 9496 - ESFIGMOMANÔMETRO DE USO ADULTO COM MOSTRADOR GRADUADO CORRESPONDENTE À PRESSÃO EM MILÍMETROS DE MERCÚRIO (MMHG) - ESPECIFICAÇÕES: ESFIGMOMANÔMETRO DE USO ADULTO COM MOSTRADOR GRADUADO CORRESPONDENTE À PRESSÃO EM MILÍMETROS DE MERCÚRIO (MMHG), TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR GRADUADO DE 0 A 300 MM/HG, ALTA PRECISÃO FÁCIL LEITURA OBTIDA POR MEIO DO AR QUE É BOMBEADO PELO CONJUNTO BRAÇADEIRA COLOCADO NO BRAÇO OU PERNA DO PACIENTE, COM BRAÇADEIRAS EM NYLON COM VELCRO, APROVADOS PELO INMETRO, COM MANGUITO E PERA EM PVC, COM ESTOJO PARA VIAGEM, NA COR DA BRAÇADEIRA PRETA

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 055	PREMIUM	69,00
PARTICIPANTE 012	MIKATOS / MISSOURI	260,00
PARTICIPANTE 037	PREMIUM / PREMIUM	69,97
PARTICIPANTE 095	PREMIUM / ADULTO	69,00
PARTICIPANTE 099	ACCUMED	69,97
PARTICIPANTE 077	PREMIUM / PREMIUM	92,40
PARTICIPANTE 148	G-Tech / UNID	69,00
PARTICIPANTE 130	PREMIER	69,00

**LOTE 5**

Item: 1 Quant.: 6 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 3.488,90



**MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM  
QUIXERAMOBIM-CE**

Descrição: 21026 - AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) -18.000 BTUS - CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; PARA AMBIENTES DE ATÉ 30 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18000 BTU/H E 5275W; POTÊNCIA MÁXIMA: 1628W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)7,05; VAZÃO DE AR (M³/H)780; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 46B/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; CICLO DE AR: QUENTE/FRIO REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HEALTH E TIMER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: MÍNIMA DO FABRICANTE DE 12 (DOZE) MESES, PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ

Aut	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 095	PHILCO	3.488,90
PARTICIPANTE 110	TCM / UNID	3.488,00
PARTICIPANTE 121	PHILCO	3.488,00
PARTICIPANTE 088	AGRATTO	3.488,00
PARTICIPANTE 117	AGRATTO	3.488,90
PARTICIPANTE 125	PHILCO / SPLINT 18.000BTUS	6.200,00
PARTICIPANTE 127	AGRATTO / 18.000 BTUS	3.488,90
PARTICIPANTE 091	GREE	3.488,90
PARTICIPANTE 098	EQUATION	3.488,90
PARTICIPANTE 089	PHILCO / PAC18000QFM9	3.488,00

**LOTE 6**

Item: 1      Quant.: 3      Unidade: UNIDADE      Val. Ref.: 5.385,17

Descrição: 21028 - AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 30.000 BTUS - CICLO DE AR: FRIO; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 30000 BTU/H E 8800W; POTÊNCIA MÁXIMA: 2434W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)12,27; CICLO: FRIO; VAZÃO DE AR (M³/H)1300; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO): A; POSSUIR SERPENTINA COM TUBO DE COBRE; UTILIZAR GÁS ECOLÓGICO R410A; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 51DB/A; NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 51DB/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO;REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; DISPLAY COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO E TIMER;; CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 (DOZE) MESES. COM CERTIFICAÇÃO A DO PROCEL / INMETRO.



MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM  
QUIXERAMOBIM-CE

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 066	PHILCO	5.385,00
PARTICIPANTE 092	AGRATTO	5.385,17
PARTICIPANTE 146	AGRATTO / SPLIT 30000BTUS	6.800,00
PARTICIPANTE 067	AGRATTO / 30.000 BTUS	5.385,17
PARTICIPANTE 087	GREE	5.385,17
PARTICIPANTE 029	PHILCO	5.385,17
PARTICIPANTE 053	EQUATION	5.385,17
PARTICIPANTE 136	Agratto / Acs30f-r4	5.385,00
PARTICIPANTE 105	TCL / UNID	5.300,00

**LOTE 7**

Item: 1 Quant.: 25 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 360,00

Descrição: 21029 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICE FINA EM POLIPROPILENO DE 60CM DE DIÂMETRO, COM REGULAGEM DE ALTURA. POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA DE 220 W; SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES; ROTAÇÃO MÍNIMA 1300RPM. GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 24 MESES (2 ANOS), CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 099	TURBOLEX	360,00
PARTICIPANTE 051	VENTISOL / VENTILADOR	540,00
PARTICIPANTE 111	VENTISOL / PAREDE	360,00
PARTICIPANTE 005	VENTISOL	360,00
PARTICIPANTE 038	VITOR / UNID	350,00
PARTICIPANTE 143	VENTISOL	360,00
PARTICIPANTE 083	VENTSOL / TUFÃO 60CM	680,00
PARTICIPANTE 096	WAP	360,00
PARTICIPANTE 020	VENTISOL	360,00

**LOTE 8**

Item: 1 Quant.: 15 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 616,89

Descrição: 16318 - BEBEDOURO COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS - BEBEDOURO DO TIPO TORRE (DE COLUNA) COM CAPACIDADE PARA GARRAFÃO DE 20L; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V; CAPACIDADE PARA 02 (DUAS) TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL E SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR COM USO DE GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO (R134A); TERMOSTATO EXTERNO PARA CONTROLE GRADUAL DA TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA; DESEMPENHO MÍNIMO DE 2,80 LITROS POR HORA DE ÁGUA GELADA; SISTEMA DE ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO; CERTIFICADO PELO INMETRO; COR BRANCA OU PRETA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 112	ESMALTEC	616,00
PARTICIPANTE 075	ESMALTEC / ECG35B	1.500,00
PARTICIPANTE 030	FRISBEL	616,89
PARTICIPANTE 017	ESMALTEC	616,89
PARTICIPANTE 012	ESMALTC / UNID	610,00

**LOTE 9**

Item: 1 Quant.: 6 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 652,33



**MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM  
QUIXERAMOBIM-CE**

Descrição: 22397 - MICROONDAS - ESPECIFICAÇÕES: 21 L; POTÊNCIA (W) 700 W ; TENSÃO/VOLTAGEM: 220V ; COR BRANCO ; CONSUMO DE ENERGIA A (MENOS 25% DE CONSUMO) ; DIÂMETRO DO PRATO 27 CM ; GARANTIA 12 MESES - GARANTIA DE PELO MENOS 1 ANO

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 095	ELETROLUX / UNID	650,00
PARTICIPANTE 142	PANASONIC	652,00
PARTICIPANTE 020	MONDIAL	652,33
PARTICIPANTE 122	PANASONIC / ST25L	1.100,00
PARTICIPANTE 149	ESMALTEC	652,33

**LOTE 10**

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 3.563,33

Descrição: 16693 - GELADEIRA FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA 375 LITROS NÚMERO DE PORTAS: 02; CARACTERÍSTICA ECO SUSTENTÁVEL, COM AUSÊNCIA DE CFC NA FABRICAÇÃO; CAPACIDADE MÍNIMA TOTAL: 375 LITROS; FROST FREE; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A; COM PÉS NIVELADORES INCLUSOS; COMPARTIMENTO DE OVOS, PARA FRIOS E GAVETÃO PARA FRUTAS; COR BRANCA; MANUAL DO FABRICANTE EM LÍNGUA PORTUGUESA; VOLTAGEM 220V. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 116	BRASTEMP	3.563,00
PARTICIPANTE 016	ELECTROLUX	3.563,33
PARTICIPANTE 075	BRASTEMP / FROST FREE	3.563,33
PARTICIPANTE 103	ESMALTEC	3.563,33
PARTICIPANTE 104	ELETROLUX / DFN41	5.200,00
PARTICIPANTE 037	CONSUL / UNID	3.500,00

**LOTE 11**

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 764,58

Descrição: 16704 - CADEIRA DIRETOR - GOMADA COM BRAÇO, ESTOFADA ESPONJA INJETADA E ANATÔMICA NA COR AZUL OU PRETA, COM RODÍZIO; ESPALDAR MÉDIO, 63 MILÍMETROS, ENCOSTO FIXO (SEM REGULAGEM), BASE NYLON PRETA COM COLUNA GÁS GIRATÓRIA (COM REGULAGEM DE ALTURA), SEM RELAX (SISTEMA RECLINÁVEL/INCLINAÇÃO SOLTA), RODÍZIOS EM NYLON, MEDIDA DO ENCOSTO: 0,48CM

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 148	MODELO MOVEIS	764,58
PARTICIPANTE 099	PLAXMETAL / PLAXMETAL	764,58
PARTICIPANTE 019	BEM MAIS EQUIPAMENTO / UNID	760,00
PARTICIPANTE 088	OFFICE	764,00
PARTICIPANTE 043	NEW MOBILI	764,58
PARTICIPANTE 100	MOVENORD / CADEIRA DIRETOR	2.700,00
PARTICIPANTE 095	JFLEX / COM BRAÇO	764,58
PARTICIPANTE 030	P. MÓVEIS / P. MÓVEIS	3.000,00
PARTICIPANTE 131	mundial / diretor giratoria com braço	764,58

**LOTE 12**

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 229,67

Descrição: 16702 - CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO: SEM BRAÇO, ESTOFADO NA COR AZUL OU PRETO (ASSENTO 46X40CM E ENCOSTO 46X39 CM); CADEIRA EMPILHÁVEL EM POLIPROPILENO ESTRUTURA PRETA. MEDIDAS APROXIMADAS: ASSENTO: 46 P X 40 L. ENCOSTO: 46 A X 39 L (CM)



MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM  
QUIXERAMOBIM-CE

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 098	OFFICE	229,00
PARTICIPANTE 038	MOVENORD / CADEIRA FIXA	714,00
PARTICIPANTE 042	JFLEX / SEM BRAÇO	229,67
PARTICIPANTE 087	MAPNEW / CADEIRA	344,51
PARTICIPANTE 075	PLAXMETAL / PLAXMETAL	229,67
PARTICIPANTE 103	P. MÓVEIS / P. MÓVEIS	3.000,00
PARTICIPANTE 044	MODELO MOVEIS	229,67
PARTICIPANTE 133	PRADO SOLUÇÕES / PS46	229,00
PARTICIPANTE 017	mundial / secretaria fixa	229,67
PARTICIPANTE 054	NEW MOBILI	229,67
PARTICIPANTE 001	BEM MAIS EQUIPAMENTO / UNID	220,00

**LOTE 13**

Item: 1 Quant.: 53 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 381,00

Descrição: 16703 - CADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇO - ESTOFADA ESPONJA INJETADA ACOLCHOADA NA COR AZUL OU PRETO, COM RODÍZIO; ALTURA MÁXIMA ATÉ ASSENTO: 49CM, ALTURA MÁXIMA ATÉ ENCOSTO: 85CM, ALTURA MÍNIMA ATÉ ASSENTO: 37CM, ALTURA MÍNIMA ATÉ ENCOSTO: 74CM, BASE: GIRATÓRIA, COM BRAÇO: NÃO, COR ESTOFADO: AZUL OU PRETO, LINHA: EXPORT, MATERIAL: TECIDO, MECANISMO: SEM RELAX

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 054	P. MÓVEIS / P. MÓVEIS	3.000,00
PARTICIPANTE 007	PLAXMETAL / PLAXMETAL	381,00
PARTICIPANTE 019	JFLEX / SEM BRAÇO	381,00
PARTICIPANTE 134	DUDU MORVEIS / UNID	380,00
PARTICIPANTE 069	OFFICE	381,00
PARTICIPANTE 017	NEW MOBILI	381,00
PARTICIPANTE 047	MOVENORD / CADEIRA SECRETARIA	1.584,00
PARTICIPANTE 080	MODELO MOVEIS	381,00
PARTICIPANTE 053	MUNDIAL / SERETARIA GIRATORIA	381,00

**LOTE 14**

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 612,58

Descrição: 5320 - CADEIRA DIRETOR:GOMADA SEM BRAÇO ESTOFADA ESPONJA INJETADA E ANATOMICA, NA COR PRETA, C/RODÍZIO; ESPALDAR MÉDIO, 63 MILÍMETROS, ENCOSTO FIXO (SEM REGULAGEM), BASE NYLON PRETA COM COLUNA GÁS GIRATÓRIA (COM REGULAGEM DE ALTURA), SEM RELAX (SISTEMA RECLINÁVEL/INCLINAÇÃO SOLTA), RODÍZIOS EM NYLON, MEDIDA DO ENCOSTO: 0,48CM.

2

u



MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM  
QUIXERAMOBIM-CE

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 079	OFFICE	612,00
PARTICIPANTE 027	NEW MOBILI	612,58
PARTICIPANTE 148	MOVENORD / CADEIRA DIRETOR	2.604,00
PARTICIPANTE 070	JFLEX / SEM BRAÇO	612,58
PARTICIPANTE 041	PLAXMETAL / PLAXMETAL	612,58
PARTICIPANTE 057	MUNDIAL / DIRETOR GIRATORIA SEM BRAÇO	612,58
PARTICIPANTE 091	MODELO MOVEIS	612,58
PARTICIPANTE 053	P. MÓVEIS / P. MÓVEIS	3.000,00
PARTICIPANTE 125	BEM MAI EQUIPAMENTO / UNID	600,00

**LOTE 15**

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UNIDADE 1.0 Val. Ref.: 476,67  
UNID.

Descrição: 22787 - CADEIRA LONGARINA PLÁSTICA 03 LUGARES - COR PRETA - PESO SUPOSTADO (KG): 130 POR ASSENTO; MATERIAL DO REVESTIMENTO: PLÁSTICO PRETO (POLIPROPILENO). PONTEIRA PLÁSTICA; BARRA DUPLA NA ESTRUTURA; PINTURA ELETROSTÁTICA; MATERIAL DA ESTRUTURA: METALON. GARANTIA DE 01 ANO. FRETE E MONTAGEM INCLUSO

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 011	MUIT MORVEIS / UNID	470,00
PARTICIPANTE 051	OFFICE	476,00
PARTICIPANTE 055	NEW MOBILI	476,67
PARTICIPANTE 017	MOVENORD / LONGARINA 3 LUGARES	2.017,00
PARTICIPANTE 119	JFLEX / LONGARINA	476,67
PARTICIPANTE 035	PLAXMETAL / PLAXMETAL	497,97
PARTICIPANTE 087	P. MÓVEIS / P. MÓVEIS	3.000,00
PARTICIPANTE 046	MODELO MOVEIS	476,67
PARTICIPANTE 141	PRADO SOLUÇÕES / PS156	476,00
PARTICIPANTE 115	MUNDIAL / LONGARINA MULTICOLOR 3 LUGARES	476,67

**LOTE 16**

Item: 1 Quant.: 12 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 852,33

Descrição: 21206 - ARMARIO BAIXO 900 X 450 X 75 COM DUAS PORTAS, NA COR MAPLE : EM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE, EM CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO 25MM DE ESPESSURA. REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, TEXTURIZADO, COM NO MÍNIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DO TAMPO; POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE POLIESTIRENO SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM, NA MESMA COR DO TAMPO, COM BORDAS ARREDONDADAS EM TODO SEU PERÍMETRO COM RAIO MÍNIMO DE 2,5MM, COLADAS A QUENTE POR MEIO DO PROCESSO HOLT MELT; POSSUI RECORTE NA PARTE POSTERIOR LADO INFERIOR, QUE PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA MONTAGEM DAS PEÇAS; POSSUI FIXADO EM SEU LADO INFERIOR UMA CHAPA DE AÇO DOBRADA PARA APOIO DAS PORTAS E UM PINO DE AÇO INOXIDÁVEL PARA O TRAVAMENTO DA FECHADURA



MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM  
QUIXERAMOBIM-CE

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 043	RIVEL	852,00
PARTICIPANTE 008	NEW MOBILI	852,33
PARTICIPANTE 088	MOVENORD / ARMÁRIO BAIXO	2.578,00
PARTICIPANTE 035	MAPNEW / ARMÁRIO	1.278,50
PARTICIPANTE 050	GEBBWORK / GEBBWORK	852,33
PARTICIPANTE 086	MODELO MOVEIS	852,33
PARTICIPANTE 039	JFLEX / DUAS PORTAS	852,33
PARTICIPANTE 095	BEM MAIS EDIPAMENTO / UNID	850,00

**LOTE 17**

Item: 1 Quant.: 23 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 1.063,00

Descrição: 9490 - ARMÁRIO EM AÇO COM DIMENSÕES/PRATELEIRAS COM ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM / 04, MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO, CAPACIDADE POR PRATELEIRA 50KG - ESPECIFICAÇÕES: ARMÁRIO COM DIMENSÕES/PRATELEIRAS COM ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM, MATERIAL CONFECÇÃO EM AÇO, FECHADO COM 4 PRATELEIRA, 2 PORTAS E FECHADURA, CAPACIDADE POR PRATELEIRA 50KG, EM CHAPAS DE AÇO Nº 26 E 24 COM TRATAMENTO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 063	MUIT MORVEIS / UNID	1.060,00
PARTICIPANTE 048	RL	1.063,00
PARTICIPANTE 006	NEW MOBILI	1.063,00
PARTICIPANTE 019	EMECAL / EM AÇO	1.063,00
PARTICIPANTE 025	W3 / W3	1.063,00
PARTICIPANTE 022	MODELO MOVEIS	1.063,00

**LOTE 18**

Item: 1 Quant.: 45 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 1.110,67

Descrição: 21767 - ESTANTE DE AÇO MULTIUSO CONTENDO 06 PRATELEIRAS REGULÁVEIS COM REFORÇO DUPLO, DIMENSÕES MINIMAS, CONSIDERANDO QUE VARIA DE ACORDO COM CADA MARCA: 1,83 X 0,92 X 0,40CM, NA COR CINZA, SUSTENTAÇÃO MÍNIMO DE 50 KG POR PLANO, ESTRUTURA DESMONTÁVEL

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 024	RL	1.110,00
PARTICIPANTE 019	NEW MOBILI	1.110,67
PARTICIPANTE 068	EMECAL / 6 PRATELEIRAS	1.110,67
PARTICIPANTE 015	MAPNEW / ESTANTE	1.666,01
PARTICIPANTE 018	W3 / W3	1.110,67
PARTICIPANTE 032	MODELO MOVEIS	1.110,67
PARTICIPANTE 051	MUIT MORVEIS / UNID	1.100,00

**LOTE 19**

Item: 1 Quant.: 9 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 1.156,33

*(Handwritten signatures and marks)*



**MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM  
QUIXERAMOBIM-CE**

Descrição: 4456 - ARQUIVO FRONTAL - ARQUIVO FRONTAL DE AÇO 4 GAVETAS FINALIDADE - PARA DOCUMENTOS NO TAMANHO OFÍCIO ESTRUTURA - MATERIAL CHAPAS DE AÇO SAE 1008/1010, COM 0,75 MM DE ESPESSURA TRATAMENTO DESENGRAXANTE E FOSFATIZANTE ANTIFERRUGEM ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ. COR A SER DEFINIDA PELA UNIDADE DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE. GAVETAS - MATERIAL CHAPAS DE AÇO SAE 1008/1010, COM 0,75 MM DE ESPESSURA. TRATAMENTO DESENGRAXANTE E FOSFATIZANTE ANTIFERRUGEM. ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ QUANTIDADE: 04 GAVETAS COM SUPORTE PARA PASTAS SUSPENSAS COMPLEMENTOS PUXADORES DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO INJETADO, PORTA ETIQUETA INTEGRADA E FECHADURA COM 2 CHAVES (PRINCIPAL E RESERVA). SISTEMA DE DESLIZAMENTO COM TRILHO TELESCÓPICO GALVANIZADO, COM MICROESFERAS. COR A SER DEFINIDA PELA UNIDADE DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE DIMENSÕES APROX. +/- 5% (LARG X PROF X ALTURA) - 500 X 700 X 1400 MM.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 066	NEW MOBILI	1.156,33
PARTICIPANTE 101	MUIT M POVEIS / UNID	1.100,00
PARTICIPANTE 106	RL	1.156,00
PARTICIPANTE 139	EMECAL / 4 GAVETAS	1.156,33
PARTICIPANTE 055	W3 / W3	1.156,33
PARTICIPANTE 078	MODELO MOVEIS	1.156,33

**LOTE 20**

Item: 1 Quant.: 23 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 361,67

Descrição: 21770 - MESA MDP 15MM. MEDIDAS MÍNIMAS, CONSIDERANDO QUE VARIA DE ACORDO COM CADA MARCA: ALTURA 60CM, LARGURA 1,20CM, PROFUNDIDADE 60CM, COM NO MÍNIMO 2 GAV EM MDP COM CHAVE. COR BEGE OU CINZA. BORDAS ARREDONDADAS

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 041	RIVEL	361,00
PARTICIPANTE 120	NEW MOBILI	361,67
PARTICIPANTE 032	MOVENORD / MESA MDP 15MM	1.100,00
PARTICIPANTE 125	GEBBWORK / GEBBWORK	364,03
PARTICIPANTE 101	MODELO MOVEIS	361,67
PARTICIPANTE 040	JFLEX / COM CHAVE	361,67
PARTICIPANTE 012	MUIT MORVEISS / UNID	360,00

**LOTE 21**

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 1.249,85

Descrição: 21772 - MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO - DESCRIÇÃO GERAL MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO EM MDP, DIMENSÕES MÍNIMAS, CONSIDERANDO QUE VARIA DE ACORDO COM CADA MARCA: ALTURA 74CM, LARGURA 200CM, PROFUNDIDADE 90CM. COR BEGE OU CINZA. COM BORDAS ARREDONDADAS

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 089	MOVENORD / MESA RETANGULAR	3.500,00
PARTICIPANTE 142	MUIT MORVEIS / UNID	1.210,00
PARTICIPANTE 043	RIVEL	1.249,00
PARTICIPANTE 099	NEW MOBILI	1.249,85
PARTICIPANTE 080	JFLEX / RETANGULAR	1.249,85
PARTICIPANTE 059	MAPNEW / MESA	1.874,78
PARTICIPANTE 101	GEBBWORK / GEBBWORK	1.249,85
PARTICIPANTE 136	MODELO MOVEIS	1.249,85



MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM  
QUIXERAMOBIM-CE

**LOTE 22**

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 298,82

Descrição: 21773 - FLANELÓGRAFO, QUADRO DE AVISO, PAINEL EM MDP REVESTIMENTO NA FACE FRONTAL EM FELTRO VERDE, BORDOS DO PAINEL ENCABEÇADOS COM PERFIL DE ALUMÍNIO, COM CANTONEIRAS E SUPORTE PARA FIXAÇÃO. DIMENSÕES DO QUADRO, CONSIDERANDO QUE VARIA DE ACORDO COM CADA MARCA: 120 CM ALTURA X 200CM COMPRIMENTO

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 100	STALO	298,00
PARTICIPANTE 092	TANTANIA / COM CANTONEIRAS	298,82
PARTICIPANTE 089	MODELO MOVEIS	298,82
PARTICIPANTE 001	MUIT MORVIS / UNID	985,00

**LOTE 23**

Item: 1 Quant.: 6 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 944,73

Descrição: 22363 - MESA REDONDA PARA REUNIÃO - ESPECIFICAÇÕES: 1,20X1,20 ; COM PERFIL BOLEADO EM MELAMINIO NA COR CINZA ; TAMPO DE 25MM PE FIXO SIMPLÉS. O PRODUTO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE TODAS AS PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A SUA MONTAGEM E UTILIZAÇÃO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 100	DUDU MORVEIS / UNID	940,00
PARTICIPANTE 055	RIVEL	944,00
PARTICIPANTE 044	NEW MOBILI	944,73
PARTICIPANTE 127	MOVENORD / MESA REUNIÃO	2.900,00
PARTICIPANTE 056	JFLEX / REDONDA	944,73
PARTICIPANTE 092	MAPNEW / MESA	1.417,10
PARTICIPANTE 112	GEBBWORK / GEBBWORK	944,73
PARTICIPANTE 082	MODELO MOVEIS	944,73

**LOTE 24**

Item: 1 Quant.: 18 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 1.514,38

Descrição: 19179 - REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE BRUTA ENTRE 70 E 100 LITROS, COR BRANCA, ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU 220V, GARANTIA DE 01 ANO, CLASSIFICAÇÃO "A" NO PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (PORTARIA INMETRO / MDIC NÚMERO 20 DE 01/02/2006).

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 106	EOS	1.514,00
PARTICIPANTE 057	MIDEA	1.514,38
PARTICIPANTE 017	EOS / EFD81 220V	2.800,00
PARTICIPANTE 056	EOS / BRANCA	1.514,38
PARTICIPANTE 134	ESMALTEC	1.514,38
PARTICIPANTE 073	CONSUL / UNID	1.500,00

**LOTE 25**

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 6.902,89



**MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM  
QUIXERAMOBIM-CE**

Descrição: 9450 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 21 LITROS - ESPECIFICAÇÕES: CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, DIGITAL/ 21 LITROS, MATERIAL AÇO INOX, TIPO HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMAS LIMPEZA, SEGURANÇA, SECAGEM PORTA FECHADA, VOLUME CÂMARA CERCA DE 21 L, COMPOSIÇÃO SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES COM 3 BANDEJAS

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 042	STERMAX / FLEX 12 LITROS	6.902,89
PARTICIPANTE 141	CRISTOFOLI / VITALE CLASS CD21	6.902,89
PARTICIPANTE 058	CRISTOFOLI / VITACCLASS	15.000,00
PARTICIPANTE 101	VOULAREIS MED / UNID	6.800,00
PARTICIPANTE 054	AGNUS	6.902,00
PARTICIPANTE 087	MM	6.902,00
PARTICIPANTE 129	BS EQUIPAMENTOS / Digitale 2.1	5.000,00
PARTICIPANTE 121	CAPELLARO MM21 / CAPELLARO MM21	6.900,00
PARTICIPANTE 065	SANDERS / STERICLEAN 21 D	6.902,73
PARTICIPANTE 035	ALT EQUI / AUTOCLAVE	10.354,34
PARTICIPANTE 072	BS / 2.1	6.900,00
PARTICIPANTE 103	STERMAX / STERMAX	6.902,89
PARTICIPANTE 105	stermax / STERMAX	6.902,00
PARTICIPANTE 050	STERMAX	6.902,89
PARTICIPANTE 143	MM CAPELLARO / MMD	6.890,00
PARTICIPANTE 073	ALT / 21LT	5.000,00
PARTICIPANTE 126	Cristofoli- 21 LTS VITAL CLASS INOX / Cristofoli- 21 LTS VITAL CLASS INOX	7.470,00
PARTICIPANTE 094	STERMAX PRODUTOS MÉDICOS / AUTOCLAVE HORIZONTAL SILENCIOSA FLEX	10.000,00
PARTICIPANTE 099	VOLARE / 21 LITROS	6.900,00
PARTICIPANTE 133	cristofoli / CLAS21	6.900,00

**LOTE 26**

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UNIDADE 1.0 UNID. Val. Ref.: 1.909,37

Descrição: 20028 - ULTRASSOM ODONTOLÓGICO - INDICADO PARA REMOÇÃO DE TÁRTARO E JATEAMENTO COM BICARBONATO DE SÓDIO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 020	ECEL	1.909,00
PARTICIPANTE 123	ORTUS BIOSCALER / ORTUS BIOSCALER	1.900,00
PARTICIPANTE 128	DABI ATLANTE / ULTRASSOM ODONTOLOGICO	10.000,00
PARTICIPANTE 032	ORTUS / BIOSCALER	1.900,00
PARTICIPANTE 069	KONDENTECH	1.909,37
PARTICIPANTE 024	ALT / JET CERMIC	1.900,00
PARTICIPANTE 057	Ecel-Ultrassom e jato Sonic Prime / Ecel-Ultrassom e jato Sonic Prime	2.970,00
PARTICIPANTE 117	KONDENTECH / SCALER JET	1.900,00
PARTICIPANTE 072	Kondentech / UNID	1.900,00
PARTICIPANTE 091	GNATUS	1.909,00

**LOTE 27**



**MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM  
QUIXERAMOBIM-CE**

**Item: 1**                      Quant.: 10                      Unidade: UNIDADE 1.0                      Val. Ref.: 1.219,37  
UNID.

Descrição: 20029 - KIT DE PONTAS ULTRASSÔNICAS - CONSTRUÍDAS EM AÇO INOXIDÁVEL; POSSUEM ACABAMENTO EXTERNO POLIDO; AUTOCLAVÁVEL A UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE 135°C.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 140	3R	1.219,37
PARTICIPANTE 103	KONDENTE / UNID	1.200,00
PARTICIPANTE 061	DENTFLEX	1.219,00
PARTICIPANTE 119	ECEL	1.219,00
PARTICIPANTE 023	RP VILELA / RP VILELA	261,72
PARTICIPANTE 120	KONDENTECH / KIT DE PONTAS ULTRASSÔNICAS	1.829,06
PARTICIPANTE 087	Ecel / Ecel	1.200,00

**LOTE 28**

**Item: 1**                      Quant.: 30                      Unidade: UNIDADE 1.0                      Val. Ref.: 876,29  
UNID.

Descrição: 21492 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO RESISTENTE A AUTOCLAVAGEM EM ATÉ 135°C POR NO MÍNIMO 1.000 CICLOS; CABEÇA TAMANHO PADRÃO COM ATÉ 13W DE POTÊNCIA A 2.2 BAR; ACOPLAMENTO BORDEN 2 FUROS; ROLAMENTO COM ESFERAS EM CERÂMICA; SPRAY DE REFRIGERAÇÃO TRIPLO OU QUÁDRUPLO; SISTEMA DE TROCA RÁPIDA DE BROCA QUE DISPENSA SACABROCA, ACESSÓRIOS OU FERRAMENTAS; ROTAÇÃO 380.000 RPM.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 036	NSK	876,00
PARTICIPANTE 121	MM	876,00
PARTICIPANTE 147	Schuster / Z25 - Caneta Alta TRIPLO	800,00
PARTICIPANTE 112	DENTSCLER / CANETA	1.314,44
PARTICIPANTE 060	DX / DX	876,29
PARTICIPANTE 053	CALU	876,29
PARTICIPANTE 072	DENTEMED / ALTA	860,00
PARTICIPANTE 128	Alta Rotação PB D700 / Alta Rotação PB D700	1.217,92
PARTICIPANTE 110	DENTEMED / PRIME	1.000,00
PARTICIPANTE 064	DENTSCLER / NECTA ATIVA	870,00
PARTICIPANTE 086	DENTSCLER / NECTA MAXI PLUS PB	817,83
PARTICIPANTE 138	KONDENTE / UNID	870,00

**LOTE 29**

**Item: 1**                      Quant.: 20                      Unidade: UNIDADE 1.0                      Val. Ref.: 495,49  
UNID.

Descrição: 21493 - CONTRA ÂNGULO (BAIXA ROTAÇÃO): EM ALUMÍNIO E LATÃO ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C SUPORTANDO MAIS 1000 CICLOS E ACOPLÁVEL AO MICRO MOTOR, TRANSMISSÃO 1:1, GIRO 360° NO MICROMOTOR, TAMANHO REDUZIDO DA CABEÇA, PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE BROCAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO.

*R*

*N* *10*



MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM  
QUIXERAMOBIM-CE

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 106	NSK / UNID	490,00
PARTICIPANTE 110	NSK	495,00
PARTICIPANTE 078	MM	495,00
PARTICIPANTE 149	Schuster / T10 – Contra Ângulo	750,00
PARTICIPANTE 114	DENTSCLER / CONTRA ÂNGULO	1.279,95
PARTICIPANTE 115	CALU	495,49
PARTICIPANTE 020	DENTEMED / CONTRA	490,00
PARTICIPANTE 029	DENTEMED / PRIME	1.000,00

**LOTE 30**

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UNIDADE 1.0 UNID. Val. Ref.: 853,30

Descrição: 21494 - MICROMOTOR (BAIXA ROTAÇÃO): ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C, SUPORTANDO MAIS DE 1000 CICLOS, COM SISTEMA DE CONEXÃO 2 FUROS, SISTEMA INTRA DE ENCAIXE RÁPIDO DAS PONTAS COM GIRO DE 360° DE PEÇAS ACOPLADAS, ROTAÇÃO E REGULAGEM DE 3000 A 18000 RPM.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 118	NSK	853,00
PARTICIPANTE 097	MM	853,00
PARTICIPANTE 145	Schuster / X10 - Micromotor	800,00
PARTICIPANTE 098	DENTSCLER / MMI 01CR	756,34
PARTICIPANTE 142	DENTSCLER / INTRA	850,00
PARTICIPANTE 068	DX / DX	853,30
PARTICIPANTE 008	CALU	853,30
PARTICIPANTE 101	DENTEMED / MICRO	840,00
PARTICIPANTE 075	DENTEMED / PRIME	1.000,00
PARTICIPANTE 124	NSK / UNID	850,00

**LOTE 31**

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 561,09

Descrição: 9451 - FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS - LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO - ESPECIFICAÇÃO : FOTOPOLIMERIZADOR PARA RESINA, COM LÂMPADA DE LED DIMINUINDO O AQUECIMENTO SOBRE A RESINA E DENTE, SEM FIO, COM TEMPO PROGRAMÁVEL, COM BIP SONORO

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 116	NSK	561,00
PARTICIPANTE 031	MM	561,00
PARTICIPANTE 095	BIOTRON LED 60N / BIOTRON LED 60N	561,00
PARTICIPANTE 140	MICRODONT / NEW BLUESTAR	561,08
PARTICIPANTE 017	3R	561,09
PARTICIPANTE 076	KONDENTECH / LED	560,00
PARTICIPANTE 088	DENTEMED / PRIME	1.000,00

**LOTE 32**

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UNIDADE 1.0 UNID. Val. Ref.: 397,77



**MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM  
QUIXERAMOBIM-CE**

Descrição: 23276 - SELADORA MANUAL COM TEMPORIZADOR, ODONTOLÓGICA, 40 CM /MESA: PARA PAPEL GRAU -CIRÚRGICO COM CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPO DE SELAGEM COM ALARME SONORO, SUPORTE PARA BOBINA, LÂMINA DE CORTE, ESPESSURA DE SELAGEM DE 13 MM, COMPRIMENTO DE SELAGEM MÍNIMO DE 30 CM, CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL. VOLTAGEM: 110V OU BIVOLT. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 060	PFS	397,00
PARTICIPANTE 011	Essence Dental / Selamaxx	450,00
PARTICIPANTE 069	ESSENCE / SELAMAX	395,00
PARTICIPANTE 054	BIOTRON	397,77
PARTICIPANTE 142	AGIR / PROTECT SEAL	395,00
PARTICIPANTE 116	BIOTRON	397,00
PARTICIPANTE 106	CETRO - 30CM / UNID	390,00

**LOTE 33**

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: KIT Val. Ref.: 973,33

Descrição: 23277 - KIT DE FÓRCEPS ADULTO CONTENDO: FÓRCEPS Nº 150; FÓRCEPS Nº 151; FÓRCEPS Nº 69, FÓRCEPS Nº 65, FÓRCEPS Nº 18L, FÓRCEPS Nº 18R, FÓRCEPS Nº 16, FÓRCEPS Nº 44

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 061	NKS	973,00
PARTICIPANTE 114	Thimon / UNID	950,00
PARTICIPANTE 024	SKAY / KIT DE FÓRCEPS	1.460,00
PARTICIPANTE 127	COOPERFLEX	973,33
PARTICIPANTE 038	Golgran / Golgran	849,60
PARTICIPANTE 011	PRÓPRIA / KIT DE FÓRCEPS ADULTO	2.520,00
PARTICIPANTE 106	thimon / thimon	973,33

**LOTE 34**

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: KIT Val. Ref.: 903,33

Descrição: 23278 - KIT DE FÓRCEPS INFANTIL CONTENDO: FÓRCEPS Nº 01; FÓRCEPS Nº 04; FÓRCEPS Nº 05, FÓRCEPS Nº 16, FÓRCEPS Nº 18L, FÓRCEPS Nº 18D, FÓRCEPS Nº 18R, FÓRCEPS Nº 150, FÓRCEPS Nº 151

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 026	NKS	903,00
PARTICIPANTE 126	SKAY / KIT DE FÓRCEPS	1.355,00
PARTICIPANTE 094	Golgran / Golgran	955,80
PARTICIPANTE 038	PRÓPRIA / KIT DE FÓRCEPS INFANTIL	2.835,00
PARTICIPANTE 001	COOPERFLEX	903,33
PARTICIPANTE 021	Templuscorporacao ltda	900,00

**LOTE 35**

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: AVULSO 1.0 UNIDADE Val. Ref.: 188.173,33



MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM  
QUIXERAMOBIM-CE

Descrição: 19132 - AUTOCLAVE HOSPITALAR 200 LITROS COM IMPRESSORA, EQUIPAMENTO PROJETADO E CONSTRUÍDO PARA SER USADO EM HOSPITAIS, CLÍNICAS MÉDICAS E CENTROS DE SAÚDE PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS. PROCEDÊNCIA NACIONAL, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ELABORADOS COM BASE NAS NORMAS ABNT NBR ISO 11816:2003, ABNT NBR ISO 17665-1:2010, CUMPRE O PADRÃO REGULATÓRIO NR-13. FABRICADA E CERTIFICADA DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS ABNT NBR ISO 9001:2008, ABNT NBR ISO 13485:2012 E GMP ANVISA (RDC 16). CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: COMANDO: CONTROLADOR MICROPROCESSADO PHA-08 CAPACIDADE NOMINAL DA CÂMARA: 200 LITROS DIMENSÕES INTERNAS (AXLXP): 41X41X120 CM DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS (AXLXP): 170X65X150 CM TIPO/NÚMERO DE PORTAS VOLANTE CENTRAL (2P/VC) POTÊNCIA: 18KW TENSÃO: 220 V TRIFÁSICO FUNCIONAMENTO: ATRAVÉS DE GERADOR ELÉTRICO ACOPLADO (E) SECAGEM: BOMBA DE VÁCUO DE 1,5 HP 220/380V 60HZ TRIFÁSICA INSTRUMENTOS: MANOVACUÔMETRO INDICATIVO PARA PRESSÃO E VÁCUO NA CÂMARA INTERNA INSTRUMENTOS: MANÔMETRO INDICATIVO PARA PRESSÃO NA CÂMARA EXTERNA (JAQUETA) E GERADOR DE VAPOR INSTRUMENTOS: DOIS SENSORES DE TEMPERATURA TIPO PT-100 CLASSE 1 INSTRUMENTOS: DOIS TRANSMISSORES DE PRESSÃO ACOMPANHA BOMBA DE VÁCUO COMANDO COMANDO AUTOMÁTICO MICROPROCESSADO ETRÔNICO, POSSUI 8 PROGRAMAS DE ESTERILIZAÇÃO PRÉ DEFINIDOS, TAIS COMO: PACOTES; INSTRUMENTAIS; LÍQUIDOS/VIDRARIA; TERMO-SENSÍVEIS; TESTE DE BOWIE DICK E CICLO FLASH, MAIS DOIS PROGRAMAS LIVRES TOTALMENTE ALTERÁVEIS E SELECIONÁVEIS PELO USUÁRIO E PROTEGIDO POR MEIO DE SENHA PARA UMA MAIOR SEGURANÇA. POSSIBILITA A CONFIGURAÇÃO DA TEMPERATURA DE TRABALHO DE 90 A 135°C E TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DE ATÉ 99 MINUTOS CADA. A VISUALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS DOS PROGRAMAS, FASES DO CICLO PRESSÃO TEMPO E TEMPERATURA SÃO VISUALIZADOS ATRAVÉS DE UMA INTERFACE DE DISPLAY LCD (2 LINHAS X 16 COLUNAS COM FUNDO AZUL E CARACTERES EM BRANCO COM BACKLIGHT) E TECLADO NUMÉRICO DE 0 A 9 MAIS TECLAS DE FUNÇÃO. POSSUI ENTRADAS ANALÓGICA PARA SENSOR PT-100, PARA CONTROLE DA PRESSÃO DO GERADOR/CÂMARA EXTERNA E PARA CONTROLE DE PRESSÃO E VÁCUO DA CÂMARA INTERNA. POSSUI ENTRADAS DIGITAIS SENDO PORTA ABERTA, PRESSOSTATO E CONTROLE DE NÍVEL DO GERADOR DE VAPOR ALTO E BAIXO. POSSUI SAÍDAS DIGITAIS A RELÊ PROTEGIDAS POR FUSÍVEL PARA CONTROLE DAS VÁLVULAS, BOMBA DE ÁGUA E VÁCUO. POSSIBILITA A COMUNICAÇÃO SERIAL RS-232 PARA IMPRESSORA (OPCIONAL), POSSIBILITANDO REGISTRO E IMPRE

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 016	PHOENIX LUFERCO	188.173,00
PARTICIPANTE 083	NKS	188.173,33
PARTICIPANTE 134	ORTOSINTESE / AC200 LITROS - 2 PORTAS - BRAÇOS CONCÊNTRICOS	188.173,33
PARTICIPANTE 001	Phoenix / phoenix	572.693,19
PARTICIPANTE 039	LUFERCO PHOENIX / 200L	188.000,00
PARTICIPANTE 023	PHOENIX	188.173,33
PARTICIPANTE 110	ORTOSINTESE / AC	188.170,00
PARTICIPANTE 071	ORTOSINTESE / AC200	188.173,33
PARTICIPANTE 036	LUFERCO / 39209	188.170,00

**LOTE 36**

Item: 1      Quant.: 4      Unidade: UNIDADE 1.0      Val. Ref.: 21.735,00  
UNID.



MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM  
QUIXERAMOBIM-CE

Descrição: 24018 -

FOCO CIRÚRGICO DE TETO COM DUAS CÚPULAS COM LÂMPADAS DE LED BRANCO = FORNECE ILUMINAÇÃO DE ALTA QUALIDADE COM BAIXO AQUECIMENTO, SEM INFRAVERMELHO E ULTRAVIOLETA NO CAMPO OPERATÓRIO. E ALTA VIDA ÚTIL DOS LED'S, TUDO ISSO ALIADO AO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. POSSUI CONTROLE DE ISENÇÃO DAS SOMBRAS COM SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE LUZ (CABEÇA DO CIRURGIÃO POR EXEMPLO). SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA OPERAÇÕES ENDOSCÓPICAS E CIRÚRGICAS NÃO INVASIVA OFERECENDO UMA ILUMINÂNCIA PROPICIA PARA REALIZAR ESTES TIPOS DE OPERAÇÕES. EQUIPAMENTO FABRICADO CONFORME AS NORMAS: NBR IEC 60601-1 / NBR IEC 60601-1-2 / NBR IEC 60601-1-6 / NBR IEC60601-1-9 / NBR IEC 60601-2-41 ORIOS /0. GRAU DE PROTEÇÃO IP 54 (CÚPULAS TOTALMENTE VEDADAS E SEM REENTRÂNCIAS QUE EVITAM A ENTRADA DE SUJEIRAS E LÍQUIDOS QUE POSSAM VIR A DANIFICAR O EQUIPAMENTO, E POSSUI SUPERFÍCIE LISA QUE FACILITA A LIMPEZA COM BACTERICIDAS COMUNS). ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA BIVOLT AUTOMÁTICO (127/220V). FREQUÊNCIA HZ 50/60. DIÂMETRO INTERNO DA CÚPULA - 650 MM / DIÂMETRO EXTERNO DA CÚPULA: 760 MM. PROFUNDIDADE DO FOCAL CONSTANTE DE 1300MM. (COLUNA DE TRABALHO L1+L2(20%), RELAÇÃO D50/D10 >0,5. QUANTIDADE DE LED'S POR CÚPULA: 84 LED'S.). DIÂMETRO DO CAMPO FOCAL: 290 MM PARA CADA UMA DAS CÚPULAS. MINOSIDADE: MÓDULOS COM LENTES DE ALTO RENDIMENTO PERMITEM ATINGIR UMA INTENSIDADE LUMINOSA MÁXIMA DE 160.000 LUX POR CÚPULA(CONTROLE DE ILUMINÂNCIA: O A 100%) LED'S BRANCOS A UMA DISTÂNCIA DE 1 METRO DO CAMPO OPERATÓRIO, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR 96% E DIÂMETRO DO CAMPO LUMINOSO; CAMPO OPERADOR: C 100 A 350 MM. PROFUNDIDADE DO VOLUME DE LUZ (L1+L2. A LUZ É FORNECIDA COM TEMPERATURA DE COR AJUSTÁVEL PELO PRÓPRIO USUÁRIO ATRAVÉS DO PAINEL DE CONTROLE NA FAIXA DE 3000K A 6000K, COM FILTRO CRI E RA DE 96% E R9 DE 97%, OFERECENDO ALÉM DAS CONDIÇÕES SIMILARES A LUZ DO DIA, LUZ COM ASPECTO MAIS FRIO OU MAIS QUENTE. ISTO PERMITE AO CIRURGIÃO RECONHECER COM MAIOR FACILIDADE OS DIFERENTES TIPOS DE TECIDOS, O QUE DIMINUI O RISCO DE ERROS. O FOCO DEVE POSSUIR MÍNIMA GERAÇÃO DE CALOR, O QUE IMPEDE A DESSECAÇÃO DOS TECIDOS, EM VÍDEO-CIRURGIA O FOCO PODE SER AJUSTADO PARA O MODO ENDO, COM LUZ AMBIENTE SUFICIENTE PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E AUMENTANDO A CONCENTRAÇÃO DA EQUIPE NOS MONITORES DE VÍDEO. AS CÚPULAS POSSUEM A FUNÇÃO PENUMBRA/LUZ AMBIENTE PARA VÍDEO CIRURGIAS. MODO PENUMBRA (ENDO): EM VÍDEO-CIRURGIA O FOCO PODE SER AJUSTADO PARA O MODO PENUMBRA (ENDO), COM LUZ AMBIENTE SUF

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 120	SDAMED	21.735,00
PARTICIPANTE 125	KSS / FOCO DE TETO	150.000,00
PARTICIPANTE 037	MEDPEJ / FL2000T	21.730,00
PARTICIPANTE 041	PROPRIA / PROPRIA	150.000,00
PARTICIPANTE 107	NKS	21.735,00
PARTICIPANTE 026	KSS	21.735,00
PARTICIPANTE 115	MEDPEJ / FL200TLD	80.000,00

**LOTE 37**

Item: 1	Quant.: 3	Unidade: UNIDADE 1.0 UNID.	Val. Ref.: 9.066,67
---------	-----------	----------------------------	---------------------



MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM  
QUIXERAMOBIM-CE

Descrição: 24017 - MONITOR MULTIPARAMETROS: MONITOR MULTIPARÂMETROS COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO, DE ARQUITETURA MODULAR OU MISTA COM TELA MÍNIMA DE 10 POLEGADAS, COM ESPAÇO PARA INCLUSÃO DE NO MÍNIMO 02 MÓDULOS, AUTONOMIA DA BATERIA DE NO MÍNIMO DE 4 H. ESTAR PREPARADO PARA COMUNICAÇÃO EM REDE COM CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO DA MESMA MARCA. INDICAÇÃO LUMINOSA/ SONORA QUE EVIDENCIE O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO E SISTEMA ININTERRUPTO PARA ALARMES. DISPLAY LCD COLORIDO DE TOQUE NA TELA SENSÍVEL. TENDÊNCIAS DE PELO MENOS 72H. PARÂMETROS BÁSICOS E CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: RESPIRAÇÃO POR IMPEDÂNCIA (FAIXA DE NO MÍNIMO 0 A 150 RPM), SPO2 TECNOLOGIA NELLCOR, MASIMO OU FAST, ESPECIALIZADO EM BAIXA PERFUSÃO, BAIXA SATURAÇÃO E CAPACIDADE DE DETECÇÃO DE MOVIMENTOS TEM COM FAIXA DE MEDIÇÃO ENTRE 1 A 100 POR CENTO E FREQUÊNCIA ENTRE 30 A 250 BPM; ECG COM 07 DERIVAÇÕES COM FREQUÊNCIA CARDÍACA ENTRE 10 A 300 BPM, TEMPERATURA DE DOIS CANAIS SIMULTÂNEOS, COM FAIXA DE LEITURA DE 0 A 50 GRAUS CELSIUS COM ALARMES SELECIONÁVEIS; PNI COM MEDIÇÃO DE PRESSÃO SISTÓLICA, DIASTÓLICA E MEDIA, POR MÉTODO OSCILOMÉTRICO EM PACIENTES ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL, COM FAIXA DE MEDIÇÃO QUE ATENDA OS VALORES ENTRE 10 A 260MMHG. 01 MÓDULO DE PI COM 02 CANAIS (PARA CADA UM DOS DEZ MONITORES), FAIXA DE MEDIDA QUE ATENDA OS VALORES ENTRE -50 A 300MMHG, COM ALARMES PARA PRESSÃO SISTÓLICA, DIASTÓLICA, E MÉDIA SELECIONÁVEIS. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO FUTURA DE MÓDULO DE EEG (ELETROENCEFALOGRAFIA) E MODULO DE BIS (ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA). 01 MÓDULO DE CAPNOGRAFIA MAINSTREAM (PARA CADA UM DOS DEZ MONITORES) COM FAIXA ENTRE 0 A 99MMHG. ACESSÓRIOS: 10 CABOS DE ECG COM 05 VIAS, 10 CABOS DE EXTENSÃO PARA OXIMETRIA, 10 SENSORES REUTILIZÁVEIS DE OXIMETRIA TIPO Y PARA NEONATOS; 10 MANGUITOS NEONATAIS REUTILIZÁVEIS COM MANGUEIRAS EXTENSORAS PARA PNI, 10 SENSORES DE TEMPERATURA REUTILIZÁVEIS TIPO RETAL / ESOFÁGICO PARA NEONATAL, 02 CABOS PERMANENTES DE PI COMPATÍVEIS COM OS MÓDULOS, 02 SENSORES DE CAPNOGRAFIA COMPATÍVEL COM OS MÓDULOS. TODOS OS ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO E INTERLIGAMENTO DA CENTRAL COM OS MONITORES DEVERÃO ESTAR CONTEMPLADOS COMO CABOS. REGISTRO NA ANVISA PARA TODOS OS ITENS COM REGISTRO PRÓPRIO DA CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO. A EMPRESA PROPONENTE DEVERÁ APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO JUNTO A ANVISA, A.F.E., E LICENÇA DE FUNCIONAMENTO. CASO O PROPONENTE DISTRIBUIDOR OU REVENDA, DEVERÁ SER APRESENT

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 009	AMIS MEDICAL	9.066,00
PARTICIPANTE 111	NKS	9.066,00
PARTICIPANTE 134	CREATIVE / K-12	9.000,00
PARTICIPANTE 132	EDAN / IM70	9.000,00
PARTICIPANTE 117	LEPU CREATIVE / K 12	9.000,00
PARTICIPANTE 044	CMOSDRAKE	9.066,67
PARTICIPANTE 069	PROLIFE / C12	9.060,00

**LOTE 38**

Item: 1      Quant.: 10      Unidade: UNIDADE 1.0      Val. Ref.: 9.690,33  
UNID.

Descrição: 24019 - FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR MÓVEL, 100.000 LUX E BATERIA; · TEMPERATURA DE COR ENTRE 3.000K E 46.000K, ÍNDICE DE RENDIMENTO DA COR DE PELO MENOS 95RA; · RODÍZIOS E SISTEMA DE FREIO; · CÚPULA COM ILUMINAÇÃO LED; · MOVIMENTAÇÃO, REGULAGEM E FOCALIZAÇÃO REALIZADAS ATRAVÉS DE MANOPLAS, ESTERILIZÁVEIS; · BATERIA DE 12 VOLTS, COM CARREGADOR AUTOMÁTICO PARA NO MÍNIMO 01 HORA; · 05 MANOPLAS SOBRESSALENTES ESTERILIZÁVEIS; · ALIMENTAÇÃO 110/220V-60HZ, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO ATRAVÉS DE FUSÍVEL; COM SISTEMA LCC (LIGHT AND COLOR CONTROL); POSSUINDO IP-44 OU IP-54; GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES; · PRODUTO DEVE ATENDER PADRONIZAÇÃO IEC 60601; · ACOMPANHAM MANUAIS DE OPERAÇÃO E SERVIÇO EM PORTUGUÊS; · TREINAMENTO OPERACIONAL; · REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA



MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM  
QUIXERAMOBIM-CE

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 019	NKS	9.690,00
PARTICIPANTE 028	MEDPEJ / FL200	35.000,00
PARTICIPANTE 003	MEDPEJ / FL 2000	9.690,00
PARTICIPANTE 025	RHOSSE	9.690,33
PARTICIPANTE 105	KSS / FOCO AUXILIAR	65.000,00
PARTICIPANTE 043	PROPRIA / PROPRIA	65.000,00
PARTICIPANTE 051	MEDPEJ / FL2000A	9.680,00

**LOTE 39**

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UNIDADE 1.0 Val. Ref.: 4.007,67  
UNID.

Descrição: 24016 - COMPRESSOR ODONTOLOGICO: ATENDE A 01 CONSULTORIO; ISENTO DE ÓLEO; BAIXA EMISSÃO DE RUÍDO 50DB; ELEVADO FLUXO DE AR; VÁLVULA DE SEGURANCA; MANOMETRO ACOPLADO NO RESERVATORIO; VÁLVULA DE RETENCAO E FILTRO DE ASPIRACAO; VÁLVULA REGULADORA PARA ESTABILIZAR A SAIDA DE AR; RESERVATORIO COM TRATAMENTO ANTI-OXIDANTE E DRENO PARA OS LIQUIDOS CONDENSADOS; REGISTRO DE SAIDA DE AR QUE PERMITE FECHAR O AR SEM ESVAZIAR O TANQUE; BLOCO DO COMPRESSOR ALETADO E VENTONHA PARA REERIGERACAO; ALIMENTACAO: BIVOLT; CORRENTE: 3.7 A DESLOCAMENTO DE AR: 6,2PCM 175 LPM CAPACIDADE DO BOTIJA ATÉ 30 LITROS; POTÊNCIA 1,12 - 550W; GARANTIA: 1 ANO

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 147	TEKNA	4.007,00
PARTICIPANTE 087	MOTOMIL	4.007,00
PARTICIPANTE 068	TK / 7040 35	2.500,00
PARTICIPANTE 093	CHIAPERRINI / MC6BPV40	10.000,00
PARTICIPANTE 009	AIRZAP	4.007,67
PARTICIPANTE 113	Compressor 40L D700 / Compressor 40L D700	5.998,86

**LOTE 40**

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 13.866,67



**MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM  
QUIXERAMOBIM-CE**

Descrição: 9187 - BISTURI ELETRICO A PARTIR DE 151W - GERADOR COM POTENCIA DE 300W, MICROCONTROLADO POR MICROPROCESSADORES CAPAZ DE LER A IMPEDÂNCIA DOS TECIDOS NOS MODOS BIPOLAR E CORTE, ALTERANDO A VOLTAGEM E A CORRENTE, MANTENDO ASSIM A CONSISTÊNCIA DA POTENCIA NOS DIFERENTES TIPOS DE TECIDOS, ISSO REDUZ A DISPERSÃO TÉRMICA NOS TECIDOS ADJACENTES. DEVE POSSUIR TECNOLOGIA QUE PROTEJA O PACIENTE CONTRA QUEIMADURAS EM LOCAIS ALTERNATIVOS, PRINCIPALMENTE COM O USO DE ELETRODOS DE ECG. OS CONTROLES DE ENERGIA PODEM SER AJUSTADOS ATRAVES DOS PAINÉIS COM MEMBRANAS A PROVA D'ÁGUA COM LEITURA DIGITAL DE POTENCIA. ACIONAMENTO DE ENERGIA ATRAVÉS DA CANETA MONOPOLAR E ATRAVÉS DOS PEDAIS. AJUSTES INDEPENDENTES DAS FUNÇÕES E DAS SAÍDAS DE ENERGIA MONOPOLAR. PODERÁ SER UTILIZADO EM PEQUENAS, MEDIAS E GRANDES CIRURGIAS, CIRURGIAS CONVENCIONAIS E VIDEOCIRURGIA. PARA OS MODOS DE CORTE, COAGULAÇÃO E BIPOLAR EM CIRURGIAS LAPAROSCOPIAS. AS SAÍDAS DE CORTE BAIXO E COAGULAÇÃO BAIXA UTILIZAM VOLTAGENS MAIS BAIXAS PARA REDUZIR OS RISCOS DA ELETROCIRURGIA. PRINCIPAIS CARACTERISITCAS: MEMORIZA A ULTIMA POTENCIA EM CASO DE INTERRRUPÇÃO CIRÚRGICA, PERMITE DOIS CIRURGIÕES COAGULAREM SIMULTANEAMENTE, MÓDULOS MONOPOLARES E BIPOLAR INDEPENDENTE, PERMITE O USO DE PEDAL MONOPOLAR E BIPOLAR, PERMITE USO DE PINÇAS MONOPOLARES, MONITORA O CONTROLE DE IMPEDÂNCIA NO ELETRODO DE RETORNO DO PACIENTE (PLACA). MODOS DE OPERAÇÃO: BIPOLAR (BAIXO, MÉDIO E MACRO), MONOPOLAR(CORTE E COAGULAÇÃO). OEQUIPAMENTO DEVE DISPOR DE DUAS SAÍDAS MONOPOLARES(CANETAS E VIDEOCIRURGIA), UMA SAÍDA BIPOLAR E UMA ENTRADA PARA USO DE PLACAS DESCARTÁVEIS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO GERADOR: CORTE PURO(300W), BLEND1(200W), COAGULAÇÃO(120W-BAIXA POTENCIA) E BIPOLAR (70W). DEVE POSSUIR REGULADOR DE ALARME SONORO. DEVE SER COMPATÍVEL COM SISTEMADE GÁS ARGÔNIO. ACESSORIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: 01 CARRO DE TRANSPORTE, 01 PEDAL MONOPOLAR, 01 PEDAL BIPOLAR, 01 CABO PARA ELETRODO DE RETORNO PACIENTE/PLACA E 01 ADAPTADOR UNIVERSAL PARA CIRURGIA LAPAROSCOPIA. ALIMENTAÇÃO ELETRICA SER DEFINIDA PELA SOLICITANTE

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 134	EMAI	13.866,00
PARTICIPANTE 109	EMAI	13.866,00
PARTICIPANTE 101	EMAI / BP	13.800,00
PARTICIPANTE 093	TRANSMAI	13.866,67
PARTICIPANTE 127	EMAI / BP	13.866,00
PARTICIPANTE 011	DELTRONIX / PRECISION TC3	75.000,00

**LOTE 41**

**Item: 1** Quant.: 5 Unidade: UNIDADE 1.0 Val. Ref.: 515,16  
UNID.

Descrição: 22238 - CANETA DE BISTURI ELÉTRICO - AUTOCLAVÁVEL E COMPATÍVEL COM BISTURÍ WEM - ACIONAMENTO POR PEDAL

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 049	SIMILAR & COMPATIVEL / CANETA BISTURI	515,00
PARTICIPANTE 025	EMAI	515,00
PARTICIPANTE 029	EMAI	515,00
PARTICIPANTE 027	TRANSMAI	515,16
PARTICIPANTE 003	ES-18 / ES-18	693,00

**LOTE 42**

**Item: 1** Quant.: 12 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 320,63

Descrição: 9465 - MESA AUXILIAR HOSPITALAR, DIMENSÕES MIN./MAT 40X40X80CM EM AÇO INOXIDÁVEL COM RODÍZIO ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS - ESPECIFICAÇÕES: MESA AUXILIAR HOSPITALAR, DIMENSÕES MIN./MAT 40X40X80CM EM AÇO INOXIDÁVEL COM RODÍZIO ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS



MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM  
QUIXERAMOBIM-CE

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 097	RIVEL	320,00
PARTICIPANTE 073	TUBO MED / MESA AUXILIAR	780,00
PARTICIPANTE 107	TUBOMED	320,63
PARTICIPANTE 118	PRADO SOLUÇÕES / PS1311	320,00
PARTICIPANTE 108	BEM MAIS EQUIPAMENTOS	300,00

**LOTE 43**

Item: 1 Quant.: 120 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 48,50

Descrição: 9500 - ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO, COM AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL –  
ESPECIFICAÇÕES: ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO, COM AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL  
REGISTRADO NA ANVISA, COM TUBO COM DESIGN QUE ELIMINA RUÍDOS, ALTÍSSIMA SENSIBILIDADE  
ACÚSTICA

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 047	PREMIUM / ADULTO	48,00
PARTICIPANTE 068	KINDCARE / KT-101C	40,00
PARTICIPANTE 097	Multilase	45,00
PARTICIPANTE 054	PREMIER	48,00
PARTICIPANTE 015	PREMIUM	48,00
PARTICIPANTE 079	INCONTERM / ESTETOSCOPIO ADULTO	80,00
PARTICIPANTE 058	CONTROLLER	48,50
PARTICIPANTE 075	PREMIUM / ADULTO	48,00

**LOTE 44**

Item: 1 Quant.: 35 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 162,77

Descrição: 9487 - NEBULIZADOR PORTÁTIL ULTRASSÔNICO COM NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS -  
ESPECIFICAÇÕES: NEBULIZADOR PORTÁTIL ULTRASSÔNICO COM NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS  
INDICADO PARA ADMINISTRAR MEDICAMENTOS PARA PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS, COM SISTEMA  
ULTRASSÔNICO DE NEBULIZAÇÃO, CONSTRUÍDO EM POLIESTIRENO DE AUTO IMPACTO E PVC ATÓXICO,  
COM COMPRESSÃO POR PISTÃO COM ROLAMENTOS SELADOS ISENTOS DE ÓLEO, COM CAPACIDADE DE  
NEBULIZAÇÃO MÍNIMA DE 7,5 ML, COM FORMA DE ALIMENTAÇÃO A ENERGIA, COM MOTO DE  
APROXIMADAMENTE 1/30 HP E PRESSÃO DO COMPRESSOR DE APROXIMADAMENTE 40 PSI

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 117	MULTI	162,00
PARTICIPANTE 021	GTECH	162,00
PARTICIPANTE 050	G TECH / PORTATIL	162,00
PARTICIPANTE 069	MULTILASER / HC267	162,00
PARTICIPANTE 057	GTECH / NEBCOM	160,00
PARTICIPANTE 065	ACCUMED	162,77
PARTICIPANTE 036	INALOCLIM / SAM 5004	2.900,00
PARTICIPANTE 028	G-Tech	1.620,00

**LOTE 45**

Item: 1 Quant.: 60 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 103,51

Descrição: 9472 - LANTERNA CLÍNICA ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED - ESPECIFICAÇÕES:  
LANTERNA CLÍNICA ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 3V CONFECCIONADA EM METAL LEVE  
DE ALTA QUALIDADE COM ACABAMENTO ANODIZADO, MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, COM LED DE  
ALTA POTÊNCIA COM VIDA ÚTIL DE 10.000 HORAS, ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA,  
POSSUI CONVENIENTE CLIP DE BOLSO, COM ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS AAA INCLUSAS



MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM  
QUIXERAMOBIM-CE

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 130	INCONTERM / LED 110	103,00
PARTICIPANTE 053	INOVA	103,00
PARTICIPANTE 126	MULTILASER	103,00
PARTICIPANTE 103	BIOLAND / LANTERNA	155,27
PARTICIPANTE 045	MIKATOS / LED	100,00
PARTICIPANTE 147	MISSOURI	103,51
PARTICIPANTE 093	PEN / LED	100,00
PARTICIPANTE 097	MD / MD	126,00

**LOTE 46**

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 456,90

Descrição: 4106 - OTOSCÓPIO. OTOSCÓPIO PARA EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERAIS NÃO INVASIVOS; ESTOJO RÍGIDO COM INTERIOR AVELUDADO OU ALMOFADADO PARA GUARDAR E PROTEGER O OTOSCÓPIO; DEVE ACOMPANHAR KIT COM 06 ESPÉCULOS DE TAMANHOS DIFERENTES REUTILIZÁVEIS E UMA LÂMPADA ADICIONAL PARA PRONTA SUBSTITUIÇÃO; DEVE POSSUIR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE LUZ BRANCA E EXTREMAMENTE BRILHANTE; LENTE GIRATÓRIA COM AUMENTO DE 03 VEZES NO MÍNIMO; CABEÇA ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS; ESPÉCULOS AUTOCLAVÁVEIS; 01 PÊRA DE INSUFLAÇÃO PARA USO EM TESTES PNEUMÁTICOS; CABO PARA UTILIZAÇÃO DE PILHAS OU BATERIAS; 01 LÂMPADA SOBRESSALENTE; DEVE POSSUIR NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA; DEVE POSSUIR GARANTIA DE 24 MESES DE TODAS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES E SUBCONJUNTOS. DISPONIBILIZAR OS MANUAIS DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 052	PREMIER	456,00
PARTICIPANTE 143	MIKATOS	456,00
PARTICIPANTE 133	AUDIX / LITE PLUS	450,00
PARTICIPANTE 108	MIKATOS / PORTATIL	450,00
PARTICIPANTE 115	MACROSUL / MARK II	456,00
PARTICIPANTE 070	MD	456,90
PARTICIPANTE 008	MIKATOS / MINI	450,00
PARTICIPANTE 125	MD / Omni 3100	456,00
PARTICIPANTE 049	MIKATOS / MISSOURI	900,00

**LOTE 47**

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 2.643,33

Descrição: 9464 - CAMA HOSPITALAR EM TUBOS DE AÇO REDONDO CABECEIRA MÓVEL - ESPECIFICAÇÃO: CAMA HOSPITALAR EM TUBOS DE AÇO REDONDO CABECEIRA MÓVEL CABECEIRA E PESEIRA CONSTRUÍDAS EM TUBOS DE AÇO REDONDO DE 1.1/4 EM PINTURA EPÓXI/LEITO EM CHAPA DE AÇO ESPESSURA DE 0,91MM BITOLA 20#, PERFURADOR/ENCOSTO REGULÁVEL MANUALMENTE ATRAVÉS DE CREMALHEIRA/PÉS COM PONTEIRAS/ DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 2,02 M COMPR. X 92 CM LARG. X 48 CM ALT/ DIMENSÕES APROXIMADAS DO LEITO: 1,93 M COMPR. X 88 CM LARG



MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM  
QUIXERAMOBIM-CE

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 106	TUBO MED / CAMA HOSPITALAR	3.000,00
PARTICIPANTE 044	SALUTEM / CAMA	3.965,00
PARTICIPANTE 078	TUBOMED / TUBOMED	2.070,00
PARTICIPANTE 028	RENASCER / RN03036	2.643,00
PARTICIPANTE 050	ARTMETAL	2.643,00
PARTICIPANTE 108	SANTA CLARA	2.643,00
PARTICIPANTE 142	PROPRIA / PROPRIO	2.643,33
PARTICIPANTE 045	TM / TM	2.643,33
PARTICIPANTE 026	TUBOMED	2.643,33
PARTICIPANTE 134	RENASCER / RN03029	2.640,00
PARTICIPANTE 101	Santa Clara / Cama Hospitalar	3.100,00
PARTICIPANTE 146	Tubomed / TM017	2.643,33

**LOTE 48**

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 4.474,30

Descrição: 22384 - FREEZER HORIZONTAL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSUMO (KWH) 70.41 CAPACIDADE: 534 LITROS ; 2 PORTAS - PÉS DE RODÍZIO - REGULADOR DE TEMPERATURA ; TENSÃO: 220V ; CONSUMO DE ENERGIA A ; DRENO: FRONTAL EXTERNO COR: BRANCO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES ; FUNÇÃO DE REFRIGERAÇÃO

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 050	CONSUL	4.474,00
PARTICIPANTE 048	CONSUL / CHB53EB	7.000,00
PARTICIPANTE 135	ESMALTEC	4.474,30

**LOTE 49**

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: UNIDADE 1.0 UNID. Val. Ref.: 12.674,67



MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM  
QUIXERAMOBIM-CE

Descrição: 23290 - DESFIBRILADOR CARDIOVERSOR DEVE POSSUIR FUNCAO SEMI-AUTOMATICO E MANUAL (DEVERA INCLUIR CARDIOVERSAO E AUTO-SQUENCIA), DESFIBRILACAO EXTERNA E INTERNA, SINCRONIZADA E ASSINCRONIZADA, FORMA DE ONDA BIFASICA, MARCAPASSO TRANSCUTANEO (POR DEMANDA E FIXO). PAS RIGIDAS EXTERNAS ADAPTAVEIS ADULTO/PEDIATRICA. TELA COLORIDA DE ALTO BRILHO OU ELETROLUMINESCENTE MONOCROMATICA, COM UMA BATERIA NOVA E PLENAMENTE CARREGADA, DURACAO MINIMA DE 2,0 HORAS DE MONITORACAO OU 50 CHOQUES DE ENERGIA MAXIMA. FREQUENCIA CARDIACA DE 25 A 300 BATIMENTOS POR MINUTO, VELOCIDADE DE VARREDURA DE APROXIMADAMENTE 25MM/S E 50MM/S ALARMES DE FV DURANTE TODA A MONITORIZACAO DE ECG ATRAVES DE CABO DE TRES VIAS E DE FREQUENCIA CARDIACA SELECIONAVEL PELO USUARIO. MEMORIA DE ECG PRE E POS CHOQUE, INCLUINDO HISTORICO COM DADOS DE FREQUENCIA CARDIACA, DERIVACAO, DATA, HORA, CAUSA DO REGISTRO (DESFIBRILACAO, ALARME, ACIONAMENTO MANUAL), ENERGIA ENTREGUE, IMPEDANCIA DO PACIENTEM MARCA DO SINCRONISMO E LIMITE DO ALARME. DESFIBRILADOR: NIVEIS DE ENERGIA SELECIONAVEIS ATÉ O MINIMO DE 200 JOULES, SELECAO DE ENERGIA ATRAVES DE BOTOES NAS PAS EXTERNAS E NO PAINEL FRONTAL, TEMPO DE CARGA DE NO MAXIMO 10 SEGUNDOS PARA 200 JOULES (UNIDADE COM A BATERIA A PLENA CARGA). DESFIBRILACAO VIA PAS RIGIDAS EXTERNAS, PAS INTERNAS (TIPO COLHERES) OU ELETRODOS ADESIVOS MULTIFUNCAOIS. COMANDO DIRETO PARA FUNCAO ANULAR CARGA. DERIVACAO DE ECG, COM CABO PACIENTE DE TRES VIAS, APRESENTA DERIVACOES I, II E III, OU DERIVACOES UNICAS ATRAVES DO ELETRODO. IMPRESSORA/ REGISTRADORA DE PAPEL DE NO MINIMO 48MM DE LARGURA, REGISTRO DE ECG COM VELOCIDADE DE IMPRESSAO IGUAL OU MAIOR QUE 25MM E 50MM POR SEGUNDO. PERMITE A ADICAO FUTURA DE OXIMETRIA DE PULSO. ALIMENTACAO 110 A 230 VAC AUTOMATICO, BATERIA RECARREGAVEL COM CARREGADOR DE BATERIA INTERNO AO EQUIPAMENTO, SISTEMA DE VENTILACAO NATURAL POR CONVECCAO (SEM VENTONHAS). EQUIPAMENTO RESISTENTE A ENTRADA DE PARTICULAS SOLIDAS E LIQUIDAS, ACOMPANHANDO OS SEGUINTE ACESSORIOS: 01 CABO DE FORCA; 01 JOGO DE PAS EXTERNAS ADULTAS E PEDIATRICAS, COM COMANDOS PARA SELECIONAR ENERGIA A ACIONAR, 01 CABO DE PACIENTE, 01 CABO PARA MARCAPASSO, 03 ELETRODOS DE ADESIVOS MULTIFUNCAO, 01 BOBINA DE PAPEL, 01 MANUAL DO USUARIO

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 093	INSTRAMED / CARDIOMAX+IP44+MP+PRINTER	30.000,00
PARTICIPANTE 123	INSTRAMED / DESFIBRILADOR	80.000,00
PARTICIPANTE 062	CMOS DRAKE / LIFE 400 FUTURA	12.000,00
PARTICIPANTE 113	INSTRAMED / ION	12.670,00
PARTICIPANTE 084	CMOSDRAKE	12.674,67
PARTICIPANTE 005	DRAKE	12.674,00
PARTICIPANTE 132	CMOS DRAKE	12.674,00
PARTICIPANTE 133	CMOS DRAKE LIFE FUTURA / CMOS DRAKE LIFE FUTURA	38.000,00

**LOTE 50**

Item: 1      Quant.: 10      Unidade: UNIDADE 1.0      Val. Ref.: 1.130,20  
UNID.

Descrição: 23294 - MACA FIXA DE FERRO - ARMAÇÃO TUBULAR EM EPÓXI, LEITO ACOLCHOADO EM ESPUMA DENSIDADE 23 E NAPA, CABECEIRA RECLINÁVEL. ACOMPANHA SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL DE 50CM. PÉS COM PONTEIRAS DE PVC. - CABECEIRA REGULÁVEL (3 POSIÇÕES); - MONTAGEM FÁCIL E RÁPIDA; - FACILIDADE HIGIENIZAÇÃO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80 M COMP. X 60 CM LARG. X 80 CM ALTURA SUPORTA ATÉ: 90 KG CUBAGEM: 1,022 M³ PESO: 22 KG



MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM  
QUIXERAMOBIM-CE

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 118	TM / TM	1.130,20
PARTICIPANTE 092	RENASCER / RN08007	1.120,00
PARTICIPANTE 122	TUBOMED / TUBOMED	855,00
PARTICIPANTE 009	ARTMETAL	1.130,00
PARTICIPANTE 040	SANTA CLARA	1.130,00
PARTICIPANTE 031	TUBO MED / MACA FIXA	1.300,00
PARTICIPANTE 082	TUBOMED / MACA	1.695,30
PARTICIPANTE 115	MODELO MOVEIS	1.130,20
PARTICIPANTE 018	RENASCER / RN08007	1.130,00
PARTICIPANTE 030	Tubomed / TM500	1.130,20

**LOTE 51**

Item: 1      Quant.: 2      Unidade: UNIDADE 1.0 UNID.      Val. Ref.: 66.330,00

Descrição: 23312 - CARRINHO DE ANESTESIA, PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS, INCLUSIVE EM CIRURGIAS DE OBESIDADE MÓRBIDA. COMPOSTO DE VENTILADOR ELETRÔNICO, VAPORIZADOR CALIBRADO, FILTRO VALVULAR, CIRCUITO VENTILATÓRIO AUTOCLAVÁVEL, MÓVEL DE ALTA RESISTÊNCIA COM MESA DE TRABALHO, GAVETAS, SUPORTE E INCLUINDO MONITOR E BATERIA. POSSUINDO MOBILIDADE COM ESTRUTURA EM POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 3 (TRÊS) GAVETAS, COM SUPORTE PARA MONITOR, BANDEJA SUPERIOR PARA SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAÇÃO EXTRAS, MESA DE TRABALHO, PUXADORES, ACOPLAMENTO SIMULTÂNEO PARA 2 (DOIS) VAPORIZADORES, ACOPLAMENTO PARA ROTÂMETRO DE GASES, MANÔMETRO PARA VISUALIZAÇÃO DA PRESSÃO DE REDE DOS GASES; EQUIPAMENTO CAPACITADO PARA DIVERSAS MODALIDADES DE ANESTESIA INALATÓRIA INCLUSIVE UTILIZANDO BAIXO FLUXO, PERMITINDO UTILIZAÇÃO EM PACIENTES PREMATUROS (NEONATAIS), PEDIÁTRICOS, ADULTOS E PORTADORES DE OBESIDADE MÓRBIDA; SISTEMA DE AUTO TESTE COM VERIFICAÇÃO E COMPENSAÇÃO DA COMPLACÊNCIA DO SISTEMA E CALIBRAÇÃO DOS SENSORES DE FLUXO E DE OXIGÊNIO; POSSUINDO QUATRO RODÍZIOS COM SISTEMA DE TRAVA EM DOIS DESTES; SISTEMA DE SEGURANÇA QUE VISA PARA EVITAR CONCENTRAÇÕES HIPÓXICAS; BATERIA COM AUTONOMIA MÍNIMA, UTILIZANDO O EQUIPAMENTO E MONITOR DE 45 (QUARENTA E CINCO) MINUTOS COM CARREGAMENTO INTERNO AO EQUIPAMENTO PARA USO EM EMERGÊNCIA E NA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA; HAVENDO POSSIBILIDADE DE CONEXÃO A SISTEMA DE EXAUSTÃO DE GASES; POSSIBILIDADE DE CONEXÃO DE CILINDRO DE O2. ROTÂMETRO: ROTÂMETRO COMPOSTO POR FLUXÔMETROS, COM ESCALAS DIFERENCIADAS PARA ALTO E BAIXO FLUXO, PARA ADMINISTRAÇÃO DE OXIGÊNIO, ÓXIDO NITROSO E ESCALA ÚNICA PARA AR COMPRIMIDO; CONTROLE DE FLUXO PROPORCIONAL: DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA CONTROLE DA MISTURA GASOSA DE O2 E N2O COM CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 25% DE O2 NA MISTURA O2/N2O; VÁLVULA PARA FLUXO DIRETO DE O2; ALARME ÁUDIO VISUAL PARA FALHA NO FORNECIMENTO DOS GASES. ACOMPANHA 2 (DOIS) VAPORIZADORES CALIBRADOS PARA OS SEGUINTE AGENTES ANESTÉSICOS: ISOFLURANO E SEVOFLURANO, COM IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE ATRAVÉS DE SEU NOME E COR PADRONIZADA; O RESERVATÓRIO PARA O AGENTE ANESTÉSICO POSSUI DISPOSITIVO DE ABASTECIMENTO, DRENAGEM E INSTALAÇÃO SEM A NECESSIDADE DE USO DE FERRAMENTAS; SISTEMA DE COMPENSAÇÃO CONTRA VARIAÇÕES DE TEMPERATURA, FLUXO E PRESSÃO, MANTENDO A CONCENTRAÇÃO CONSTANTE. VENTILADOR ELETRÔNICO: VENTILAÇÃO A VOLUME E PRESSÃO; MODOS DE VENTILAÇÃO: ESPONTÂNEA E CONTROL

*R*

*u* *10*



MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM  
QUIXERAMOBIM-CE

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 108	TAKAOKA	66.330,00
PARTICIPANTE 074	KTK / SAT-500 PLUS	66.330,00
PARTICIPANTE 104	KTK / SAT 500 PLUS	180.000,00
PARTICIPANTE 062	PROLIFE / AS 200	66.000,00
PARTICIPANTE 141	COMEN / AX-500	130.000,00
PARTICIPANTE 129	MORIYA / VITAL	66.330,00
PARTICIPANTE 112	1000MEDIC	66.330,00

**LOTE 52**

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE 1.0 Val. Ref.: 109.970,00  
UNID.

Descrição: 23313 - EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM: EQUIPAMENTO TRANSPORTÁVEL SOBRE RODÍZIOS COM 60.536 CANAIS DIGITAIS DE PROCESSAMENTO PARA OFERECER QUALIDADE DE IMAGEM EM MODO 2D, MODO M, MODO M ANATÔMICO. MODO POWER DOPPLER, MODO COLOR DOPPLER, MODO DOPPLER ESPECTRAL E DOPPLER CONTÍNUO. MODO 2D. CONSOLE ERGONÔMICO COM TECLAS PROGRAMÁVEIS. TECNOLOGIA DE FEIXES COMPOSTOS E TECNOLOGIA DE REDUÇÃO DE RUIDO E ARTEFATOS, ZOOM READ/WRITE. IMAGEM TRAPEZOIDAL - POSSIBILITA AUMENTAR EM 20% O CAMPO DE VISÃO EM IMAGENS COM TRANSDUTOR LINEAR. IMAGEM HARMÔNICA: FUNÇÃO COM APLICAÇÃO PARA TODOS OS TRANSDUTORES. IMAGEM HARMÔNICA DE PULSO INVERTIDO. MODO M, MODO POWER DOPPLER. MODO COLOR DOPPLER. MODO DUAL LIVE: DIVISÃO DE IMAGEM EM TELA DUPLA DE MODO B + MODO COLOR, AMBOS EM TEMPO REAL. POWER DOPPLER DIRECIONAL. MODO DOPPLER ESPECTRAL. MODO DOPPLER CONTÍNUO. TISSUE DOPPLER IMAGING (TDI) COLORIDO E ESPECTRAL. MODO TRIPLEX. PACOTE DE CÁLCULOS ESPECÍFICOS. PACOTE DE CÁLCULOS SIMPLES. TECLA QUE PERMITE AJUSTES RÁPIDOS DA IMAGEM, OTIMIZANDO AUTOMATICAMENTE OS PARÂMETROS PARA IMAGENS EM MODO B E MODO DOPPLER. DIVISÃO DE TELA EM 1,2 E 4 IMAGENS PARA VISUALIZAÇÃO E ANÁLISE DE IMAGENS EM MODO B, MODO M, MODO POWER, MODO COLOR, MODO ESPECTRAL, DUAL - MODO DE DIVISÃO DUPLA DE TELA COM COMBINAÇÕES DE MODOS. SOFTWARE DE IMAGEM PANORÂMICA COM CAPACIDADE DE REALIZAR MEDIDAS. SOFTWARE DE ANÁLISE AUTOMÁTICA EM TEMPO REAL DA CURVA DOPPLER. PERMITE ACESSO ÀS IMAGENS SALVAS PARA PÓS-ANÁLISE E PROCESSAMENTO. POSSIBILITA ARMAZENAR AS IMAGENS EM MOVIMENTO. CINE LOOP E CINE LOOP SAVE. PÓS-PROCESSAMENTO DE MEDIDAS. PÓS-PROCESSAMENTO DE IMAGENS. BANCO DE PALAVRAS EM PORTUGUÊS. MONITOR LED COM 19 POLEGADAS. PERMITE ARQUIVAR/REVISAR IMAGENS. FRAME RATE DE 1128 FRAMES POR SEGUNDO. TODOS OS TRANSDUTORES MULTIFREQUÊNCIAIS, BANDA LARGA. HD INTERNO DE 500 GB. 04 PORTAS USB. 04 PORTAS ATIVAS PARA TRANSDUTORES. PASSÍVEL DE UPGRADE PARA TECNOLOGIA DE AQUISIÇÃO DE IMAGENS 4D. CONECTIVIDADE DE REDE DICOM. DICOM 3.0 (MEDIA STORAGE, VERIFICATION, PRINT, STORAGE, STORAGE/COMMITMENT, WORKLIST, QUERY - RETRIEVE, MPPS (MODALITY PERFORMANCE PROCEDURE STEP), STRUCTURED REPORTING). DRIVE (GRAVADOR) DE DVD-R PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS E/OU CLIPES EM CD OU DVD REGRAVÁVEL, NO FORMATO: OU JPEG / AVI OU MPEGI (PADRÃO WINDOWS) OU DICOM COM VISUALIZADOR DICOM DE LEITURA AUTOMÁTICA. GRAVAÇÃO DE IMAGENS EM PEN DRIVE. IMPRESSÃO DIRETA. 32 PRESETS PROGRAMÁVEIS PELO USUÁRIO. ACOMPANHA OS SEGUI

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 023	LOGIQ	109.970,00
PARTICIPANTE 103	MINDRAY	109.970,00
PARTICIPANTE 095	VINNO X2 / VINNO X2	109.000,00
PARTICIPANTE 145	VINNO / X2	109.000,00
PARTICIPANTE 085	VINNO / X1	109.000,00
PARTICIPANTE 140	SAMSUNG	109.970,00
PARTICIPANTE 009	MINDRAY / DC-40 WITH FULL HD	103.876,00
PARTICIPANTE 001	SAEVO / FT 422	109.970,00

**LOTE 53**



**MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM  
QUIXERAMOBIM-CE**

**Item: 1** Quant.: 6 Unidade: UNIDADE 1.0 Val. Ref.: 1.235,32  
UNID.

Descrição: 23314 - CAIXA TÉRMICA, COM MATERIAL DE POLIURETANO, COM CAPACIDADE DE 113,5 LITROS, COM ALÇA LATERAL PARA TRANSPORTE, NA COR AZUL OU PRETA, COM TERMÔMETRO DIGITAL ACOPLADO; FAIXA DE TEMPERATURA ENTRE -50 + 70°; MEDIDAS EXTERNAS A X L X C: 46,5 X 44 X 93,5 CM; MEDIDAS INTERNAS A X L X C: 32,5 X 36 X 80CM; PESO APROXIMADO DE 8,300 KG

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 051	TERMON	1.253,00
PARTICIPANTE 137	TECNO / UN ID	1.200,00
PARTICIPANTE 114	COLEMAN	1.235,00
PARTICIPANTE 081	INCONTERMINAS	1.235,32

**LOTE 54**

**Item: 1** Quant.: 30 Unidade: UNIDADE 1.0 Val. Ref.: 565,99  
UNID.

Descrição: 23315 - CAIXA TÉRMICA, COM MATERIAL DE POLIURETANO, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, COM ALÇA LATERAL PARA TRANSPORTE, NA COR AZUL OU PRETA, COM TERMÔMETRO DIGITAL ACOPLADO; FAIXA DE TEMPERATURA ENTRE -50 + 70°; MEDIDAS EXTERNAS A X L X C: 30 X 29 X 46 CM; MEDIDAS INTERNAS A X L X C: 22 X 24 X 39 CM; PESO APROXIMADO DE 2,800 KG

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 039	COLEMAN	565,00
PARTICIPANTE 044	TERMON	565,00
PARTICIPANTE 097	SIEGER / CAIXA TÉRMICA	848,99
PARTICIPANTE 138	INCONTERMINAS	565,99
PARTICIPANTE 005	TECNO / UNID	560,00

**LOTE 55**

**Item: 1** Quant.: 5 Unidade: UNIDADE 1.0 Val. Ref.: 908,35  
UNID.

Descrição: 23775 - CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE. CADEIRA INDIVIDUAL FIXA PARA USO EM UNIDADES DE SAÚDE, CLÍNICA E HOSPITAIS NA COLETA DE SANGUE, COM ENCOSTO EM ESPALDAR BAIXO, ASSENTO EM FORMATO ANATÔMICO - ERGONÔMICO E BRAÇADEIRAS TIPO CONCHA, TOTALMENTE FABRICADOS EM POLIPROPILENO (PP) ALTAMENTE RESISTENTE PELO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA NA COR AZUL ROYAL, NAS DIMENSÕES: ENCOSTO 61 CM X 46,5 CM. ASSENTO 54CM X 66CM E DUAS BRAÇADEIRAS COM ESTABILIDADE DO APOIO E HASTES REGULÁVEIS PARA A ALTURA POR MEIO DE MANÍPULOS NAS DIMENSÕES: 27 X 20 CM. A BASE DE APOIO DA CADEIRA COM CAPACIDADE DE SUPORTAR A CARGA DE 120 KG DEVE SER CONSTITUÍDA EM TUBO DE AÇO CARBONO REDONDO DE DIÂMETRO E ESPESSURA: 7/8 POLEGADAS X 1,2MM, TRAVESSAS HORIZONTAIS E OS PÉS COM SAPATAS PROTETORAS. ALTURA DO CHÃO ATÉ O ASSENTO: 45CM. AS MEDIDAS PODERÃO SOFRER VARIAÇÃO DE ATÉ ± 5 %, EXCETO QUANDO HOUVER MEDIDAS MÍNIMAS DETERMINADAS. A MONTAGEM DA CADEIRA É DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. ACOMPANHA O PRODUTO: MANUAL DE FABRICAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE USO E MANUTENÇÃO DA CADEIRA; CERTIFICADO DE GARANTIA DE 12 MESES, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE PRODUTO EMITIDO PELO INMETRO OU ABNT



MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM  
QUIXERAMOBIM-CE

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 047	TUBOMED / TUBOMED	720,00
PARTICIPANTE 105	SANTA CLARA	908,00
PARTICIPANTE 025	ARTMETAL	908,00
PARTICIPANTE 003	SALUTEM / CADEIRA	1.362,53
PARTICIPANTE 120	TM / TM	908,35
PARTICIPANTE 030	MODELO MOVEIS	908,35
PARTICIPANTE 051	HOSP / CCS	900,00
PARTICIPANTE 053	RENASCER / RN06005	908,00

**LOTE 56**

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 2.023,99

Descrição: 14275 - MESA GINECOLÓGICO COM GABINETE, SUPORTE DE LENÇOL, BANDEJA DE FLUÍDOS E SUPORTE P/ COLPOSCÓPIO EM AÇO INÓX OU EM AÇO CARBONO PINTADO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 KG, COM LEITO ESTOFADO E REVESTIDO EM COURVIM DIVIDIDO EM TRÊS PARTES (CABECEIRA, ASSENTO E PERNEIRA). CABECEIRA E PESEIRA COM REGULAGEM ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS CROMADAS, MEDINDO ABERTA 1.80 X 0.50 X 0.80 CM OU MAIOR, COM PUXADOR E PÉS EM CHAPA DE 1,50 MM PINTADO, COM GABINETE COM TRÊS GAVETAS E DUAS PORTAS. NA COR (CINZA, CINZA CLARO, BRANCA), COM GARANTIA DE 01 ANO PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 089	MODELO MOVEIS	2.023,99
PARTICIPANTE 101	TUBO MED / MESA GINECOLOGICA	5.800,00
PARTICIPANTE 067	ARTMETAL	2.023,00

**LOTE 57**

Item: 1 Quant.: 35 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 573,75

Descrição: 9501 - DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL COM BATERIA RECARREGAVEL INDICADO PARA CHECAGEM DIÁRIA DO FETO E EXAME PRÉ-NATAL – ESPECIFICAÇÃO DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL COM BATERIA RECARREGÁVEL INDICADO PARA CHECAGEM DIÁRIA DO FETO E EXAME PRÉ-NATAL DE ROTINA, PODENDO SER UTILIZADO EM CLINICAS, HOSPITAIS COM TELA LCD COLORIDA NO TAMANHO APROXIMADO DE (45MM×25MM), COM FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM DE 2MHZ ± 10%, INTENSIDADE DO ULTRASSOM: < 10MW/CM2, FAIXA DE MEDIDA DA FREQUÊNCIA CARDÍACA: 50 A 240BPM, RESOLUÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA DE 1BMP COM PRECISÃO DE ±1BPM, COM POSSUI ALARMES VISUAIS E SONOROS AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS, ACOMPANHA BATERIA RECARREGÁVEL E CARREGADOR BIVOLT, COM REGISTRO NA ANVISA, ACOMPANHADO DO MANUAL EM PORTUGUÊS E CERTIFICADO DE GARANTIA DO FABRICANTE

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 024	MD / FD 200 B	500,00
PARTICIPANTE 001	JUMPER / JPD-100B	570,00
PARTICIPANTE 049	MD	573,75
PARTICIPANTE 081	MD FD- 200D / MD FD- 200D	573,00
PARTICIPANTE 117	CONTEC / 10C	570,00
PARTICIPANTE 037	MACROSUL / FD200D	573,00
PARTICIPANTE 060	CONTEC / SB	570,00
PARTICIPANTE 124	MD	573,00
PARTICIPANTE 148	SONOSOUND	573,00
PARTICIPANTE 031	MD / FD200D	1.200,00

**LOTE 58**



**MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM  
QUIXERAMOBIM-CE**

**Item: 1** Quant.: 14 Unidade: UNIDADE 1.0 Val. Ref.: 626,97  
UNID.

Descrição: 23776 - FOCO CLÍNICO - REFLETOR AMBULATORIAL LED: DESCRIÇÃO BÁSICA: REFLETOR PARABÓLICO, REGULÁVEL E FIXADO EM PEDESTAL MÓVEL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS I. CARACTERÍSTICAS GERAIS: 1. FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS; 2. LÂMPADA DE LED ; 3. POTÊNCIA DA LÂMPADA DE LED DE 5W OU SUPERIOR; 4. TEMPERATURA DE COR (KELVIN) DE 5.500 A 6.500 K; 5. HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL; 6. PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA TINTA EPÓXI; 7. ALTURA VARIÁVEL; 8. PINTURA EM EPÓXI BRANCA; 9. BASE DO PEDESTAL COM NO MÍNIMO 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE BORRACHA COM FREIO; 10. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLT AUTOMÁTICO

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 082	MD	626,00
PARTICIPANTE 038	SANTA CLARA	626,00
PARTICIPANTE 095	MIKATOS / FOCO CLINICO	750,00
PARTICIPANTE 063	SANTA CLARA / FOCO CLÍNICO	940,46
PARTICIPANTE 117	RENASCER / LED	620,00
PARTICIPANTE 102	MISSOURI	626,97
PARTICIPANTE 148	RENASCER / RN14026	600,00
PARTICIPANTE 070	RENASCER / RN14026	626,00

**LOTE 59**

**Item: 1** Quant.: 15 Unidade: UNIDADE 1.0 Val. Ref.: 1.337,00  
UNID.

Descrição: 23777 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTA, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS; COM CAPACIDADE DE PESAGEM DE ATÉ 200 KGS; COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE, NO MÍNIMO 100 GRAMAS; COM DISPLAY DE LED OU CRISTAL LIQUIDO DE NO MÍNIMO 4 DÍGITOS; COM PLATAFORMA COM REVESTIMENTO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE; COM ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA; COM PÉS REGULÁVEIS, COM PONTEIRA ANTIDERRAPANTE COM KIT ANTROPOMÉTRICO: RÉGUA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, RETRÁTIL, ESCALA NUMÉRICA CONSTRUÍDA EM CENTÍMETROS; COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE 0,5 CM; COM INDICADOR DE DEZENA (EM NÚMEROS MAIORES) A CADA 10 CM; COM CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE NO MÍNIMO 200 CM; COM CABEÇOTE TIPO DE ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT, COM FREQUÊNCIA 60 HZ; GARANTIA DE 12 MESES; MANUAL EM PORTUGUÊS. HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM. OS PRODUTOS DEVERÃO SER AFERIDOS E APROVADOS COM CERTIFICAÇÃO/SELO FORNECIDO PELO INMETRO

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 077	BALMAK	1.337,00
PARTICIPANTE 030	LIDER / P200C	1.337,00
PARTICIPANTE 035	BALMAK / BK200FAN	3.000,00
PARTICIPANTE 049	BALMAK	1.337,00
PARTICIPANTE 108	WELMY	1.337,00
PARTICIPANTE 134	WELMY / UNID	1.330,00

**LOTE 60**

**Item: 1** Quant.: 15 Unidade: UNIDADE 1.0 Val. Ref.: 822,67  
UNID.



**MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM  
QUIXERAMOBIM-CE**

Descrição: 23778 - BALANÇA PEDIÁTRICA: MODEL: DE MESA; FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE CRIANÇAS, COM DISPLAY DE LED OU CRISTAL LIQUIDO DE NO MÍNIMO 5 DÍGITOS, COM CAPACIDADE DE PESAGEM QUE ABRANJA A FAIXA DE 0 A 15 KGS, COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE ATÉ 5 GRAMAS OU MELHOR, COM GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO, NA COR BRANCA, COM CONCHA ANATÔMICA, CONFECCIONADA EM MATERIAL INOXIDÁVEL, ISENTO DE ARESTAS, NAS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 28 CM DE LARGURA X 48 CM DE PROFUNDIDADE E 8 CM DE ALTURA, COM COLCHONETE ALMOFADADO COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E ATÓXICO, COM TECLADO TIPO MEMBRANA, COM PÉS REGULÁVEIS, COM PONTEIRA ANTIDERRAPANTE, TIPO DE ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT; FREQUÊNCIA 60 HZ. GARANTIA DE 12 MESES; MANUAL EM PORTUGUÊS.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 140	WELMY	822,00
PARTICIPANTE 108	BALMAK / ELP25BBC	1.500,00
PARTICIPANTE 143	RAMUZA / DPR	800,00
PARTICIPANTE 033	BALMAK	822,00
PARTICIPANTE 087	LIDER / LD230 BABY	822,00
PARTICIPANTE 116	BALMAK / ELP 25BB	900,00
PARTICIPANTE 133	RAMUZA BABY / RAMUZA BABY	820,00
PARTICIPANTE 010	BALMAK / ELP25BB	822,67
PARTICIPANTE 026	BALMAK	822,67

**LOTE 61**

**Item: 1** Quant.: 200 Unidade: UNIDADE 1.0 UNID. Val. Ref.: 117,30

Descrição: 23779 - KIT BALANÇA PORTÁTIL MECÂNICA COM 5 ITENS INCLUSOS: CARACTERÍSTICAS: 1 - BALANÇA PARA AGENTE DE SAÚDE - TIPO MOLA FABRICAÇÃO EM TUBO DE ALUMÍNIO QUADRADO DE UMA POLEGADA. CAPACIDADE MÁXIMA: 25 KG DIVISÕES: 100 EM 100 G ALTURA: 63,5 CM PESO: 725 G; 2 - SUPORTE SUSPENSÓRIO SUPORTE PARA PESAGEM DE CRIANÇAS DE 2 À 5 ANOS. FABRICADO EM BRIM DE ALTA RESISTÊNCIA; 3 - SUPORTE CEGONHA SUPORTE PARA PESAGEM DE RECÉM-NASCIDOS (0 A 2 ANOS) CONFECCIONADO EM BRIM DE ALTA RESISTÊNCIA BOLSA PROTETORA BALANÇA TIPO MOLA/SUPORTES; 4 - BOLSA PROTETORA BALANÇA TIPO MOLA E SUPORTE (CEGONHA E SUSPENSÓRIO). CONFECCIONADA EM BRIM DE ALTA RESISTÊNCIA E QUALIDADE, UTILIZADA POR AGENTES COMUNITÁRIOS EM SERVIÇO DE CAMPO. COMPRIMENTO: 56 CM (FORA ALÇA) LARGURA: 15 CM; 5 - FITA MÉTRICA DE 150CM METRAGEM NAS DUAS FACES. MARCAÇÃO ESPECIAL, MATERIAL: FITA EMBORRACHADA. MEDIDA: 2 CM X 150 CM. GARANTIAS MÍNIMA DE 12 MESES.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 148	CASALAB	117,00
PARTICIPANTE 015	BALMAK / SLIM BASIC	117,00
PARTICIPANTE 038	BALMAK	117,30

**LOTE 62**

**Item: 1** Quant.: 200 Unidade: UNIDADE 1.0 UNID. Val. Ref.: 832,00

Descrição: 23780 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PORTÁTIL: BALANÇA PARA PESAGEM HUMANA - VISOR CRISTAL LÍQUIDO DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, COM CAPACIDADE DE SUPOSTAR ATÉ 150 KG GRADUADA DE 100 EM 100G, FUNCIONAMENTO COM 1 BATERIA DE 3V CR2032 LITHIUM, SENSOR DE PRESSÃO DE ALTA CAPACIDADE E SENSIBILIDADE, AMPLA PLATAFORMA DE VIDRO TEMPERADO, INDICADOR DE EXCESSO DE PESO, ACIONAMENTO POR TOQUE, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, ZERO AUTOMÁTICO, INDICADOR DE BATERIA FRACA.



MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM  
QUIXERAMOBIM-CE

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 121	BALMAK	832,00
PARTICIPANTE 017	LIDER / P150M	4.416,00
PARTICIPANTE 014	WELMY	832,00
PARTICIPANTE 124	GTECH / BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	1.248,00
PARTICIPANTE 052	BALMAK / BALMAK	832,00
PARTICIPANTE 043	BALMAK	832,00
PARTICIPANTE 089	BALMAK / SLIM 180	830,00

**LOTE 63**

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: UNIDADE 1.0 Val. Ref.: 2.740,61  
UNID.

Descrição: 23781 - BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA: BOMBA A VÁCUO ATÉ 2HP/CV POTÊNCIA / VÁCUO: DE 0,5 A 1,2 HP/A PARTIR DE 100 MMHG, ATENDE ATÉ 2 CADEIRAS ODONTOLÓGICAS. SUGADOR DE ALTA POTÊNCIA: SISTEMA DE SUÇÃO DE ALTA POTÊNCIA COMPOSTA DE FLANGE, ROTOR E TAMPA FABRICADOS EM BRONZE ALTAMENTE RESISTENTE À CORROSÃO

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 102	Evoxx / EVO Bronze	3.100,00
PARTICIPANTE 075	alt / thor	2.900,00
PARTICIPANTE 039	EOS	2.740,00
PARTICIPANTE 147	GG EQUIPAMENTOS	2.740,00
PARTICIPANTE 068	GG / MD 700	9.000,00
PARTICIPANTE 051	SCHUSTER	4.540,00

**LOTE 64**

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UNIDADE 1.0 Val. Ref.: 671,93  
UNID.



**MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM  
QUIXERAMOBIM-CE**

Descrição: 23782 - OTOSCÓPIO: LAMPADA LED, COM ILUMINACAO POR FIBRA OPTICA, PORTATIL, USADO PARA EXAMES EXTERNOS DO CONDUTO AUDITIVO, LENTE GIRATORIA CONECTADA AO OTOSCOPIO, PROPORCIONA AUMENTO DE NO MINIMO 2 VEZES, REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE. DEVE POSSUIR LAMPADA LED. ACESSORIOS - NO MINIMO 09 (NOVE) ESPECULOS AURICULARES REUTILIZAVEIS, EM PELO MENOS 03 (TRES) TAMANHOS DISTINTOS, COM NO MINIMO 03 (TRES) UNIDADES DE CADA TAMANHO; - NO MINIMO 150 (CENTO E CINQUENTA) ESPECULOS AURICULARES DESCARTAVEIS, EM PELO MENOS 02 (DOIS) TAMANHOS DISTINTOS, COM NO MINIMO 75 (SETENTA E CINCO) UNIDADES DE CADA TAMANHO; -01 (UMA) BATERIA RECARREGAVEL; -01 (UM) CARREGADOR DE BATERIA; -01 (UM) ESTOJO PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM; DEVEM SER ENTREGUES COM O PRODUTO TODOS OS CABOS, CONECTORES, ADAPTADORES E DEMAIS ITENS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO OFERTADO; DEVEM SER ENTREGUES OS MANUAIS DE OPERACAO, EM PORTUGUES. ALIMENTACAO ELETRICA TENSAO DE ALIMENTACAO DO EQUIPAMENTO: BIVOLT AUTOMATICO OU DE ACORDO COM TENSAO DA UNIDADE CONTEMPLADA. GARANTIA DEVE SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE GARANTIA COMPLETA COM DURACAO MINIMA DE 02 (DOIS) ANOS A CONTAR DA DATA DE ACEITACAO DO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITACAO A ETAPA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA REALIZACAO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS MANUAIS DE OPERACAO E DE SERVICO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTAR OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDICOOES DE NORMALIDADE. ASSISTENCIA TECNICA DEVEM SER ASSEGURADOS OS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, PRESTADA DIRETAMENTE PELO FABRICANTE, SEU REPRESENTANTE OU EMPRESA AUTORIZADA , NO ESTADO DA BAHIA (A EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA INDICADA, QUANDO NAO FOR A PROPRIA FABRICANTE, DEVE TER CAPACITACAO COMPROVADA PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO E SEGUIR TODAS AS NORMAS APLICAVEIS A ASSISTENCIA TECNICA DO EQUIPAMENTO OFERTADO), MANTENDO-SE PARA ISSO A PERIODICIDADE DE ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE ACORDO COM O CRONOGRAMA QUE E RECOMENDADO NOS MANUAIS DE OPERACAO E DE SERVICO DO FABRICANTE COPIA DO REGISTRO ANVISA DEVE SER APRESENTADA COPIA DO REGISTRO DO EQUIPAMENTO EMITIDO PELA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - ANVISA / MINISTERIO DA SAUDE OU COMPROVACAO DE QUE O MESMO E ISENTO DE REGISTRO/CADASTRO, QUANDO FOR O CASO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 088	MIKATOS	671,00
PARTICIPANTE 113	MD / Omni 3000 OT + Carregador	1.300,00
PARTICIPANTE 080	MD / MINI 300LED	2.500,00
PARTICIPANTE 068	MIKATOS / PORTATIL	670,00
PARTICIPANTE 121	tarse / mini	600,00
PARTICIPANTE 009	PREMIER	671,00
PARTICIPANTE 142	MD	671,93
PARTICIPANTE 025	MD / OMNI	670,00

**LOTE 65**

Item: 1      Quant.: 20      Unidade: UNIDADE 1.0 UNID.      Val. Ref.: 4.007,67

Descrição: 24020 -

MESA CIRÚRGICA PARA ORTOPEDIA; DESCRIÇÃO: CIRURGIAS GERAIS E ORTOPÉDICAS USANDO OS COMANDOS MANUAIS OU ELÉTRICOS (220 W). TABLETOP RÁDIO-TRANSPARENTE PARA O USO DA INTENSIFICADOR DE IMAGEM. BASE, COLUNA DE APOIO, TABLETOP, RÉGUAS PARALELAS, POSICIONANDO MANIVELAS, E ACESSÓRIOS NO AÇO INOXIDÁVEL DE AISI 304 ALTAMENTE RESISTENTES À CORROSÃO COM PUNHOS RETRÁTEIS. ELEVADOR E RETORNO DO TABLETOP CONDUZIDOS PELO CONTROLE ELÉTRICO ATRAVÉS DOS MICRO-MOTORES SILENCIOSOS. SISTEMA RÁPIDO DO MOVIMENTO ATRAVÉS DO PÉ DO DOBRO-COMANDO. MOVIDO ATRAVÉS DE 52 MILÍMETROS REPARADOS E DE RODAS DO GIRO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE, NO MÍNIMO, 350KG, EM TODAS AS POSIÇÕES

*Handwritten marks: a checkmark and a signature.*



**MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM  
QUIXERAMOBIM-CE**

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 062	BK HOSPITALAR	65.000,00
PARTICIPANTE 054	ARTMETAL	4.007,00
PARTICIPANTE 086	ORTOSINTESE	4.007,67
PARTICIPANTE 028	KSS / MESA ELÉTRICA	200.000,00
PARTICIPANTE 126	PROPRIA / PROPRIA	200.000,00

*Handwritten mark resembling a stylized '2' or '8'.*

*Handwritten initials or marks.*